

KARLA



*Lässiger Ballonmantel
mit
raffinierten Details*



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.




Alle Teile laut Schnitteilliste zuschneiden. Markierungen auf den Stoff übertragen.

Innenmantel aus Futterstoff zuschneiden. Dafür das Schnittteil des Ärmels zunächst noch nicht zerteilen und die Ärmel als **ein Teil** zuschneiden.



Für einen dick gefütterten Mantel den Futtermantel ebenfalls aus Volumenvlies zuschneiden, mit dem Futterstoff zusammen versäubern und die Teile als ein Teil weiter verarbeiten.



Obere und untere Vorder- und Rückenteile zuschneiden.

Tipp:

Für einen Mantel **ohne** Balloneffekt können die unteren Schnittteile auch auf die Weite der oberen zugeschnitten werden. Dann entsteht ein gradliniger Mantel, der auch für Jungs geeignet ist.



Falls Ärmelstulpen gewünscht sind das Ärmelschnittteil der Papierschnitts nun an der Schnittkante zerteilen und oberen und unteren Ärmel getrennt zuschneiden. Auch die Schnittkante erhält dann eine Nahtzugabe.

Pro Ärmel je zwei Stulpen auf Maß zuschneiden. Dabei kann die innere Stulpe auch aus Kontraststoff (hier lila rot gepunktet) zugeschnitten werden.

Die Taschenteile können wahlweise aus Außen- oder Innenstoff zugeschnitten werden.

Ärmelbündchen auf Maß laut Tabelle zuschneiden. Dabei ggf. unterschiedliche Dehnbarkeit von Bündchenware beachten!




Kapuzenteile, Kragen, Reißverschlusschutz und Kapuzenknopf-
leiste zuschneiden.



Futterjacke:

Schulternähte rechts auf rechts
schließen.



Ärmel rechts auf rechts in die Arm-
ausschnitte nähen, dabei auf die
Markierungen für vorne und hinten
achten.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug schließen.

Dabei an einer Seitennaht ggf. eine Wendeöffnung lassen.

Alternativ kann die Wendeöffnung auch später in der Reißverschlussnaht eingeplant werden.



Kragen aus Futterstoff markierungsgemäß rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen, dabei ein kleines Stück Band als Aufhänger mitfassen.

Der Innenmantel ist nun fertig und kann zur Seite gelegt werden.



Kapuze:

Kapuzenmittelstreifen rechts auf rechts an die seitlichen Kapuzenteile nähen.

Kapuzenfutter ebenso arbeiten.



Nähte von außen knappkantig mit einem Zierstich oder doppeltem Geradstich absteppen.



Äußere und innere Kapuze rechts auf rechts stecken und zusammennähen, dabei an der Unterkante eine ca. 10 cm lange Wendeöffnung lassen.



Ein ca. 20 cm langes Gummiband gedehnt an die Nahtzugabe der Kapuze nähen, Nahtzugaben schmäler schneiden, Ecken abschrägen und die Kapuze durch die Wendeöffnung wenden.



Kapuzenvorder- und -unterkante herausarbeiten und stecken. Die Kapuze knappkantig absteppen, die Wendeöffnung wird dabei geschlossen.

Kapuzenvorder- und -unterkante nochmals mit einem breiten Zierstich ca. 2 cm parallel zum Rand absteppen.



Außenmantel:

Den inneren Taschenbeutel rechts auf rechts auf den Tascheneingriff nähen.



Nahtzugaben schmal zurückschneiden und den Taschenbeutel nach innen klappen. Tascheneingriff von außen absteppen.



Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts an den inneren Taschenbeutel nähen.



Auf Wunsch den Taschenbeutel mit einem Zierstich auf die rechte Seite durchsteppen.



Untere Vorderteile mit Hilfe von zwei Einhaltefäden auf die Weite der oberen Vorderteile einkräuseln.

Alternativ lassen sich die Schnittteile auch mit Framilon/Framilastic einkräuseln. Wie das geht zeigt dieses [VIDEO](#).





Unteres Vorderteil rechts auf rechts an das obere nähen.



Ebenso das untere Rückenteil einkräuseln und an das obere Rückenteil nähen.



Schulternähte rechts auf rechts schließen.



Nahtzugaben in das Rückenteil klappen und von rechts knappkantig absteppen.




Obere Ärmelteile rechts auf rechts in die Armausschnitte nähen. Dabei auf die Markierungen für vorne und hinten achten.



Nahtzugaben in das Mantelteil klappen und knappkantig absteppen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug rechts auf rechts schließen.



Dabei darauf achten, dass die Nähte von Ober- und Unterteilen genau aufeinander treffen.

Nahtzugaben in das Oberteil klapfen und von rechts absteppen.

äußere Stulpen



innere Stulpen

Die zwei äußeren und inneren Ärmelstulpen (hier aus zwei Kontraststoffen) rechts auf rechts zu einem Ring schließen.

Unterärmel rechts auf rechts zusammennähen und die Ärmelbündchen zu einem Ring schließen.



Die zum Ring geschlossene innere und äußere Ärmelstulpe rechts auf rechts ineinander stecken und an einer Seite zusammennähen. Die zuvor genähten Nähte treffen dabei aufeinander.



Äußere Stulpe aus der inneren herausziehen.

Gummiband (ca. 24 - 27 cm lang) zum Ring schließen und über die Ärmelstulpen in Höhe der Naht legen.



Ärmelstulpen links auf links legen, das Gummiband liegt dabei am Rand. Ordentlich stecken und im Abstand von ca. 1,5 cm absteppen.



Ärmelstulpen an der Oberkante auf die Weite der Oberkante der unteren Ärmelteile einkräuseln.



Die auf rechts liegenden Ärmelteile mit der schmalen Seite voran von oben in die fertige Ärmelstulpe stecken und den gekräuselten Rand der Stulpe auf der Ärmeloberkante fixieren. Die Unterarmnähte treffen aufeinander.



Nun unteren Ärmel und Stulpe als ein Teil rechts auf rechts an den oberen Ärmel nähen, die Unterarmnähte treffen dabei aufeinander.



Nahtzugaben in die Oberärmel klappen und knappkantig absteppen.



Dies funktioniert am besten, indem der Ärmel auf links gezogen ist und quasi in dem Ärmel genäht wird.




Ärmelstulpen nach oben klappen, Bündchen in der Mitte links auf links falten und rechts auf rechts an die Unterärmel nähen.



Kapuzenknopfleiste mit Vlieseline verstärken.



Knopfleiste mittig längs rechts auf rechts falten und an den beiden kurzen Seiten zusammennähen.



Nahtzugaben kürzen, Ecken abschrägen und die Knopfleiste auf rechts wenden. Mitte markieren und auf die rechte Seite des Kragens aus Außenstoff nähen.

Die Knopfleiste beginnt und endet knapp vor der vorderen Mitte.



Kragen inklusive Knopfleiste markierungsgemäß rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen.

Die Knopfleiste liegt dabei zwischen Kragen und Jacke.



Nahtzugabe in den Halsausschnitt klappen und knappkantig absteppen.



Reißverschlusschutz rechts auf rechts zusammennähen. Nahtzugaben zurückschneiden, auf rechts wenden und knappkantig absteppen.



Linkes Reißverschlusssteil (die Zähnen zeigen nach oben) auf den Reißverschlusschutz links auf rechts legen. Die obere Kante des Reißverschlusschutzes ca. 3 cm um das obere Ende des Reißverschlusses klappen und mit einigen Stecknadeln oder Stylefix fixieren.

Das Ende des Reißverschlusses dabei zur Seite wegklappen.



Linkes Reißverschlusssteil inklusive des Reißverschlusssschutzes mit einem Reißverschlussfüßchen rechts auf rechts an die linke Vorderkante des Mantels nähen. Der Reißverschluss liegt also zwischen Schutz und Mantel.



Rechte Reißverschlusseite ebenso rechts auf rechts an die rechte Vorderkante des Mantels nähen. Vorher genau überprüfen, ob die waagerechten Teilungsnähte beim Schließen aufeinander treffen.



Unterkante des Außenmantels auf die Weite des Innenmantels einkräuseln...



...und rechts auf rechts an den Innenmantel nähen.



Die Nahtzugabe in den Innenmantel klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Innen- und Außenmantel vom Kragen beginnend aufeinander stecken und zusammennähen, dabei auf der Seite des Außenstoffes nähen. Am Reißverschluss eine ca. 15 cm lange Wendeöffnung lassen, falls nicht schon im Innenmantel eingeplant!

Die Innenjacke ist **kürzer** als die Außenjacke. Der Außenstoff deckt noch 3,5 cm der Innenjacke ab. Nahtzugaben an den Rundungen zurückschneiden und den Mantel durch die Wendeöffnung wenden.



Durch die Wendeöffnung zwischen den Innen- und Außenmantel fassen, Saumzugaben von Innen- und Außenärmel einklappen, festhalten und Ärmel herausziehen. Innen- und Außenärmel dann jeweils rechts auf rechts an den Ärmelenden **gegeneinander** zusammennähen, die Bündchen liegen dabei zwischen innerem und äußerem Ärmel.



Kragen knappkantig mit einem Geradstich, Mantelvorderkanten mit auf Wunsch mit einem breiten Zierstich absteppen, die Wendeöffnung an der Reißverschlusskante wird dabei verschlossen.

Ggf. Wendeöffnung im Innenmantel verschließen.



Detailbild der oberen Kragenecke.



Kragen des Außenmantels von rechts ordentlich an das Innenfutter stecken, so dass beide Nähte genau übereinander liegen.

Dazu am besten mit Stecknadeln genau in die Nähte stechen und so aufeinander fixieren.



Im Nahtschatten des Kragensatzes durch beide Lagen steppen, dabei darauf achten, dass der Aufhänger nicht mitgefasst wird.



Druckknöpfe an Kapuze und Knopf-
leiste anbringen.

FERTIG!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.