FOTOANLEITUNG SCHÜRZENHOSE

ALITA



Basic-Hose mit angenähten Schürzenteilen, die zum Verzieren einladen...

... ob romantisch oder cool, das entscheidest Du!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung AURELIA



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Schnittteile laut Liste zuschneiden, alle Markierungen übertragen.

Reißverschluss oder Knopfleistenuntertritt und Bund zuschneiden.

Die Hosenbeinsäume können gesäumt oder auch mit schmalen Bündchen versehen werden. Dazu die Saumweite ausmessen und mit 0,8 multiplizieren, das ergibt die benötigte Länge. Die Höhe ist frei wählbar.



Die Schürzenteile bitte konzentriert zuschneiden:

Am besten zunächst das **untere** Schürzenteil (Draufsicht links Seite) aus Außenstoff zuschneiden. Der Außenstoff zeigt beim Zuschnitt mit der **rechten** Seite nach oben.

Das zugeschnittene Schnittteil aus Außenstoff dann erst **rechts auf rechts** auf den Futterstoff legen und den Futterstoff zuschneiden.



Dann das Papierschnittteil umdrehen und an der "Schnittkante oberes Schürzenteil" einkürzen.




So das **obere** Schürzenteil (Draufsicht rechte Seite) aus Außenstoff zuschneiden. Der Außenstoff zeigt beim Zuschnitt mit der **rechten** Seite nach oben.

Das zugeschnittene Schnittteil aus Außenstoff dann erst **rechts auf rechts** auf den Futterstoff legen und den Futterstoff zuschneiden.



Bei dünneren Stoffen die beiden Schürzenteile auf der linken Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies verstärken.

Die spitzen, innenliegenden Ecken der rückwärtigen Taschen mit je einem kleinen Vlieselinestück verstärken.



Auf die linke Stoffseite aller Schürzenteile (Futter- und Außenstoff) und der beiden vorderen Hosenteile die Abnäher einzeichnen.





Die Schnittteile an den Abnähermarkierungen rechts auf rechts entsprechend falten und die Abnäher nähen.



An den Schürzenteilen die Abnäher knappkantig abschneiden.



An den vorderen Hosenbeinen die Abnäher nach unten klappen und von außen absteppen.





Schürzenteile rechts auf rechts stecken und entlang den Rundungen aufeinander nähen. Die beiden mit Pfeilen markierten geraden Stellen bleiben also ungenäht!

Nahtzugaben einkürzen oder an dem langen Ende die Rundung einknipsen oder mit einer Zackenschere zurückschneiden.



Schürzenteile durch die seitliche Öffnung wenden, Kanten herausarbeiten, bügeln und die Rundungen knappkantig absteppen.



Die rückwärtigen Taschenteile rechts auf rechts stecken. Bis auf eine 3 cm lange Wendeöffnung rundherum aufeinander nähen. Ecken abschrägen, innenliegende Spitze bis knapp vor die Naht einschneiden, Tasche wenden und bügeln.

Kante herausarbeiten, Nahtzugabe der Wendeöffnung im Verlauf nach innen stecken, bügeln.





Tascheneingriffe absteppen.

Taschen entsprechend den Markierungen auf die rückwärtigen Hosenteile stecken und festnähen. Die beiden Ecken mit einer kleinen Zickzackraupe sichern.



Rückwärtige Passe rechts auf rechts an die rückwärtigen Hosenteile nähen. Dabei ist auf die Markierungen achten.



Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts entlang des Tascheneingriffs auf die vorderen Hosenteile steppen. Nahtzugaben einkürzen, Taschenbeutel nach innen klappen und absteppen.





Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf das innere Taschenteil stecken und entlang der Rundung aufeinander nähen.

Tasche entlang der Ober- und Seitenkante knappkantig auf die Nahtzugaben nähen.



Schürzenteile entsprechend der Markierungen auf die vorderen Hosenteile stecken und knappkantig auf der Nahtzugabe fixieren.

Die größere Rundung (**oberes** Schürzenteil) befindet sich dabei auf der rechten Seite (Draufsicht).



Seitennähte rechts auf rechts schließen, Nahzugaben in die rückwärtige Hose klappen und knappkantig absteppen.



Rückwärtige Schrittnaht rechts auf rechts schließen und von außen absteppen.

Bei der vorderen Schrittnaht den Reißverschluss einarbeiten. Wie das geht zeigt dieses <u>VIDEO</u> sehr anschaulich.



Wie der Verschluss mit Knopfleistenuntertritt genäht wird zeigt diese ANLEITUNG.



Innere Beinnaht rechts auf rechts schließen.



Hosenbeine säumen.

Sollen schmale Bündchen angesetzt werden, diese rechts auf rechts legen und an den kurzen Kanten zusammen nähen. Dann die Bündchen längs links auf links legen.

Bündchen rechts auf rechts leicht gedehnt an die Hosensäume nähen. Die Naht trifft dabei auf die Innenbeinnaht. Nahtzugabe ins Hosenbein legen und absteppen.





Bundstreifen an den kurzen Enden auf der linken Stoffseite mit STYLE-FIX bekleben.

Nahtzugaben nach innen klappen und festkleben.



Die Nahtzugabe einer langen Seite des Bundstreifens nach innen bügeln.



Bundstreifen rechts auf links in die Hose stecken. Die umgebügelte Seite zeigt dabei nach unten. Bundstreifen annähen.





Bundstreifen noch oben und außen klappen. Die umgebügelte Kante so aufstecken, dass die vorherige Naht ganz knapp überdeckt wird.



Rundherum knappkantig den Bundstreifen annähen.

Knappkantig entlang der oberen Bundkante entlang nähen. Zusätzlich einmal mittig durchsteppen, dabei aber jeweils die ersten und letzten 3 Zentimeter frei lassen. So sind zwei Tunnel für die Gummibänder entstanden.

Eine andere Art den Bund anzusetzen zeigt dieses VIDEO.



Knopfpositionen anzeichnen und Drucker anbringen.





Druckknöpfe anbringen. Bei normaler Weite wird auf der Hinterhosenpasse, jeweils ca. 1,5 cm neben der rückwärtigen Mittelnaht geknöpft.



Bei sehr schmalen Kindern erst den ersten Drucker (linker Riegel) ca. 1,5 cm rechts neben der mittleren rückwärtigen Naht aufknöpfen.




Dann den rechten Riegel links neben dem ersten Drucker auf den linken Riegel aufknöpfen.

FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

farbenmix.de









farbenmix.de







