

Sammeltaschenhose AURELIA

Farbenmix.de

Aurelia ist een gemakkelijk te maken broek die lekker ruim zit en voor het gehele jaar geschikt is.

De broek kan van alle niet-rekbare stoffen gemaakt worden, zoals bv poplin, babyrib, velvet of spijkerstof. Deze broek kan sportief, chique of nonchalant worden, afhankelijk wat je ermee wilt en wat je ervoor gebruikt. Verschillende stoffen gecombineerd of eenvoudig van effen stof, je kunt met dit patroon alle kanten op en de broek ziet er elke keer weer anders uit.

Aurelia heeft aan de zijkant grote zakken waarin allerlei schatten bewaard kunnen worden. De ruime wijdte van de benen wordt net onder de knie gerimpeld waardoor de broek heel mooi valt en een bijzondere uitstraling krijgt.

De benen van de broek bestaan uit één geheel met een heel groot oppervlak waar veel applicaties, bandjes en stickers een plekje kunnen vinden.

Stevige kinderen

De broek valt normaal qua maat. Maak voor stevige meisjes in ieder geval een ritssluiting. Afhankelijk van de heup- en tailleomvang kan de broek ook een maat groter worden gemaakt. Neem eerst de maat op en vergelijk hem met de tabel. Kies de juiste maat voor de omvang en kort de lengte eventueel in. De taillemaat kan met elastiek in de taille aangepast worden.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140
taillewidte volgens patroon	56 cm	58 cm	60 cm	63 cm	66 cm	68 cm
taillewidte van de broek met elastiek	46 cm	48 cm	50 cm	53 cm	56 cm	58 cm
heupwidte	59 cm	62 cm	65 cm	68 cm	74 cm	80 cm
zijlengte	34 cm	43 cm	52 cm	61 cm	70 cm	79 cm
Stof (140 cm breed)	65 cm	85 cm	95 cm	105 cm	120 cm	130 cm
tricot/boordstof (140 cm breed)	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
(sier)elastiek 1cm breed 2 keer	14 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm
naar wens: rits	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	15 cm
fournituren	elastiek (3cm breed), evt. 1 knoop/drukker en een restje vlieseline. Naar wens sierband of elastisch band					

Knippen

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Gebruik voor de voering van de zak een dunne stof als de buitenkant van dikkere stof wordt gemaakt.

Knip voor een broek met ritssluiting extra een belegstrook (ca. 8 cm breed en de lengte van de rits).

Als de broek zonder ritssluiting wordt gemaakt en met elastiek in de tailleband, dan kan de tailleband 3 cm korter worden geknipt.

Sammeltaschenhose AURELIA

Farbenmix  de

Kniplijst

1 - voorpas	2 x
2 - achterpas	2 x
3 - achterpas boven	2 x
4 - been	2 x
5 - zak met heupdeel	2 x
6 - zakbeleg	2 x
7 - zakboordje	2 x – van boordstof
8 - tailleband	1 x aan de stofvouw
9 - hartenzakje	4 x

Werkwijze

Broek met elastiek in de taille

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af.
2. Vouw het boordstrookje voor de zakingangen in de lengte dubbel en speld de open kanten dubbel aan de goede kant van de zakingang en rek het boordje daarbij iets uit. Stik het boordje vast. Leg het zakbeleg over het boordje, de goede kant ligt op de goede kant van de zak. Stik langs de zakingang, het boordje ligt ertussen.

Knip de naadtoeslag korter en vouw het zakbeleg naar binnen. Stik de zakingang aan de goede kant door.

Tip: als de zak straks op het been wordt doorgestikt is het zakbeleg niet nodig en kan weggelaten worden.

3. Leg het zakdeel met heupstuk (5) onder het zakbeleg en stik de ronde kanten op elkaar. Zet de zak verder met een paar steken op de naadtoeslag aan de bovenkant van de broek vast. Stik naar wens de ronding van de zak aan de goede kant van de broek zichtbaar door.
4. Neem de lijn voor het elastiek op de binnenkant van de stof over. Bij gebruik van sierelastiek de lijn aan de goede kant van de broek tekenen.
Knip het elastiek voor de broekspijpen volgens de lengte van de maattabel uit voor beide benen. Stik het elastiek uitgerekt op de binnen- of buitenkant (sierelastiek) over de getekende lijn vast.

Een alternatief: er kan een sierbandje over de aangegeven lijn gestikt worden dat dan als tunnel dient voor het elastiek. Vouw de bandeinden naar binnen en stik het elastiek onder het band goed vast.

Tip: deze bandjes kunnen ook pas na het instikken van de verticale plooien opgestikt worden zodat dan niet per ongeluk de tunnel met de plooï gelijk wordt dichtgestikt.

5. Vouw de verticale plooïen in de benen, strijk ze en speld ze vast. Stik de plooïen met een rechte steek of een siersteek door en verstevig het einde van de plooï met een trensje.

Een andere manier: teken een lijn in het midden van de plooï van het bovenste tot onderste punt. Gebruik hiervoor kleermakerskrijt of een verdwijnstift. Vouw de stof langs deze lijn met de goede kanten op elkaar en strijk de plooï. Stik over de lijn volgens de patroontekens aan de binnenkant van de stof.

Tip: het naaivoetje van de naaimachine is een grote hulp bij het recht stikken naast de vouwlijn: laat het voetje afhankelijk van de breedte van het voetje 1-3mm naast de stofvouw lopen.

Vouw de plooï volgens de patroontekens naar een kant, strijk hem plat. Stik de plooï met een rechte steek of siersteek aan de goede kant door en verstevig het einde met een trensje.

6. Speld de achterpas-boven(patroondeel 3) met de goede kanten op elkaar aan de achterpas(patroondeel 2). Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
7. Leg twee hartenzakjes met de goede kanten op elkaar. Speld en stik ze rondom samen en laat aan een zijkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter, keer de zak naar de goede kant en strijk hem in model. Stik de zakingang door. (Let op de patroontekens)
Speld de zakken op de aangegeven plaats op de voorpassen en stik ze smal langs de rand vast. Sluit daarbij de keeropening. Verstevig de zakingangen met trensjes.
8. Sluit de zijnaden van de voor- en achterpassen. Vouw de naadtoeslag naar de voorkant en stik hem aan de goede kant door.
9. Speld de benen met de goede kanten op elkaar aan de passen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
10. Sluit de binnenbeennaden. Zoom de broek.
11. Keer één been binnenste buiten, schuif het andere been erin zodat de goede kanten op elkaar liggen. Stik de kruisnaad van voor tot achter. Knip bij het splitbeleg het hoekje een stukje in.

12. Vouw voor een nepsplit het splitbeleg naar binnen en speld het vast. Stik de kruisnaad en het nepsplit in één keer door. Stik onder aan het nepsplit een trensje voor de sier.
13. Kijk of de tailleband op de broek past en knip hem eventueel op de juiste lengte af. Stik de uiteinden met de goede kanten op elkaar tot een ring, maar laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Zorg dat de naad van de band middenachter op de broek valt.
14. Vouw de tailleband naar boven, strijk de naadtoeslag naar binnen en speld de band rondom aan de goede kant vast. Stik de band vast. Stik de bovenkant van de tailleband smal langs de kant door.
15. Rijg elastiek in de tailleband, meet de juiste breedte op, sluit het elastiek en sluit daarna de opening in de tailleband. Naar wens kan ook knoopsgatenelastiek gebruikt worden. Naai dan ook een knoop in de band om het elastiek vast te zetten.

Broek met ritssluiting en elastiek in de tailleband (meisjes- en damesvariant)

Het elastiek kan helemaal weggelaten worden of maar door een gedeelte van de tailleband geregend.

Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald in de juiste positie.

De beschrijving is gezien vanaf de bovenkant van de rok, alsof hij met de taille naar boven op een tafel ligt. Rechts en links zijn zo bedoeld zoals op de rok gekeken wordt.

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.
2. Als de patroondelen niet helemaal zijn afgewerkt in het begin, werk dan de aangeknippte ritsbeleggen apart af.
3. Keer één broekspijp binnenste buiten en schuif de andere broekspijp hierin zodat de binnenbeennaden op elkaar liggen. Stik de kruisnaad van middenachter tot vóór bij het teken van het split. Hecht de laatste steken goed af. Zet de steeklengte van de machine op de grootste stand en stik de middenvoernaad door tot boven aan toe.
4. Vouw de splitbelegstrook in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Stik de rits met de tandjes naar boven links langs de afgewerkte kant van het beleg.
5. Keer de broek. Strijk de splitbeleggen open, maar vouw het linker beleg ca. 5 mm over de middenvoernaad heen, zodat er een kleine plooi ontstaat.
6. Klap alle broekdelen naar rechts en stik de rits met beleg (de tandjes wijzen naar boven) onder de kleine plooi.
7. Vouw nu alle broekdelen naar links, behalve het rechter beleg. Stik de rits op het rechter aangeknippte beleg. Stik de belegstrook van de andere kant niet mee. Geef een inknipje in het aangeknippte ritsbeleg in de naadtoeslag bij de hoek.
8. Keer de broek weer naar de goede kant en teken de stiklijn voor de rits. Speld het onderste beleg even aan de linkerkant vast. (Dit beleg mag bij de volgende stap niet meegestikt worden, anders kan het split straks niet meer open).
Stik over de getekende lijn aan de goede kant van de stof en verstevig het uiteinde met een trensje. Nu kan de middenvoernaad los getornd worden. Vouw het onderste beleg weer naar de goede kant en stik hem naar wens aan de onderkant met een trensje vast.
Stik de kruisnaad aan de goede kant door.
9. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw aan de korte kanten de naadtoeslag naar binnen. Strijk bij gebruik van dunne stof een stukje vlieseline op de plaats waar de knoop en het knoopsgat komen.
10. Vouw de tailleband naar buiten om, vouw de naadtoeslag naar binnen, strijk het band en stik het rondom vast. Stik de tailleband aan de onderkant vast en stik de bovenkant ook door.
Als er alleen aan de achterkant elastiek komt, laat dan achter aan de onderkant van de tailleband een klein stukje open voor het elastiek en sluit deze opening na het inrijgen
11. Rijg eventueel elastiek in de tailleband, door de hele band of door een gedeelte ervan. Stik het elastiek vast en sluit de voorkanten van de tailleband.
12. Zet een knoop aan en maak een knoopsgat of sla een drukker in.

Klaar!

Veel plezier en succes bij het maken van Aurelia!