

ZORIAN is een stoere herfst- en winterjas voor jongens en meisjes.

De opgestikte zakken en de raglanmouwen vragen om het gebruiken van verschillende stoffen. En het is makkelijk om in dit jack reflecterend (paspel)band te verwerken, dat biedt meer veiligheid in het donker op straat.

ZORIAN is dankzij de uitgebreide stap-voor-stap beschrijving eenvoudig te maken. Bovendien kun je je op verdere gadgets, die als FREEbook te krijgen zijn, uitleven.

De capuchon kan vast aangehaaid worden, maar ook zo gemaakt, dat je hem af kunt knopen. Dankzij de brede capuchonsluitlus en de smalle aansluitende vorm beschermt deze muts goed tegen wind en kou. Ook de kraag sluit mooi aan en de mouwen hebben boordjes om de wind buiten te houden. Afhankelijk van de breedte van de zoomboord valt het jack in blousonvorm. Het achterpand loopt een beetje rond en langer om de heupen bij het sportieve bewegen lekker warm te houden.

Maak ZORIAN het liefst van waterafstotende of waterdichte stoffen, zoals bv. tactel, taslan, regenjassenstof of gecoate katoen. Voor de voering is katoen, tricot, fleece, nickyvelours of borg ideaal. Als tussenvoering is middeldik volumevlies of thinsulate met ademend membraan aan te raden. Gemaakt van enkele stof met dikke fleece is het jack ook al bijna warm genoeg.

ZORIAN groeit dankzij de lange mouwboordjes en de lichte blousonvorm lang mee.

Dit winterjack is in de breedte nogal ruim en geeft voldoende bewegingsvrijheid. Stevige kinderen passend doorgaans zonder problemen hun eigen lengtemaat. Als het jack met bijzonder dikke voering gemaakt wordt of als hij langer mee moet groeien, kies dan een maatje groter.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant-en-klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenbreedte	78 cm	82 cm	86 cm	90 cm	94 cm	98 cm	106 cm	114 cm
schouderbreedte/ mouwlengte	33 cm	37 cm	41 cm	45 cm	50 cm	55 cm	61 cm	66 cm
lengte vóór	36 cm	40 cm	44 cm	48 cm	52 cm	56 cm	61 cm	68 cm
stof, buitenkant (140 cm breed)	90 cm	100 cm	115 cm	120 cm	125 cm	140 cm	170 cm	180 cm
stof, voering (140 cm breed)	75 cm	85 cm	90 cm	100 cm	110 cm	130 cm	150 cm	170 cm
naar wens: volumevlies (140 cm breed)	75 cm	85 cm	90 cm	100 cm	110 cm	130 cm	150 cm	170 cm
tricot/boordstof (140 cm breed)	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
rits, deelbaar	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	54 cm	58 cm	64 cm	70 cm
knopen	7 knopen/drukkers, dubbelzijdig plakband (bijv. Stylefix), evt. vlieseline							

Knippen

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).

Let op: bij de capuchon (patroondeel 4) worden de delen verschillend geknipt. Knip 1 keer het gehele rechterdeel van de buitenste stof. De linkerkant heeft als knipkant middenvoor. Bij de voering is het in spiegelbeeld. Leg de patroondelen van de buitenste stof op de voeringstof met de goede kant naar boven. Dan kan er niets verkeerd gaan.

Let op: bij een jongensjack sluit de capuchon de andere kant op, knip dan de delen ook andersom.

De kraag (patroondeel 6) of 2 x van de buitenste stof of 1 x van buiten- en 1 x van voeringstof knippen.

Het jack kan met kraag EN capuchon gemaakt worden maar ook alleen met capuchon. Knip voor de versie met alleen capuchon het patroondeel (4) bij de lijn „vordere Mitte“ (=middenvoor) af en knip het capuchondeel zonder sluitlus. Knip buiten- en binnenkant van de capuchon symmetrisch en stik de delen net als de kraagdelen aan de buitenste en voeringjas.

Knip de zakken (patroondeel 7) of 4 x van de buitenste stof of 2 x van buiten- en 2 x van voeringstof.

Een dik gevoerde jas met volumevlies: knip de patroondelen van de voeringjas ook uit volumevlies. Leg daarvoor de geknipte voeringdelen op het volumevlies en knip het vlies langs de randen af. Zigzag voering en volumevlies samen rondom op elkaar en verwerk de delen verder als één deel.

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen moeten de voorpanden waar de rits komt met vlieseline worden verstevigd.

Verstevig ook de plaatsen waar knopen of drukkers komen met vlieseline.

Kniplijst

Buitenste jack

1 - voorpand	2 x
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - mouw	2 x
4 - capuchon	2 x
5 - capuchonmiddenstrook	1 x aan de stofvouw
6 - kraag	2 x aan de stofvouw
7 - zak	4 x
8 - mouwboord	2 x - van tricot/boordstof
9 - zoomboord	1 x aan de stofvouw - van tricot/boordstof
10 - capuchonboordje	1 x - van tricot/ boordstof

Binnenkant/ voering

1 - voorpand	2 x
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - mouw	2 x
4 - capuchon	2 x
5 - capuchonmiddenstrook	1 x aan de stofvouw

Werkwijze

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorranden van de bodywarmer. Voor een hele nauwkeurige aangepaste lengte zijn er in de vakhandel kleine metalen onderdeeljes te koop waarmee de rits precies op maat gemaakt kan worden.

Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de naald in de naaimachine aan.

1. **Capuchon:** Stik de capuchonmiddenstrook van de voeringstof tussen de voeringcapuchondelen, de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar de zijkant toe en stik de naden aan de goede kant door.

Maak de capuchon van de buitenste stof net zo, maar dan de naadtoeslag naar de middenstrook vouwen en aan de goede kant doorstikken.

Vouw het capuchonboordje in de lengte dubbel. Speld de open kanten iets uitgerekt volgens de patroontekens aan de goede kant van de capuchonvoerrand. Stik het boordje vast en laat de zijkanten schuin weglipen. Knip de boordstof die schuin uitsteekt af.

Schuif de twee capuchons met de goede kanten op elkaar, het boordje ligt er dan tussen. Vouw aan de voorrand van de capuchon de korte rechte kant naar buiten om. Doe dit van voering en buitenste muts en alleen de naadtoeslag naar buiten omvouw.

Stik de capuchons rondom op elkaar, de korte rechte voorkant blijft open om straks te keren. Knip de

naadtoeslag langs de ronding korter en keer de capuchon.

Stik de capuchon door en begin daarmee 1 cm voor het einde van het boordje aan de bovenkant, rondom stikken en de keeropening gelijk sluiten en eindigen 1cm na het begin van de plek waar het boordje begint. Je hebt de capuchon nu helemaal doorgestikt behalve het stukje waar het boordje tussenuit steekt.

2. **Buitenste jas:** speld 2 zakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik de buiten- en binnenbocht en laat de smalle rechte stukken open. Knip de naadtoeslag in de rondingen wat korter en keer de zak door een smalle kant. Duw de rondingen goed uit en stik de zak aan de zakingang (de binnenbocht) smal en nog een keer voetjebreed door.
3. Speld de zakken op de gewenste hoogte links en rechts op de voorpanden. De zijkanten vallen op de zijnaad. Stik de zakken langs de buitenbocht aan de goede kant op de voorpanden en stik de zijkanten op de naadtoeslag van de voorpanden door.
4. Zet de mouwen volgens de patroontekens aan de voor- en achterpanden. Vouw de naadtoeslagen naar de voor- en achterpanden en stik ze aan de goede kant door.
5. Stik de kraag in de hals en let daarbij op de patroontekens, die vallen op de raglannaden. De voorranden van de kraag vallen gelijk met de voorranden van het jack.
6. Leg voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en stik de mouw- en zijnaden in één keer dicht.
7. De **binnenjas** - behalve de zakken - op dezelfde manier maken. Middenachter kan bij het vaststikken van de binnenkant van de kraag een lusje worden meegestikt als ophanglus.
Tip: bij rekbare voeringstoffen moeten de zijnaden zonder naadtoeslag worden genaaid. Stik dan de naden met dubbele naadtoeslagbreedte en knip het teveel na het naaien af.
8. Plak Stylefix aan de goede kant van de rits op het ritsband. Doe de rits open en haal aan de kant met de runner het beschermplaatje van de Stylefix af. Plak de rits met de tandjes naar buiten wijzend, de runner naar beneden langs de voorrand van het linkervoorpand van de buitenste jas. De goede kant van de rits ligt op de goede kant van de jas. Druk het ritsband goed vast.
Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden in een afstand van ca. 0,5cm vanaf de voorrand vast. Hecht het begin en einde goed af door een paar keer heen en weer te naaien. Vouw het bovenste stuk ritsband zonder tandjes in een rechte hoek naar het jasmidden. Stik op het ritsband.

Sluit de rits en leg de voorpanden van de buitenste jas met de goede kanten op elkaar. Plak Stylefix op de andere rits helft, druk het goed aan, haal de beschermfolie er af en plak de rits op het rechter voorpand. Kijk nog even goed of de rits netjes symmetrisch zit. Druk de rits helft goed vast, doe hem voorzichtig open en stik de tweede rits helft van boven naar beneden vast.

9. Vouw het boordje voor de zoom in de lengte dubbel, de goede kanten buiten. Speld de open kanten samen iets uitgerekt aan de goede kant van het buitenste jack. Stik het boordje op de naadtoeslag van de onderkant vast, de korte kanten beginnen ca. 3cm voor de voorranden en lopen schuin weg. Knip het schuine boord dat uitsteekt weg.
Tip: als het zoomboord bijna niet wordt uitgerekt krijg je een los vallende ruime jas. Als het boord daarentegen flink wordt uitgerekt tijdens het vaststikken krijgt het jack een blousonmodel.
10. Speld de buitenste jas met de goede kanten op elkaar op de voeringjas (het zoomboord zit naar binnen gevouwen en ligt ertussen in). Stik de jassen rondom op elkaar maar laat aan de voorkant een stuk van ca. 12cm open om te keren. Laat de naad over de naad van de boordstrook en die van de rits lopen of net een krappe millimeter ernaast zodat de eerste naad na het keren niet meer zichtbaar is. Knip de naadtoeslag in de hoeken schuin weg en keer de jas.
11. Vouw de strook voor de mouwboordjes dubbel, goede kanten op elkaar en stik hem dicht. Vouw het boordje dan weer dubbel, de naad ligt binnen.
12. Schuif de voeringmouw in de buitenste mouw en let daarbij op dat de voering niet gedraaid zit. Werk de mouwzomen samen af en let ook hier op dat de naden op elkaar vallen. Stik het mouwboordje uitgerekt aan de goede kant van de mouwzoom, werk de open kanten samen af. Klap het boordje naar beneden.
Een andere manier: Schuif de mouw van buitenkantjas en voering in elkaar. Let erop dat de mouw nergens gedraaid zit. Vouw het mouwboordje van de buitenste mouw naar boven. Vouw de naadtoeslag van de voeringmouw naar binnen en speld hem met één speld aan de buitenste mouw. Grijp nu met een hand door de keeropening in de jas en pak de naadtoeslagen met het daartussen liggende boordje. Houd de lagen goed op elkaar en haal met de andere hand de speld eruit. Trek nu de drie lagen door de keeropening naar buiten. Zet de mouwzomen rondom met een paar spelden vast.
(Omdat de mouwzomen nu tegen elkaar komen ziet het geheel er wat vreemd uit.)
Stik alle lagen op elkaar en trek de mouw weer terug naar de goede kant. Doe hetzelfde met de andere mouw.

13. Stik de jas aan de goede kant rondom door, behalve dat stuk waar de boordzoom tussenuit steekt. Sluit gelijk de keeropening aan de voorkant. Begin en eindig de doorstiknaad ca. 2cm over het begin van het boordje. Hecht begin en einde goed af.
14. Speld de capuchon op de kraag, de onderkant van de capuchon valt op de onderkant van de kraag. De rechte voorkant van de capuchon (middenvoor) valt gelijk met de voorrand van de kraag.
15. Knijp middenachter aan de onderkant van de capuchon een drukker. Knijp ook drukkers boven de vier raglannaden en knijp de tegenkanten van de drukkers op de kraag.
In plaats van drukkers kunnen in de capuchon ook knoopsgaten worden gemaakt en knopen aan de kraag worden gezet. De capuchon kan ook naar wens gelijk op de kraag vast worden genaaid.
16. Knijp ook drukkers in de ronde voorrand van de capuchon (of maak knoopsgaten).
Doe de jas aan, speld de rand van de capuchon over elkaar, de lange kant over de korte kant en bepaal waar de drukkers of knopen moeten komen. Knijp de drukkers in.

Klaar!

Veel plezier en succes met ZORIAN!