

FÖHR

Cooles Herrenshirt mit
Schulterpassen und
Rundhals, ...



...alternativ auch mit
trendigem V-Ausschnitt.



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorder- und Rückenteil zuschneiden.



Ärmel und Schulterpassen zuschneiden.


Ist eine Brust- und/oder Ärmelta-sche gewünscht, diese wahlweise rund oder eckig zuschneiden. Die Taschen können auch aus dünnerer Webware zugeschnitten werden.



Schulterpassen entsprechend der Markierungen rechts auf rechts an das Vorderteil nähen.



Nahtzugaben zu einer Seite klappen und auf Wunsch absteppen.



Eine Schulterpasse rechts auf rechts an das Rückenteil nähen.



Bündchenstreifen laut Tabelle zuschneiden. Längs links auf links falten und rechts auf rechts leicht gedehnt an den Halsausschnitt nähen.


Alternativ kann der Halsausschnitt auch eingefasst werden.

Viele hilfreiche Tipps zum Einfassen sind in diesem [VIDEO](#) zu finden.



Zweite Schulterpasse rechts auf rechts an das Rückenteil nähen.

Tipp: Sollen die Schulterpassen mit Paspel betont werden empfiehlt sich das Ansetzen des Halbbündchens, wie es in diesem [VIDEO](#) gezeigt wird.



Falls eine Tasche auf Ärmel oder Vorderteil gewünscht, die Position entsprechend des Schnittmusters markieren.



Taschenteile rechts auf rechts nähen, hier die eckige Umschlagtasche, dabei an einer geraden Seite ein 3 bis 4 cm lange Wendeöffnung lassen. Ecken abschrägen.



Tasche wenden, Ecken gut ausformen und bügeln. Den Umschlag entsprechend umbügeln.



Tasche aufklappen und die Oberkante ab und bis zur Bügelkante einmal oder doppelt absteppen.



Tasche entsprechend der markierten Position aufstecken und das untere Teil ab und bis zur Bügelkante auf das Shirt nähen.



Umschlag nach unten klappen, stecken und mit zwei Riegeln/Zickzackraupen sichern. Auf Wunsch einen Zierknopf aufnähen. Dabei aber den Knopf nur an dem Taschenstoff festnähen, sonst ist die Tasche nicht mehr nutzbar.



Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnitte stecken und annähen.



Unterarm- und Seitennähte rechts auf rechts legen, in einem Zuge nähen, Säume versäubern.



Säume links auf links legen und das Shirt mit einem dehnbaren Stich säumen.



FERTIG!

Nähanleitung FÖHR mit V-Ausschnitt



Wie Föhr mit einem überlappenden V-Ausschnitt genäht wird zeigt dieses [VIDEO](#).



Noch eine andere Variante des gepaspelten Ausschnitts ist in diesem Workbook erklärt.



V-Ausschnitt mit Mittelnaht für erfahrene Näherinnen



Das Shirt wie oben bis zum Ansetzen des Halsbündchens vorbereiten ([Seite 3](#) unten).


Den Bündchenstreifen nun zweiseitig zuschneiden. Ein Stück sollte für den ersten Schenkel des V und die Schulterpasse ausreichen, der zweite Streifen muss in der Länge so bemessen sein, dass er für den zweiten Schenkel des V, die Schulterpasse und den rückwärtigen Ausschnitt passend ist.

Zur Sicherheit noch ca. 5 cm länger lassen.

Den Streifen links auf links falten, die offenen Kanten weisen nach unten, und im 45° Winkel abschneiden.




Das Ende des zweiten Bündchenstreifens genau gegengleich im 45° Winkel abschneiden.




Den Streifen wieder öffnen und rechts auf rechts legen. Mit Hilfe einer Stecknadel die Mitte markieren und füßchenbreit zusammennähen.



Die Innenecke vorsichtig bis zur Naht einschneiden, die Nahtzugabe auseinanderfalten oder bügeln.



Bündchenstreifen rechts auf rechts legen, die Naht liegt dabei exakt aufeinander, am besten mit einer Stecknadel in der Naht aufeinander fixieren.



Mit einer Stecknadel die Ecke des V-Ausschnitts markieren.

Den Kragenstreifen rechts auf rechts an die linke Ausschnittseite legen, die Naht (blau) des Streifens trifft genau auf die markierte Mitte (grün).

In dem Kreuzungspunkt eine kurze Naht (2 cm) nähen.



Das Shirt wenden...



...und das Shirt genau an der Markierung vorsichtig bis zur Naht einschneiden.



Jetzt die zweite Hälfte des Streifens rechts auf rechts an den Ausschnitt stecken und wieder von der Mitte aus eine kurze Naht nähen.

Dabei aufpassen, dass sich keine Fältchen bilden.



Prüfen ob die Naht genau in der Spitze des Ausschnitts endet.



Den Bündchenstreifen wie gewohnt nun an den Ausschnitt stecken. Dabei an den Schenkeln des V nur wenig, an den Rundungen der Schulterpasse und im rückwärtigen Ausschnittbereich etwas mehr dehnen.



Von der Spitze beginnend den ersten Bündchenstreifen nun erst in die eine Richtung komplett annähen.

Den zweiten Bündchenstreifen auch wieder von der Spitze ausgehend in die andere Richtung festnähen.



Den Kragen einmal überbügeln.



Sollte der Stoff des Shirts nur ganz knapp in der Spitze mitgefasst worden sein, lässt sich nun noch eine Sicherungsnäht nähen. Diese sollte in der Overlocknaht beginnen und enden. Beim Nähen darauf achten, dass sich beim Shirtstoff keine Fältchen bilden.



Fertig ist der V-Ausschnitt mit Mittelnaht!


Shirt, wie oben beschrieben, fertig nähen.



Nähanleitung FÖHR mit Rollkragen

Rollkragen laut Liste auf Maß zuschneiden. Beim Shirt beide Schulternähte schließen und am Halsausschnitt die Viertelstellen markieren.

Den Rollkragen rechts auf rechts legen und die hintere Mitte schließen. Dann den Kragen längs links auf links falten und auch hier die Viertelstellen markieren. Rollkragen an den Halsausschnitt stecken, die Naht des Rollkragens trifft dabei auf die hintere Mitte des Shirts. Rollkragen annähen, die Nahtugabe auf Wunsch in Richtung Shirt legen und absteppen. FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.