

VICKI



Luftige Sommerbluse aus zarten Baumwollstoffen mit kurzen Ärmeln

... oder kuschelig in der längeren Tunikaversion aus weichem Flanell oder kuscheligem Babycord?



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung VICKI Kurzarmbluse

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Schnittteile für die Blusenversion zuschneiden.



Rückwärtige Passen im Bereich der späteren Knopfleiste ggf. mit Vlieseline verstärken.




Sowohl bei der inneren als auch bei der äußeren Passe die vorderen Passenteile rechts auf rechts auf die rückwärtigen Passenteile legen und die Schulternähte schließen.



Innere Passe rechts auf rechts auf die äußere legen und den Halsausschnitt und die Kante an der rückwärtigen Mitte nähen.

An der Rundung einknipfen, Ecken abschrägen, Passe auf rechts wenden.



Einfache Methode Passe (Nähweise der Passe mit verdeckten Nähten, siehe [Seite 9](#)):

Innere und äußere Passe **links auf links** aufeinander stecken.

Am Halsausschnitt und der rückwärtigen Kante knapp absteppen, an den Unterkanten und den Armausschnitten knapp auf der Nahtzugabe aufeinander fixieren.



Rückwärtigen Schlitz bis zur Markierung einschneiden.



Schrägbandstreifen **rechts auf links** annähen, dafür den Schlitz vorsichtig gerade ziehen.



Streifen um die Stoffkante herum falten, einklappen, feststecken und von der rechten Seite aus festnähen.





Linke Schrägbandseite einklappen, unten am Schlitzende und links oben mit einer kurzen Naht fixieren.



Die Oberkanten von Vorder- und Rückenteil leicht einkräuseln.

Dazu ggf. das höher gestellte Differential der Overlock nutzen, auf herkömmlich Art einkräuseln oder mit Framilon/Framilastic einhalten, wie in diesem [VIDEO](#) gezeigt.



Passe rechts auf rechts an Vorder- und Rückenteil nähen.



Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig absteppen, Knopflöcher arbeiten.



Ärmelsaum einkräuseln, Ärmelsaumstreifen **rechts auf links** annähen.



Ärmelsaumstreifen ein- und nach außen, um die Kante herum klappen und festnähen.






Armkuigel zwischen den Markierungen einkräuseln.



Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken und annähen.



Unterarm-/Seitennaht rechts auf rechts in einem Zug schließen.



Bluse säumen, mit Spitze oder Rüsche versehen oder den Saumstreifen annähen.

Diesen dafür an den kurzen Enden rechts auf rechts zum Ring schließen.



Den Saumstreifen an der Umbruchlinie längs links auf links legen und bügeln.



Saumstreifen rechts auf rechts annähen.

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Knöpfe annähen.

Fertig!



Nähanleitung VICKI Kurzkleid mit langen Armen



Für das Kurzkleid mit langen Ärmel alle Schnittteile zuschneiden.

Die Passe vorbereiten, wie oben bis [Seite 3](#), mittleres Bild beschrieben.

Passe auf rechts wenden.

Die Nahtzugaben der Unterkanten der **äußeren** Passen nach innen bügeln.



Die nicht gebügelte Seite der inneren Passe **rechts auf links** an das eingekräuselte Vorderteil annähen.



Beim Rückenteil den Schlitz arbeiten wie oben auf [Seite 5](#) beschrieben.

Dann ebenso die rückwärtigen Pässe **rechts auf links** an das eingekräuselte Rückenteil nähen.



Die umgebügelte Nahtzugabe der äußeren Passe an den Passenunterkanten über die soeben genähten Nähte stecken, so dass die Naht knapp überdeckt wird.

Am Halsausschnitt, der rückwärtigen Kante und den Unterkanten knapp absteppen.

An den Armausschnitten die Passe knapp auf der Nahtzugabe aufeinander fixieren.



Ärmel einnähen wie oben beschrieben.

Nähanfänger können die Ärmelsäume mit Gummizug am Saum arbeiten. Dazu Seiten- und Unterarmnaht schließen. Ärmelsaum versäubern und 2 cm nach innen legen und absteppen, dabei eine Lücke für das Gummi lassen. Gummiband einziehen, Enden aufeinander nähen und die Lücke verschließen.

Erfahrene Näherinnen können Ärmelbündchen/Manschetten arbeiten. Dafür die Nahtzugaben der Unterarm- und Seitennaht **einzeln** versäubern und die Saumkante etwas einkräuseln.



Unterarm-/Seitennaht bis zu der Markierung schließen.



Am verbliebenen Schlitz die Nahtzugaben im Verlauf ordentlich bügeln und absteppen. Am oberen Ende mit einer Zickzacknaht sichern.



Manschette längs an der Umbruchlinie rechts auf rechts falten und die kurzen Enden nähen.



Manschette erst mit der **rechten** Seite an die **linke** Ärmelseite nähen.



Manschette nach außen klappen, über die soeben genähte Naht stecken und rundherum absteppen, Knopflöcher arbeiten oder Drucker nutzen. Die Weite zuvor am Handgelenk abmessen.



Blusenkleid säumen, mit einem schmalen Bündchen etwas einhalten oder den breiteren Saumstreifen für eine leichte Ballonform annähen, dafür die Saumkante ebenfalls etwas einhalten/einkräuseln.



Saumstreifen an den kurzen Seiten aufeinander zum Ring nähen.



Saumstreifen **rechts auf links** annähen.



Die Nahtzugabe der anderen Streifenkante umbügeln, nach außen klappen und mit der Kante knapp über der soeben genähten Naht feststeppen.

Alternativ kann der Saumstreifen auch wie oben bei der Bluse beschrieben angenäht werden.



Knöpfe annähen.

Fertig!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.