

jurk of tuniekje DESTINA

Design: INUIT-DESIGN



knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.

Hier:
mouwen
voor boven
voor midden
voor onder



Hier:
achter boven
achter midden
achter onder
mouwzoom
halsafwerkstrook

Sommige patroondelen kunnen ook aan elkaar gelegd worden en als één patroondeel worden geknipt.



Knip de onderste rimpelstroken. Hun lengte kan naar wens worden aangepast. Korter voor een tuniek, langer voor een jurk.



Sluit de raglannaden volgens de patroontekens. De bovenste voorpanden en de bovenste achterpanden met de goede kanten op elkaar aan de mouwen spelden en stikken. Vouw de naadtoeslagen van de mouwen weg en stik ze aan de goede kant door.

Stik de middelste panden voor en achter aan de bovenste panden. vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem door.



Vouw de stroken voor de mouwboordjes in de lengte dubbel en stik ze dubbel aan de mouwen.

Vouw de naadtoeslag in de mouw en stik hem door.



Rijg elastiek in de ontstane tunnel. Trek het elastiek tot de gewenste breedte aan en stik de uiteinden op de naadtoeslagen vast. Als de jurk ook over een t-shirt wordt gedragen, houd dan rekening met de breedte van het elastiek in de mouw.

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de naadtoeslagen naar de voorpanden en stik ze aan de goede kant door. Stik de mouwzompjes met een driehoekje plat.



Rimpel de onderste strook aan de bovenkant in tot de breedte van het onderste achterpand. Rimpel ook de voorste onderstroken in tot de breedte van de onderste voorpanden (let op de patroontekens van het patroonblad) Stik de gerimpelde stroken aan de onderpanden. Een beschrijving om de stroken te rimpelen zijn [HIER](#) en [HIER](#) te vinden.

Vouw de naadtoeslagen van de stroken naar boven en stik ze op de onderste panden door.



Sluit de zijnaden van de jurkdelen. Vouw de naadtoeslagen naar de voorpanden en stik ze aan de goede kant door.



Alle dwarnaden en ook de zoom kunnen naar wens met ruches, bandjes of kant versierd worden.

Stik het onderste jurkdeel met de goede kanten op elkaar aan het bovenste jurkdeel. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem door.

Zoom de onderkant van de jurk of stik er een ruche langs.



Strijk de naadtoeslag van het voorrandbeleg naar binnen. Verstevig indien nodig het beleg met een strook vlieseline. Vouw het gehele beleg langs de vouwlijn naar buiten om, goede kanten op elkaar en speld hem vast.

Stik de onderkant van het beleg met een korte naad vast. Knip de hoeken schuin weg, knip de naadtoeslag naar wens korter.



Strijk het beleg naar binnen en stik het op belegbreedte vast.



Vouw de afwerkstrook voor de hals in de lengte dubbel en strijk de naadtoeslagen aan de korte kanten naar binnen.

Stik de strook langs de hals en begin op de vouwlijn van het voorrandbeleg. eindig op de belegvouwlijn van de andere kant. Als de strook te lang is, knip deze dan gewoon af.



Vouw de naadtoeslag van de afwerkstrook naar binnen en stik hem aan de goede kant met een brede siersteek of dubbel door.

Rijg elastiek in de tunnen en stik deze ca. 2cm voor het tunneleinde vast.

Trek het elastiek tot de gewenste halswijdte aan en stik de anderre kant ook 2cm vanaf het tunneleinde vast.



Er blijven nu twee openingen in de tunnel over. Steek hier de strikbanden in, maak evt. eerst een knoop in de uiteinden zodat de banden beter vastgestikt kunnen worden en beter blijven zitten. Stik de tunneluiteinden dicht en stik dan gelijk het band mee vast.

Voor klein kinderen kan er ook aan één kant een stukje lint tot een lusje gevouwen worden en in de tunnel vastgestikt. Zet aan de andere kant een knoop aan en stik het tunneluiteinde dicht.



Voor een getailleerd effect kunnen in de zijnaad strikbandjes worden meegestikt. Pas de blouse even aan om de juiste hoogte te bepalen. De strikbanden kunnen ook op het laatst bovenop de zijnaad worden gestikt.



KLAAR !