

# Carlita

all weather jacket  
-gefütterte jacke

gr. 80-170



bienvenido colorido



mit link zur fotoanleitung

**CARLITA** ist eine stylische Jacke, die durch eine raffinierte Schnitfführung mit Wiener Nähten im Vorderteil besticht. Im Brustbereich körpernah gehalten, läuft CARLITA in leichter A-Form aus. Der Übertritt sorgt nicht nur für zusätzlichen Windschutz, sondern gibt CARLITA auch ihren einzigartigen Look.

**CARLITA** hat einen Stehkragen, der um eine anknöpfbare Kapuze ergänzt werden kann. Optional kann die Kapuze auch anstatt dem Kragen gearbeitet werden. In den Seitennähten sind zwei Eingriffstaschen versteckt.

**CARLITA** kann aus allen Jackenstoffen und festen Materialien wie Stepper, Canvas, Jeans, Cord, Popeline oder fester Baumwolle genäht werden. Zum Füttern einer Übergangsjacke eignen sich Fleece, Sweat, Teddy oder Stepper. Leichtere Jacken können mit Jersey oder Baumwolle gefüttert werden. Für eine Winterjacke kann eine Lage Thinsulate zwischengefasst werden. Bei sehr dickem Futter oder auch für etwas kräftigere Kinder empfiehlt es sich, evtl. eine Nummer größer zu nähen und die Länge anzupassen.

Auf dem Schnittmusterbogen sind die Einzelgrößen 80 - 170 enthalten.

Die Jacke ist relativ einfach zu nähen und für Näherinnen mit etwas Erfahrung geeignet.

Falls Du noch Fragen hast, versuche ich gerne, sie Dir zu beantworten. Schicke mir doch einfach eine Nachricht an: [bienvenidocolorido@yahoo.de](mailto:bienvenidocolorido@yahoo.de)

Ich freue mich auch, wenn Du Deine fertigen Werke auf meinem Blog verlinken würdest:

([http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/p/blog-page\\_12.html](http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/p/blog-page_12.html))

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nähen!

Nell

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei bienvenido colorido – Cornelia Simböck.

Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

## Vorbereitung

**Lies Dir bitte die Anleitung VOR dem Nähen genau durch!**

Alle Schnittteile bitte zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden, bitte dabei darauf achten, dass nur so viel Nahtzugabe zugegeben wird, wie auch tatsächlich vernäht wird!

## Zuschnitt:

Mittleres Vorderteil	2 x Außenstoff und 2 x Futterstoff
Seitliches Vorderteil	2 x Außenstoff und 2 x Futterstoff
Rückenteil	1 x Außenstoff und 1 x Futterstoff im Stoffbruch
Übertritt	2 x Außenstoff
Ärmel	2 x Außenstoff und 2 x Futterstoff
Taschenbeutel	4 x aus Futterstoff
Kapuze	2 x Außenstoff und 2 x Futterstoff
Kragen	2 x im Bruch (optional 2 x Außenstoff oder 1 x Außen- 1 x Futterstoff)
RT Tunnel	Optional: 1 x im Bruch aus Außenstoff
Kapuzenansatz	Optional: 1 x im Bruch aus Außenstoff

## Was Du sonst noch brauchst / Hilfsmittelliste:

- Nähmaschine
- Nähgarn
- Reißverschluss und Druckknöpfe oder Jackenknöpfe
- evtl. Overlockmaschine (nicht zwingend nötig, aber von Vorteil)
- evtl. Stickmaschine (nicht zwingend nötig)
- Stylefix und Klebeband
- Schere
- Stecknadeln
- evtl. Schneiderkreide oder Trickmarker
- Maßband oder Lineal
- Webbänder, Borten, Buttons, Veloursmotive nach Wunsch zum Verzieren

## Maßtabelle:

Bitte vor dem Zuschneiden unbedingt die Maßtabelle beachten! Die Tabelle gibt die Fertigmaße der Jacke an. Falls die Jacke sehr dick gefüttert werden soll, eventuell eine Nummer größer zuschneiden und die Längen anpassen!

Größen	Brustweite	Länge an hinterer Mitte	Ärmellänge	Länge vordere Mitte	
				mit Kragen	ohne Kragen
<b>80</b>	62,2	38,5	26,3	33,7	29,2
<b>86</b>	63,7	41,0	28,6	36,2	31,7
<b>92</b>	65,2	43,5	30,9	38,8	34,3
<b>98</b>	66,7	46,0	33,2	41,3	36,8
<b>104</b>	68,2	48,5	35,5	44,3	39,3
<b>110</b>	69,7	51,0	37,8	46,9	41,9
<b>116</b>	71,2	53,5	40,1	49,4	44,4
<b>122</b>	73,6	56,0	42,6	52,0	46,5
<b>128</b>	76,0	58,5	45,1	54,2	48,7
<b>134</b>	78,5	61,0	47,6	56,3	50,8
<b>140</b>	81,4	63,5	50,1	58,9	52,9
<b>146</b>	84,6	66,0	52,1	61,5	55,5
<b>152</b>	87,7	68,5	54,1	64,1	58,1
<b>158</b>	90,9	71,0	56,0	66,7	60,7
<b>164</b>	94,2	73,5	59,1	69,7	63,2
<b>170</b>	97,4	76,0	62,1	72,3	65,8

Alle Angaben jeweils in cm

Oberstoff	Futter
<b>Materialverbrauch Übertritt aus Außenstoff</b>	
78	71
84	75
85	80
90	85
95	90
100	95
105	99
114	104
116	110
129	115
134	122
140	128
144	136
148	146
163	161
188	186

Der maximale Materialverbrauch ist in cm auf volle Stoffbreite (140 cm) angegeben.



1.  
Alle Teile laut Zuschnittliste zuzüglich Nahtzugaben zuschneiden.  
Bitte achte darauf, genau so viel Nahtzugabe zuzugeben, wie auch vernäht wird.



2.  
**Außenjacke**  
Zuerst wird der Übertritt verstärkt: falls Magnetknöpfe angebracht werden sollen, muss dies vor dem Verstärken geschehen! Die Knöpfe entlang der runden Vorderkante anbringen - eventuell an den gewünschten Stellen den Übertritt zuvor mit etwas Vlieseline verstärken.  
Die beiden Schnittteile werden rechts auf rechts (r/r) aufeinander gelegt, gesteckt und entlang der Vorderkanten zusammengenäht.  
Als Variante kann der Übertritt auch entlang der Vorderkante mit Schrägband eingefasst werden. Dazu die Schnittteile an den Vorderkanten ohne Nahtzugaben zuschneiden, die Teile links auf links (l/l) aufeinanderlegen, feststecken und die vorderen Kanten wie gewohnt mit Schrägband einfassen.



3.

Nahtzugaben an den Rundungen (vor allem der Innenrundung) und der Ecke schmaler schneiden.

Den Übertritt auf rechts wenden und die Naht knappkantig von rechts absteppen.



4.

Im nächsten Schritt werden die Vorderteile zusammengesetzt. Dazu die mittleren und seitlichen Vorderteile jeweils r/r aufeinander legen. Beim rechten Vorderteil wird in der Wiener Naht der Übertritt zwischengefasst: unten liegt das mittlere Vorderteil, darauf l/r der Übertritt und als oberstes r/r das seitliche Vorderteil. Alles gut feststecken und nähen.



	<p>5. Die Vorderteile auseinander klappen und die Nahtzugaben von rechts noch einmal absteppen.</p>
	<p>6. Die fertigen Vorderteile r/r auf das Rückenteil legen. Die Schultern stecken und die Schulternähte schließen. Auch hier die Naht nochmals von rechts absteppen.</p>
	<p>7. Die Ärmel jeweils markierungsgemäß r/r an die Armausschnitte stecken und nähen. Ärmel auf rechts ziehen, die Nahtzugaben in die Schultern klappen und von rechts absteppen.</p>



8.

Falls der **Kapuzenansatz-Streifen** verwendet wird, den Streifen der Länge nach r/r in den Stoffbruch falten, die kurzen Kanten aufeinander steppen, den Streifen auf rechts wenden und nochmals knappkantig absteppen (rote Linie).

Dann entlang des Halsausschnittes r/r rundherum aufstecken und auf der Nahtzugabe aufsteppen.

**Den Kragen** der Außenjacke laut der Markierung r/r an den Halsausschnitt stecken und nähen.

Auch hier kann die Naht nochmals von rechts abgesteppt werden.

Das zweite Foto zeigt, wie der Kapuzenansatz-Streifen an der fertigen Jacke aussehen sollte.



9.

Im Rückenteil kann optional ein Gummizug gearbeitet werden. Dazu den Rückenteiltunnel an den langen Kanten versäubern und die Nahtzugaben l/l umbügeln. Nun kann der Rückenteiltunnel entweder untergenäht werden oder dekorativ auf das Rückenteil aufgesetzt werden.

Das Schnittteil laut Markierung unter oder auf das Rückenteil legen, gut feststecken und an Ober- und Unterkante feststeppen. Anschließend werden zwei parallele Längsnähte gesteppt, so dass drei gleichgroße Tunnel entstehen. Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in gewünschter Länge einziehen und die Enden auf den Nahtzugaben feststeppen.

Statt dem Gummizug können auch Ösen und Kordeln gearbeitet werden!



10.

Im nächsten Schritt werden die Taschenbeutel an die Vorderteile und das Rückenteil genäht. Je einen Taschenbeutel r/r markierungsgemäß an die Seiten jedes Vorderteils und des Rückenteils legen und feststecken.

Die Taschenbeutel jeweils auf den Nahtzugaben feststeppen.




11.

Nun Vorderteile und Rückenteile r/r legen, so dass die Taschenbeutel genau r/r aufeinander liegen.

Die Beutel feststecken und rundherum zusammennähen (schwarze Linie).

	<p>12. Jetzt wird die komplette Ärmel- und Seitennaht geschlossen. Dazu erst Ärmel und Vorder/Rückenteile r/r aufeinander stecken und anschließend die Nähte schließen. Dabei jeweils genau bis zum Taschenbeutel nähen und die Naht unterhalb des Taschenbeutels fortsetzen. (Bild 11 -rote Linie). Dabei den Nahtanfang und das Nahtende jeweils mit ein paar Rückstichen sichern.</p>
	<p>13. Jacke auf rechts wenden und die Taschenbeutel nach innen stecken. Die Ecken der Tascheneingriffe werden nun mit kleinen Zickzackraupen auf dem Vorderteil gesichert. Außenjacke nun zur Seite legen.</p>
	<p>14. Die <b>Innenjacke</b> wird bis auf den Übertritt, den Kapuzenansatzstreifen, den Rückenteiltunnel und die Taschenbeutel wie die Außenjacke gearbeitet. Vorderteile zusammensetzen, Schultern schließen, Ärmel einsetzen, Seitennähte schließen und Kragen anbringen. (Bei der Kragenansatznaht kann in der hinteren Mitte ein Stückchen Band als Jackenaufhänger mitgefasst werden.) In einer Seitennaht der Innenjacke eine Öffnung zum Wenden (ca. 15-20 cm) nicht vergessen!</p>

	<p>15. Eine ausführliche Anleitung zum Verstärken von Jacken ist auf meinem Blog zu finden: <a href="http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/2012/09/das-wende-bandito-tutorial-freebook.html">http://bienvenidocolorido.blogspot.com.es/2012/09/das-wende-bandito-tutorial-freebook.html</a></p> <p>Zuerst wird der <b>Reißverschluss</b> gearbeitet: An den äußeren langen Kanten des RVs Stylefix anbringen.</p>
	<p>16. Den RV öffnen ...</p>
	<p>...und beide Teile r/r an die passende Jackenvorderkante kleben. Gut festdrücken! Die oberen Enden des RVs nach innen (zur vorderen Mitte) klappen und feststecken. Um zu kontrollieren, dass alles richtig sitzt, sollte der RV einmal ganz vorsichtig geschlossen werden. (Bilder beachten!)</p>

	<p>17.</p> <p>Das RV-Füßchen der Nähmaschine einsetzen und den RV mit einem kurzen Geradstich (knapp neben dem Stylefix) feststeppen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn man auf beiden Seiten in dieselbe Richtung arbeitet, d.h. jeweils am oberen oder unteren Ende beginnend näht.</p> <p>Den RV einmal schließen und nochmals kontrollieren, ob alles am richtigen Platz sitzt.</p>
	<p>18.</p> <p>Die Außenjacke r/r über die Innenjacke ziehen und rundherum zusammenstecken. Dabei darauf achten, dass der Übertritt der Außenjacke zur Seite weggesteckt ist und nicht versehentlich mitgefasst werden kann!</p> <p>Die beiden Jacken werden nun rundherum zusammengenäht.</p>
	<p>19.</p> <p>Jacke durch die Wendeöffnung auf rechts wenden und alle Ecken gut austreifen.</p>
	<p>20.</p> <p>Rundherum von rechts absteppen.</p>

	<p>21. Die Schnittteile für die Ärmelbündchen an den kurzen Kanten r/r stecken und die Naht schließen. Die Bündchen l/l in den Bruch falten.</p>
	<p>22. Die Nahtzugaben beider Ärmel werden nach innen geklappt.</p>
	<p>23. Das Bündchen wird nun mit der offenen Kante dazwischen gelegt, alle drei Schichten müssen gut mit einer Hand festgehalten werden.</p>

	<p>24.</p> <p>Nun mit der anderen Hand durch die Wendeöffnung in die Jacke greifen und das „Sandwich“ aus der anderen Hand übernehmen.</p> <p>Gut festhalten und durch die Öffnung nach außen ziehen.</p> <p>Die Ärmel zeigen nun gegeneinander und das Bündchen liegt dazwischen. Jetzt wird alles gut festgesteckt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass alle Innennähte aufeinander liegen und die Ärmel nicht verdreht sind.</p> <p>Alle Schichten ...</p>
	<p>...werden jetzt miteinander vernäht.</p>
	<p>25.</p> <p>Ärmel wieder durch die Wendeöffnung nach außen ziehen und gut austreifen. Beim zweiten Ärmel ebenso verfahren.</p>

	<p>26. Am Übertritt der Jacke nun entweder Knöpfe oder Drücker in passender Position anbringen.</p>
	<p>27. Wendeöffnung der Innenjacke (mit einem Matratzenstich) schließen.</p>
	<p>28. Die Kapuzenteile der Innen- und Außenkapuze jeweils r/r legen, stecken und entlang der Scheitelnäht nähen. Wenden und die Nahtzugeben von rechts absteppen.</p>
	<p>29. Die beiden Kapuzenteile r/r ineinander stecken, mit ein paar Nadeln fixieren und rundherum zusammennähen. Darauf achten, dass die Mittelnähte aufeinander treffen. Am unteren Rand der Kapuze eine Wendeöffnung freilassen!</p>

	<p>30. Kapuze durch die Wendeöffnung auf rechts wenden und rundherum absteppen, dabei wird die Wendeöffnung verschlossen.</p>
	<p>31. Falls der <b>Kapuzenansatz</b> verwendet wurde, nun Drücker anbringen: von der hinteren Mitte aus beginnend insgesamt fünf Drücker gleichmäßig auf dem Ansatzstreifen anbringen. Die Gegenstücke dazu am unteren Kapuzenrand befestigen.</p> <p><b>Ohne den Ansatzstreifen</b> wie folgt verfahren: Die Kapuze auf den Kragen stecken, die Unterkanten liegen dabei aufeinander, die Kapuzenvorderkanten liegen bündig auf den Kragenvorderkanten. Von der hinteren Mitte aus beginnend Drücker arbeiten. Alternativ können Knöpfe an die Kragenunterkante und Knopflöcher an der Kapuzenunterkante gearbeitet werden</p>
	<p>33. Fertig ist CARLITA!</p>



