

CARLOTTA

Minirock zum Knöpfen



*Fetzig bunt aus
Baumwollpopeline...*

*...oder aus uni Cord mit
kleinen Akzenten....*



*...oder lieber die
Schlupfvariante mit Bund
aus Bündchenware?*



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schrittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile zzgl. Nahtzugabe zuschneiden. Am Saum 2-3 cm Nahtzugabe zugeben.

Alle Markierungen auf den Stoff übertragen.



Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an die Tascheneingriffe der seitlichen Vorderteile stecken und die Eingriffskante nähen. Nahtzugabe etwas einkürzen, Taschenbeutel nach innen klappen und die Eingriffskante knappkantig absteppen.



Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den Tascheninnenbeutel stecken, dabei die Markierungen beachten. Entlang der Rundung beide Taschenbeutel aufeinander nähen.

Taschenbeutel knappkantig an der Ober- und Seitenkante auf das Vorderteil steppen. Vorderteil auf der rechten Stoffseite bügeln, so drückt sich die Taschenrundung etwas durch. Entlang dieser Rundung die Tasche auf Wunsch an das Vorderteil steppen.



Mittlere Vorderteile rechts auf rechts an die seitlichen Vorderteile nähen. Nahtzugabe zur Seite klappen und knappkantig absteppen.



Vorderteilpassen annähen, dabei die Markierungen beachten, die Spitze zeigt zur Seitennaht.

Nahtzugabe in die oberen Vorderteile klappen und knappkantig absteppen.



Einen 4 cm breiten Streifen Vlieseline als Verstärkung für die spätere Knopfleiste auf die linke Seite der mittleren Vorderteile bügeln.

Vorderkante an der Umbruchlinie 2 cm nach innen umbügeln.



Die Abnäher auf der linken Stoffseite der Hinterrockpassen mit Kreide/Trickmarker anzeichnen.



Die Hinterrockpassen rechts auf rechts falten, so dass die Abnähermarkierungen aufeinander treffen.

Abnäher entsprechend der angezeichneten Linie nähen.

Abnäher zur Seite bügeln und von der rechten Stoffseite aus absteppen.



Hinterrockpassen rechts auf rechts an den unteren Hinterrock stecken und nähen.

Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig absteppen. Ebenso das zweite rückwärtige Teil arbeiten.



Je ein vorderes und ein rückwärtiges Rockteil entlang der Seitenkanten aufeinander legen, dabei die Markierungen beachten, die Seitennaht verläuft schräg nach vorne.

Seitennähte nähen.



Nahtzugaben in Richtung des rückwärtigen Rockteiles klappen und die Seitennähte knappkantig absteppen.



Beide Rockteile aufeinander legen und die rückwärtige Naht nähen und knappkantig absteppen.



Den Rocksaum versäubern. An der Overlock dabei das Differential etwas höher stellen, so dass sich der Saum leicht zusammenzieht.

Alternativ gibt es [HIER](#) 20 hilfreiche Tipps für runde Säume.



Saum 2 cm nach innen bügeln und auf Saumbreite absteppen.

Hübsch ist eine angesetzte Spitze oder Rüsche. Mit einer angesetzten elastischen Rüsche kann der Rocksaum auch etwas gerafft werden.



Dies ist ebenso mit einem im Saum eingezogenem Gummiband möglich.




Die Länge des Bundstreifens nochmal mit der Rockoberkante abgleichen und evtl. einkürzen. Er sollte die Bundweite plus 2 cm Nahtzugabe haben.



STYLEFIX auf die linke Seite der Nahtzugabe der schmalen Kanten kleben. Nahtzugaben auf die linke Stoffseite klappen und festkleben.

Für den Knopfverschluss 2 Streifen Vlies auf die linke Stoffseite des Bundstreifens bügeln.



Die Nahtzugabe **einer** langen Kante auf die linke Stoffseite bügeln.



Den Bundstreifen mit der **rechten** Stoffseite der ungebügelten Kante auf die **linke** Seite der Rockoberkante stecken.

Die gebügelte Nahtzugabe zeigt dabei nach unten.
Bundstreifen annähen.




Nahtzugabe etwas einkürzen.



Den Bundstreifen erst nach oben bügeln und dann längs mittig falten.

Die umbügelte Kante so stecken, dass sie die vorherige Naht auf der rechten Stoffseite knapp überdeckt und die Rockoberkante eingefasst wird.

Eine andere Möglichkeit den Bund anzusetzen wird hier in diesem [VIDEO](#) gezeigt.





Bundstreifen knappkantig annähen. Zusätzlich einmal die Oberkante des Bundstreifens knappkantig absteppen.

Den Bundstreifen mittig längs durchsteppen, so dass 2 Tunnel für die Gummibänder entstehen. Die mittlere Steppung 3 cm ab der Vorderkante beginnen und enden lassen.



Zwei Gummibänder einziehen und zunächst nur an einer Seite festnähen.



Gummibänder entsprechend der Tailenweite des Kindes anziehen und auf der zweiten Seite festnähen.

Vordere Bundkanten knappkantig absteppen, die Öffnungen werden dabei verschlossen.

Auf Wunsch längs ein Webband an die Vorderkanten nähen. Dies gibt zusätzliche Stabilität für Drucker, Knöpfe oder Kamsnaps.



Knopfpositionen entsprechend des Schnittmusters oder nach Wahl stecken.



Drucker/Knöpfe anbringen.
Den Rock auf Wunsch noch mit Applikationen, Stickereien, Plotts versehen.

FERTIG!!!



Nähanleitung CARLOTTA mit Bund aus Bündchenware



Der rundherum geschlossene Rock benötigt **keine** Nahtzugabe **an den Vorderkanten** des mittleren Vorderrocks und der **Vorderrockpasse**.

Bundstreifen aus Bündchenware laut Tabelle zuschneiden und die Weite ggf. noch an der Taille des Kindes anpassen.



Rock bis auf die Knopfleiste laut obiger Anleitung nähen, die Vorderkanten also **nicht** an der Umbruchlinie nach innen legen.



Vorderkanten rechts auf rechts stecken und die Vorderkante nähen. Nahtzugabe zur Seite klappen und knappkantig absteppen.



Rock rundherum säumen. Tipps dazu in der Anleitung oben beachten.



Bundstreifen zur Runde falten und die kurzen Kanten aufeinander nähen. Nahtzugabe etwas einkürzen oder auseinander bügeln.



Bundstreifen längs links auf links falten und mit der offenen Kante an die Oberkante des Rocks stecken. Dazu am besten an Rock und Bund die Viertelstellen markieren.

Die Naht des Bundstreifes trifft auf die rückwärtige Mitte des Rocks.



Bundstreifen gedehnt an den Rock
nähen.



FERTIG ist der bequeme
Schlupfrock!



