

Nähanleitung und Schnittmuster Lady Cadiz

Softshell - Parka
Gr.32-46



Die Videoanleitung zu Lady Cadiz findest Du hier:
<http://www.youtube.com/mialuna24>

©Copyright 2020 www.mialuna24.de alle Rechte vorbehalten

Bitte lies Dir die gesamte Anleitung einmal durch, bevor Du startest.
ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine Naht- und Saumzugaben.
Diese müssen überall beim Zuschnitt hinzugegeben werden.

Fertigmaß - Tabelle alle Angaben in cm

Die angegebenen Maße entsprechen dem fertigen Kleidungsstück.

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46
Brustweite	88,5	91,5	95,5	99,5	104	108,5	113	117,5
Tailenweite	83	87	90	93	97	101	105,5	111,5
Hüftweite	101	105	109	112	116	120	124	129
Oberarmweite	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5
Länge hintere Mitte	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95
Ärmellänge	61,5	62	62	62,5	62,5	63	63	63,5
Länge vordere Mitte	78	78,5	79,5	80	81	81,5	82,5	83,5

Körpermaß - Tabelle alle Angaben in cm

Die angegebenen Maße sind Körpermaße.

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46
Brustweite	77	80	84	88	93	97	102	106
Tailenweite	62	65	68	72	78	82	86	90
Hüftweite	86	90	94	97	104	107	110	114
Oberarmweite	25	26	27	28	29	30	31,5	33
Armlänge	59	59,5	59,5	60	60	60,5	60,5	61
Körpergröße	168	168	168	168	168	168	168	168

Größenwahl

Miss zuerst deine Körpermaße mit einem Maßband aus. Die Brustweite wird direkt über der Brust gemessen, die Taillenweite etwas über dem Bauchnabel und die Hüftweite an der stärksten Stelle deines Gesäßes. Nun schaust du in der Fertigmaß - Tabelle nach, welche Größe deinen Maßen entspricht. In vielen Fällen werden deine Maße zu unterschiedlichen Größen passen, dann orientiere dich an dem höchsten Wert!

Wenn du dir bezüglich der Größe unsicher bist, vergleiche die Schnittteile mit einem gut sitzenden Mantel ähnlicher Dicke.

Länge anpassen



Wenn du die Länge anpassen möchtest, schneide an oben gezeigter Stelle folgende Schnittteile durch: Vorderteil, Rückenteil, Vorderteil – Beleg und Reißverschluss - Untertritt. Nun musst du diese Schnittteile alle um dieselbe Länge kürzen oder verlängern.

Die Reißverschlusslänge ist von mir in den üblichen Längen empfohlen. Damit ist der Reißverschluss in der Regel kürzer als die vordere Mitte. Solltest du einen Reißverschluss über die gesamte Länge der vorderen Mitte wünschen, findest du das Maß der Länge in der Fertigmaß - Tabelle auf Seite 2 (Länge vordere Mitte).


Möchtest Du einen Parka aus Softshell nähen, hängt es von der Dicke des Softshells ab, ob er auch für die Belege verwendbar ist. Es ist in jedem Fall möglich, die Belege und die Taschenbeutel aus einem Baumwollstoff zu arbeiten.

Nähanleitung

Lady Cadiz wird mit einem Grad - Stich der Haushaltsnähmaschine genäht. Nach jeder Naht, empfehle ich die Nahtzugaben auseinander zu klappen (ggf. zu bügeln) und von rechts knappkantig auf beiden Seiten abzusteppen.

Zum Nähen für Softshell Universalnähadeln der Stärke 90-100 verwenden und mit einer größeren Stichtlänge von ca. 3- 3,5 nähen. Für alle anderen Stoffe sollte eine Universalnähadel der Stärke 80 mit einer normalen Stichtlänge ausreichen.


Die Nahtzugaben müssen bei Softshell nicht versäubert werden, aber es sieht von innen schöner aus. Bei fransenden Baumwoll - Stoffen ist ein versäubern unerlässlich.



1. Zuschnitt

Schneide Dir alle Teile mit 1-1,5 cm Nahtzugabe und die Ärmel mit 2,5 cm Saumzugabe zu.

Wichtig ist, dass du später genau die Nahtzugabe auch wieder wegnähst, die du jetzt gibst. Sonst passen die Schnittteile nicht richtig aneinander.



Es ist möglich und bei dickeren Stoffen ratsam, die Belege, Untertritt und die Taschenbeutel aus einem dünneren Stoff zu arbeiten, damit die Nähmaschine alle Lagen meistern kann. Auf Wunsch kannst Du nach dem Zuschnitt alle Teile ringsum versäubern. Bei nicht fransenden Stoffen, wie Softshell ist das aber nicht nötig.



2. Außenparka nähen
Zuerst werden die Brustabnäher genäht.
Zeichne die Abnäher auf die linke Stoffseite.




Stecke die beiden Linien des Abnähers rechts auf rechts aufeinander. Die Abnäher werden von außen nach innen genäht. Ganz am Ende sollte die Nadel genau neben den Stoff treffen. Jetzt können die Fäden von Hand verknotet werden.
Bügelle die Abnäher nach oben.



Stecke und nähe die Vorderteil –
Passen rechts auf rechts auf die
Vorderteile. (Passzeichen
beachten.)



Anschließend bügelle die
Nahtzugaben auseinander und
steppe sie von rechts knappkantig
auf beiden Seiten ab. Das empfehle
ich auch für alle folgenden
Nähschritte am Außenmantel. Es
wird im Folgenden aber nicht mehr
einzeln erwähnt.



Markiere und verstärke die Stelle,
an der später der Druckknopf sitzt,
auf allen 4 Taschenklappenteilen.



Stecke und nähe je 2
Taschenklappenteile rechts auf
rechts zusammen.
Dabei wird oben, die gerade Kante,
komplett offen gelassen und
fungiert als Wendeöffnung.



Schneide die Nahtzugaben und Ecken zurück und wende die Taschenklappen.



Steppe die Taschenklappen knappkantig von rechts ab.




Markiere auf der rechten Stoffseite beider Vorderteile den Tascheneingriff.



Zeichne auf die beiden linken Stoffseiten 2 gegengleicher Taschenbeutel, die Tascheneingriffe, markiere den Sitz der Druckknöpfe und verstärke diese.



Stecke nun den Taschenbeutel auf den aufgezeichneten Eingriff des Vorderteils. Die Teile liegen rechts auf rechts aufeinander.
Nähe mit kurzer Stichtlänge den kompletten Eingriff.



Schneide den Eingriff zwischen den Nähten wie abgebildet ein und wende den Taschenbeutel durch den nun offenen Eingriff auf die linke Stoffseite.




Arbeite die Ecken gut aus (bei Bedarf können die Nahtzugaben bis dicht vor die Naht eingeschnitten werden). Alles einmal gut bügeln.



Nun schiebst du eine fertige Taschenklappe ein Stück in den Eingriff.




So soll es jetzt aussehen. Die Taschenklappe liegt bündig auf der Kante des Taschenbeutels.



Beginne an der oberen langen Kante den Tascheneingriff von rechts knappkantig abzustepfen, dabei wird die Taschenklappe mit festgenäht.



Um den Rest des Eingriffs abstepfen zu können, muss die Taschenklappe nach oben geklappt werden.



So sieht es fertig aus.




Stecke den 2. Taschenbeutel rechts auf rechts auf den bereits angenähten Taschenbeutel und nähe beide ringsrum zusammen.



So sieht der fertige Taschenbeutel aus.



Arbeite direkt den Druckknopf und fertige die 2. Tasche am anderen Parka – Vorderteil auf die gleiche Weise.



Stecke und nähe die Rückenteil – Passen rechts auf rechts auf das Rückenteil.
(Wenn du das Rückenteil 2 x gegengleich zugeschnitten hast, musst du zuerst die beiden Teile in der Mitte rechts auf rechts zusammennähen.)



Lege Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und schließe die Schulternähte.



Bringe jetzt alle Ösen an. Vergiss nicht, vorher überall den Stoff zu verstärken.
Insgesamt sind es 8 Ösen. (2 davon befinden sich auf der Kapuze) Die Positionen sind auf den jeweiligen Schnittteilen eingezeichnet.



Möchtest du den Parka noch verzieren, so ist jetzt die letzte Möglichkeit dazu.



Verstärke die Druckknopfposition auf beiden Seiten des Riegels.



Stecke und nähe den Riegel rechts auf rechts zusammen. Die kurze Seite bleibt offen.



Schneide die Nahtzugaben zurück und wende den Riegel. Arbeite die Spitze gut aus und steppe von rechts knappkantig ab. Arbeite den 2. Riegel ebenso.



Stecke den Riegel auf die am Ärmel eingezeichnete Position und nähe ihn dort auf die Nahtzugabe.



Arbeite die Druckknöpfe am Ärmel und Riegel. Das untere Teil wird 2 Mal gearbeitet, so ist später die Weite des Ärmels regulierbar. Welchen Abstand die Knöpfe haben sollten, misst du dir am besten selbst aus. Ich habe einen Abstand von ca. 1,5 – 2 cm gewählt.



Lege den Parka, mit dem Vorderteil zu dir zeigend, vor dich und stecke einen Ärmel entsprechend des Schulter - Passzeichens rechts auf rechts auf.



Stecke und nähe den Ärmel komplett in das Armloch. Verfahre anschließend mit dem zweiten Ärmel ebenso.



Stecke und nähe die Ärmel – und Seitennähte rechts auf rechts aufeinander.



Schlage die Saumzugabe der Ärmel links auf links nach innen und steppe sie von außen fest.



So sieht der fertige Ärmel aus.



Wenn noch nicht geschehen, arbeite jetzt die Ösen an den beiden äußeren Kapuzenteilen.



Stecke den Kapuzen - Streifen rechts auf rechts auf eine Kapuze und nähe die Teile zusammen. Nähe dabei schön langsam und immer Stück für Stück, so legt sich der Streifen schön in die Rundung der Kapuze.



Näh nun die zweite Kapuze an den Kapuzen - Streifen.



Stecke die Kapuze rechts auf rechts auf den Halsausschnitt und näh sie an.



Auf Wunsch kannst du bei diesem Nähschritt auch noch ein Aufhängeband mitfassen.



Stecke den Taillen-Tunnelzug laut Markierung links auf links auf den Parka.



Nähe den Taillen-Tunnelzug komplett auf.



Ziehe direkt die Kordel in den Tunnelzug und sichere die Enden, damit sie weder im Tunnelzug verschwinden, noch ausversehen im späteren Verlauf mit eingenäht werden können.
Alternativ kannst du das natürlich auch erst ganz am Schluß machen.



Nähe die beiden Teile des Untertritts rechts auf rechts aufeinander. Die lange gerade Kante bleibt offen.



Schräge die Ecken ab und schneide die Rundung etwas ein. Wende den Untertritt auf rechts, bügelle die Nahtzugaben gut aus und steppe sie von rechts knappkantig ab.



3. Reißverschluss einnähen

Öffne den Reißverschluss und lege die beiden Teile so auf die beiden Vorderteile, dass die Zähnnchen jeweils nach außen zeigen.



Wir beginnen am linken Vorderteil des Parkas.

Klappe das Ende des Reißverschlusses so um, dass es von den Zähnen weg zeigt.



Schlage nun das obere, runde Ende des Untertritts etwas um den Reißverschluss.



Die Länge des Untertritts entspricht der Vorderlänge des Parkas plus einige cm zum umschlagen des oberen Endes. Der Reißverschluss und der Untertritt werden jetzt zusammen auf die Nahtzugabe des Vorderteils gesteckt und genäht.


Für Anfänger kann es hilfreich sein, alles zuerst mit doppelseitigem Klebeband (Stylefix) zu fixieren.



So sieht es jetzt aus.



Jetzt wird die 2. Hälfte des Reißverschlusses auf das rechte Vorderteil gesteckt und ebenfalls auf der Nahtzugabe aufgenäht. Es ist ratsam vor dem Annähen durch ein testweises Schließen zu prüfen, ob der Reißverschluss gut sitzt.




4. Belege zusammennähen

Nähe zuerst die beiden Vorderteilbelege rechts auf rechts auf die beiden Enden des Kapuzenleges.



Anschließend versäubere die Kanten, die später im Parka sichtbar sind und die unteren, kurzen Enden der Vorderteilbelege.



Nähe nun den Vorderteil – Saumbeleg, an der kurzen Kante, rechts auf rechts auf den Rückenteil – Saumbeleg. Versäubere auch hier die Kanten, die im Parka sichtbar sein werden.



Versäubere wie abgebildet die Kanten der Rückenteil-Schlitzbelege und nähe die kurzen Kanten auf die Nahtzugabe der Rückenteil – Saumbelege.



Nähe die Rückenteil – Schlitzbelege an der kurzen Kante, rechts auf rechts, aufeinander.



Versäubere nun noch die obere Kante des zusammengenähten Rückenteil – Schlitzbeleges.



Nähe die Vorderteil - Belege mit der Nahtzugabe auf die Nahtzugabe des Vorderteil - Saumbeleges. So sieht nun das untere Ende der zusammengenähten Belege aus.



Und so sehen die Belege im Ganzen aus.



5. Parka mit Belegen verstürzen

Der Außenparka und die Belege werden nun aufeinander genäht. Dazu stecke, an der Kapuze beginnend, die beiden Lagen rechts auf rechts an allen Kanten aufeinander.



Der Reißverschluss und der Untertritt liegen dabei zwischen den beiden Lagen Stoff und zeigen von der Kante weg, ins Innere des Parkas.



Nähe nun beide Lagen komplett ringsherum zusammen.



Schneide alle Ecken der Nahtzugaben ab und die Spitze am Schlitz des Schwabenschwanzes mit mehreren kleinen Knipsen bis dicht vor die Naht ein. Wende die Belege, so dass die Stoffe links auf links liegen.



Arbeite alle Ecken gut aus.
Nun steppst du die komplette Vorderkante an den Vorderteilen, Kapuze und am Saum von rechts knappkantig ab.



Jetzt steppst du die Tunnelzüge am Saum und an der Kapuze ab. Die Breite wird von den Belegen vorgegeben.
Ziehe anschließend die Kordeln ein.



Am Saum kann entweder eine durchgängige Kordel oder zwei Kordeln eingezogen werden.



Die Vorderteilbelege können von Hand, mit ein paar Stichen, auf dem Taillen-Tunnelzug und den Nahtzugaben der Schulternähte befestigt werden.



Fertig ist dein Parka!

Ganz viel Freude
und Erfolg beim
Nähen.

Idee, Schnitt und Anleitung
©mialuna24.de März 2020

**Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim Verkauf ist die
Quelle: Ebook „Lady Cadiz“ by mialuna anzugeben. (Industrielle)
Massenproduktion, Kopie und oder Weitergabe sowie der Tausch
der Anleitung oder Teilen daraus sind untersagt.
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen
werden.**

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter
info@mialuna24.de kontaktieren.

mialuna

SCHNITTMUSTER

Designbeispiele

Herzlichen Dank an meine lieben Probenäherinnen für die vielen
tollen Parkas.



