

PITT



Cooler Jungshose im
Worker-Style, ...

...die aber wilde Mädchen
genauso begeistert!

Näh' sie in lang oder
3/4 Länge!



Copyright-Hinweis

Das Copyright liegt bei Sabine Pollehn/Farbenmix.de, Design Klasse-Kleckse. Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Menge von zehn Stück verkauft werden. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Nähanleitung Pitt, lange Version

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorderhose, oben, Mitte und unten, sowie den Taschenbeutel mit Eingriff zuschneiden.

Beim mittleren Vorderhosenteil die Abnäher markieren und die Oberkante und die äußere Seitennaht kennzeichnen.



Hinterhose oben und unten, und den Seitenstreifen zuschneiden. Beim unteren Hinterhosenteil die Innenbeinseite markieren.

Auf dem Seitenstreifen die Markierung für die Zollstocktasche übertragen.




Taschenbeutel mit Eingriff*, Hinterhosenentasche*, Zollstocktasche, Hammerschlaufe und den Bund zuschneiden.

***Tipp:** Bei sehr dicken Stoffen den Taschenbeutel mit Eingriff und die inneren Hinterhosenentaschen aus dünnerem Stoff zuschneiden.



Die schräge Kante der Zollstocktasche zweimal nach innen umschlagen und absteppen.

Tipp: Richtig cool wird eine Hose, wenn alle Nähte doppelt mit langer Stichlänge (evt. Dreifachstich) abgesteppt werden.



Zollstocktasche auf dem Seitenteil platzieren. An der Unterkante absteppen und rechts und links knapp auf der Seitennaht fixieren.



Innere und äußere Hinterhosentasche rechts auf rechts aufeinander legen und zusammennähen. Dabei an der unteren geraden Kante eine Wendeöffnung lassen.

Ecken schräg abschneiden und die Nahtzugabe in den Rundungen einkürzen.

Tasche wenden und den Eingriff zwischen den Markierungen absteppen.



Rückwärtige Taschenposition mit Hilfe des Schnittteiles auf der Hinterhose markieren.



Hammerschleife längs rechts auf rechts legen und zusammennähen.



Nahtzugabe auseinanderbügeln und Hammerschleife wenden.



Rechts und links knappkantig absteppen.




Hinterhosentaschen auf der Hose aufstecken und aufnähen, dabei an einer Seite die Hammerschleife an der Unterkante einer Tasche unterschieben und mitfassen. Schlaufe zur Seite legen und dort knapp auf der Naht fixieren.

Die Ecken der Eingriffe mit Zickzackriegeln sichern.



Das Seitenteil zunächst nur im geraden Bereich rechts auf rechts an das Hinterhosenteil und oben an der hinteren Mitte stecken oder festclippen.



Hinterhose und Seitenstreifen so unter die Nähmaschine legen, dass der Seitenstreifen oben liegt.

Seitenstreifen annähen, dabei die Rundung alle paar Millimeter bis knapp vor die Naht einschneiden und so immer wieder an die Rundung der Hinterhose anlegen. Dabei langsam nähen und aufpassen, dass keine Fältchen entstehen.



Seitenstreifen auf diese Weise an beiden Seiten annähen.



Nahtzugaben in Richtung Hinterhose bügeln und absteppen.




Das zweite Hinterhosenteil genauso fertigen.




Untere Hinterhose rechts auf rechts an die Unterkante der oberen Hinterhosenteile legen und annähen.

Dabei auf die Markierung „Innenbein“ achten.

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Hinterhose rechts auf rechts legen und die rückwärtige Schritt naht nähen.



Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen.

Die Hinterhose ist fertig vorbereitet.



Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an das obere Vorderteil stecken.

Eingriffkante **und** die gerade Oberkante nähen.

Die Ecke leicht schräg zurückschneiden. Taschenbeutel auf die linke Seite legen, Kante ausarbeiten, Bügeln und **nur** die Eingriffkante absteppen.



Taschenbeutel mit Seitenteil passgenau rechts auf rechts auf den Taschenbeutel mit Eingriff legen.

Der Taschenbeutel mit Seitenteil steht dabei oben über - das ist so korrekt!

Die Rundung des Taschenbeutels nähen.

Von der rechten Seite die Oberkante des Vorderteils auf dem Taschenbeutel mit Seitenteil feststeppen. Die Ecke mit einem Zickzackriegel sichern.

Taschenbeutel auf der Nahtzugabe an der Seite fixieren.




Reißverschlussbeleg links auf links zur Hälfte falten und den Reißverschluss aufnähen.

Reißverschluss, wie in diesem [VIDEO](#) gezeigt, einarbeiten.






Reißverschlusschlitz und vordere Naht, wie im Video gezeigt, absteppen.



Falls noch nicht geschehen, die Abnäher auf die mittlere Vorderhose übertragen.



Abnäher laut Markierung rechts auf rechts legen und nähen.


Abnäher absteppen.




Mittlere Vorderhose rechts auf rechts an die obere Vorderhose legen. Zunächst in der Mitte feststecken/-clipsen.



Dann die Ecken aneinander legen.



Dabei ragt die Spitze der oberen Vorderhosenecke soweit über, das die Naht genau im Kreuzungspunkt der beiden Lagen beginnt.



Vorderhose so unter die Nähmaschine legen, dass die obere Vorderhose oben liegt. Auch hier wieder die Rundung mit kleinen Einschnitten versehen und Schritt für Schritt langsam an die Rundung der mittleren Vorderhose anlegen.



Mittlere Vorderhosenteile an die obere Vorderhose nähen, Nahtzugabe in Richtung Knie legen und absteppen.



Die unteren Vorderhosenteile auf die gleiche Weise annähen. Beim Annähen liegen dann die unteren Vorderhosenteile oben und werden wieder mit kleinen Einschnitten versehen.

Nahtzugabe auch hier Richtung Knie legen und absteppen.



Vorderhose rechts auf rechts an die Hinterhose legen und die äußere Beinnaht nähen.



Nahtzugabe in Richtung Hinterhose legen und absteppen.



Innenbeinnähte rechts auf rechts legen und nähen.



Den Bund in der Länge nochmal abgleichen und wie in diesem [VIDEO](#) gezeigt ansetzen.



Auf Wunsch können dabei Gürtelschlaufen mitgefasst werden.



Den Bund rundherum absteppen, Knopfloch fertigen und Knopf anbringen. Alternativ einen Druckknopf verwenden.



Die Hosenbeinsäume versäubern, nach innen legen und absteppen.



Fertig!



Nähanleitung Pitt, kurze Version, mit und ohne Saumstreifen



Alle Schnittteile für die 3/4 Version zuschneiden. Wenn ein extra Saumstreifen gewünscht ist, auch die Schnittteile 14 und 15 zuschneiden.



Hinterhose wie oben beschrieben fertig stellen. Die unteren Hinterhosenteile entfallen.



Vorderhose ebenso fertigstellen. Auch hier entfallen die unteren Hosenteile.

Nähanfänger können das Vorder- und Hinterhosenteil nun am Saum versäubern, dabei vorne den Saum ggf. mit der Overlock etwas einhalten oder leicht in kleine Fältchen legen.

Saum an Vorder- und Hinterhose nach innen legen und absteppen. Dann die äußere und innere Beinnaht schließen und die Hose wie oben fertig stellen.



Extra Saumbündchen:

Saumstreifen der Vorderhose rechts auf rechts legen.

An der Unterkante zusammennähen, wenden und absteppen.



Das Saumbündchen, wie oben beim unteren Vorderteil beschrieben, an das mittlere Vorderteil stecken.

Den Saumstreifen dazu wieder knapp alle paar Millimeter einschneiden. Beim Nähen liegt der Saumstreifen oben.



Nahtzugabe nach oben bügeln und absteppen.



An der Hinterhose das Bündchen **einlagig** leicht gedehnt rechts auf rechts annähen.




Vorder- und Hinterhose an der Außennaht rechts auf rechts legen.

Die Naht des Saumstreifens und des Bündchens sollte in der Außennaht genau aufeinander treffen. Diese Stelle am besten mit einer Stecknadel fixieren.



Die Außenbeinnaht bis zur Unterkante der Vorderbeins nähen.



Das überstehende Bündchen nun um das Vorderbein herumziehen und feststecken.



Das Bündchen festnähen.



Vorder- und Hinterhose auseinander legen, das Bündchen legt sich dabei von selbst links auf links.



Auf Wunsch die Außenbeinnaht absteppen.



Die Innenbeinnaht auf die gleiche Weise nähen.



Das Bündchen am Hinterbein ordentlich feststecken....



... so, dass es auf der Innenseite mit der Ansatznaht abschließt.



Unterkante der Hinterhose von rechts absteppen, das Bündchen wird dabei mitgefasst.



Fertig!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.



