farbenmix.de

FOTOANLEITUNG FOLKLOREROCK

FALDA

Doppellagiger Rock mit optionaler Schürze...

...im Folklorelook.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung FALDA

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Die Oberrockteile laut Schnittteilliste zuschneiden. Alle Markierungen übertragen.

Die Unterrockteile zuschneiden. Auch hier alle Markierungen übertragen.

Taschenbeutel und Saumeinsätze, sowie die optionalen Schürzenteile zuschneiden.

Unterrock nähen

Unterrock Rückenteile jeweils rechts auf rechts legen und alle drei Bahnen entsprechend aneinander nähen.

Nahtzugabe in Richtung hintere Mitte bügeln und auf Wunsch absteppen.

Nahtzugabe an der Oberkante nach innen bügeln und die Kante an der Umbruchlinie auf die linke Rockseite legen, stecken und knappkantig und 2,5 cm unterhalb der Oberkante feststeppen.

In den entstandenen Tunnel ein Gummiband einziehen, an einer Seite mit einer Naht im Bereich der Nahtzugabe fixieren.

Gummiband auf ca. 10-12 cm Weite zusammenziehen und dann auch auf der anderen Seite auf der Naht-zugabe feststeppen. Überstehendes Gummiband abschneiden.

Die vorderen Unterrockteile rechts auf rechts legen und zusammennä-hen.

Nahtzugabe in Richtung vordere Mitte bügeln und auf Wunsch ab-steppen.

Rückwärtige Rockteile rechts auf rechts an den vorderen Unterrock nähen.

Achtung: An der Oberkante ragt der Stoff des vorderen Unterrocks cm über die Gummibandkante hinaus!

Nahtzugaben in Richtung Vorderrock bügeln und auf Wunsch absteppen.

Oberrock nähen

Alle Teile des Oberrocks bereit legen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an die Eingriffkante des Vorderrocks legen und die Rundung nähen.

Nahtzugabe auf ca. 3 mm einkürzen, Taschenbeutel auf die linke Seite legen. Die Kante gut ausarbeiten und die Eingriffkante absteppen.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den Taschenbeutel mit Eingriff legen, stecken und zusammennähen.

Dabei NUR die Rundung des Taschenbeutels mitfassen, NICHT den Oberrock!

Taschenbeutel an der Oberkante und an den Seiten im Bereich der Nahtzugabe fixieren.

Soll der Rock später eine Schürze bekommen werden ca. 2-3 cm unterhalb der Tascheneingriffe rechts und links kleine Schlaufen zum Festbinden der Schürze angebracht.

Die Enden der Schlaufe zeigen in Richtung Schnittkante und werden dort im Bereich der Nahtzugabe gut fixiert.

Die beiden Oberrock Rücken-/Seitenteile rechts auf rechts an den vorderen Oberrock nähen.

Nahtzugaben in Richtung Hinterrock bügeln und auf Wunsch absteppen.

Oberrock Saumeinsätze mit der gewellten Seite, rechts auf rechts an die Ausschnitte im Oberrock stecken.

Dazu zunächst in der Mitte fixieren und von da aus zu beiden Seiten stecken und nähen.

Saumeinsätze einnähen.

Nahtzugabe nach oben bügeln und absteppen.

Oberrock säumen. Zum Säumen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Siehe dazu auch das Freebook „Runde Säume nähen“.

An den rückwärtigen Kanten die Nahtzugabe 1 cm nach innen legen, dann die Kante erneut an der Umbruchlinie auf die linke Seite legen, stecken und absteppen.

Beim **Unterrock** die **linke** Stoffseite nach außen ziehen, beim **Oberrock ebenfalls die linke Stoffseite** nach außen krempeln.

Oberrock so über den unteren Rock stülpen und entlang der Oberkante stecken.

Der Oberrock zeigt also mit der rechten Seite zur linken Seite des Unterrocks!

Der Oberrock endet hinten an den überstehenden Ecken des Unterrocks, Seitennähte und vordere Mitte beider Röcke treffen aufeinander.

Beide Röcke an der Oberkante zusammennähen.

Den Rock auf die rechte Seite wenden, die Oberkante gut ausarbeiten und knappkantig absteppen.

Oberrock hochklappen und die Bänder in Höhe der Tascheneingriffe mit stabiler Naht aufnähen, dazu ggf. auf der linken Seite Vlieseline unterlegen.

Die rechte Seite der Bänder zeigt dabei nach oben, die losen Bänder nach außen.

Bänder rundherum führen und hinten auf dem Gummizug feststecken, damit sie im Folgenden nicht in die Naht geraten.

Oberrock wieder nach unten klappen und die beiden Röcke ordentlich aufeinander legen. Einen Tunnel von 2 cm Breite unterhalb der Oberkante abstecken, die innenliegenden Bänder dabei in Richtung Oberkante schieben.

Tunnel im Abstand von ca. 2 cm absteppen.
Dabei darauf achten, dass die Bänder nicht mitgefasst werden, Nahtanfang und -ende gut verriegeln.

Bis auf den Saum des Unterrocks (siehe Seite 15) ist der Rock ist damit fertig!

Sollen die Bindebänder später optional auch nach vorne zum Binden geführt werden, sollte in der hinteren Mitte noch ein kleiner Riegel aufgenäht werden.
Bänder durchziehen und zum Binden nach vorne führen.

Hinweis

Bitte beachten, dass ein Rock mit losen Bändern beim Spielen eine Gefahr darstellen kann. Alternativ kann anstatt der Bindebänder auch jeweils ein 1-1,5 cm breites Gummiband angenäht werden. Den Rock überprobieren, das Gummiband auf die erforderliche Weite anziehen und kürzen. Die Tunnelkanten zusteppen und dabei jeweils das Gummiband gut feststeppen.

Schürze nähen (optional)

Bei leichten, dünnen Stoffen ein Schürzenteil ggf. mit Vlieseline verstärken.

Auf jeden Fall die Knopflochposition mit einem kleinen Vlieselinerest bebügeln.

Seitliche Bänder nach innen gerichtet ca. 2 cm unterhalb der Rundung auf der seitlichen Nahtzugabe gut fixieren.

Das zweite Schürzenteil rechts auf rechts darüber legen.

Rundherum zusammennähen, dabei an der Oberkante eine Wendeöffnung lassen.

Nahtzugabe rundherum etwas einkürzen, Ecken schräg abschneiden.

Schürze durch die Wendeöffnung wenden, Kante ausarbeiten und rundherum absteppen. Die Wendeöffnung wird dabei verschlossen.

An der Knopfposition oben ein passendes Knopfloch waagerecht anbringen.

An der Knopfposition im Oberrock auf der linken Seite ein Stück Stylefixfilz gegen Ausreißen des Knopfs anbringen.

Unterrock säumen, auch dazu das Freebock „Runde Säume nähen“ beachten.

Schürze festbinden und Knopf annähen/anbringen.

Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.