

# ZORIAN

*Kuschelig warme  
Winterjacke mit angeknöpfter  
Kapuze und hohem Kragen...*




*...oder schön flauschig mit  
Kapuze ohne zusätzlichem  
Kragen.*



**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile laut Schnittteilliste zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden. Bei sehr dehnbaren **Futterstoffen** (z.B. Fleece), diese Schnittteile ggf. **ohne** Nahtzugabe zuschneiden.

Die Taschen können wahlweise 4 x aus Außenstoff oder je 2 x aus Außen- und Innenstoff zugeschnitten werden.

Der Kragen kann auch 2 x aus Außenstoff zugeschnitten werden


Soll die Jacke mit Volumenvlies gefüttert werden, Vlies und Stoff auf der Nahtzugabe verbinden oder das Vlies aufbügeln und als ein Teil weiterverarbeiten.

Alle Markierungen auf die Schnittteile übertragen.

Bei dünnen oder dehnbaren Stoffen die Jacke an der Reißverschlusskante, sowie die Bereiche für die Drücker mit aufbügelter Vlieseline versehen.



Saum, Ärmel und Kapuzenbund laut Tabelle auf Maß zuschneiden. Die Nahtzugabe ist dabei bereits enthalten!



**ACHTUNG!** Die beiden Kapuzenschnittteile werden unterschiedliche zugeschnitten:

Die eine Seite wird mit dem langen „Riegel“ zugeschnitten, die andere Seite entsprechend der Markierung (vordere Mitte).

Bei der Innenkapuze darauf achten, dass sie **gegengleich** zu der äußeren zugeschnitten werden muss.

Wie die Kapuze ganz ohne Riegel zugeschnitten und genäht wird ist auf [Seite 11](#) beschrieben.




Die beiden inneren Kapuzenhälften jeweils rechts auf rechts an die rechte und linke Seite des mittleren Kapuzenstreifens nähen.



Die äußere Kapuze ebenso zusammennähen, die Nahtzugaben in den Mittelstreifen klappen und knappkantig von außen absteppen.

Den Kapuzenbund mittig längs links auf links falten und rechts auf rechts markierungsgemäß an die vordere Kapuzenmitte stecken. Den Bündchenstreifen so auf der Nahtzugabe feststeppen, dass er mit der geschlossenen Kante am Anfang und Ende aus der Naht herausläuft. Überstehende Enden abschneiden.



Innere und äußere Kapuze rechts auf rechts ineinander stecken. Das Kapuzenbündchen liegt dazwischen.

Die Nahtzugaben der kurzen vorderen Kante jeweils auf die linke Stoffseite klappen. Die Kapuze rundherum zusammen nähen, die kurze gerade vordere Kante bleibt dabei zum Wenden offen. Nahtzugaben an den Rundungen einkürzen.




Kapuze durch die Öffnung auf die rechte Stoffseite wenden. Rundherum absteppen, bei sehr dicken Stoffen den Bündchenbereich ggf. auslassen.

Die Wendeöffnung wird dabei automatisch mit verschlossen.




Jeweils 2 Taschenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und die innere und äußere Taschenrundung nähen.

Nahtzugaben entlang der Rundungen einkürzen und Taschen auf die rechte Stoffseite wenden. Die Rundungen gut ausformen, ggf. bügeln und den Tascheneingriff knappkantig und nochmals nähfüßchenbreit absteppen.



Taschen in gewünschter Höhe links auf rechts so auf die Vorderteile stecken, dass sie an der Seitennaht anliegen.

Taschen knapp und füßchenbreit feststeppen und die kurzen Seiten auf der Nahtzugabe fixieren.



Alle vier Raglannähte markierungsgemäß rechts auf rechts schließen. Nahtzugaben in Richtung Vorder- und Rückenteil klappen und knappkantig absteppen.



Kragen rechts auf rechts annähen, dabei darauf achten, dass die Markierungen auf die Raglannähte treffen und der Kragen bündig mit der vorderen Jackenkante abschließt.



Unterarm- und Seitennähte rechts auf rechts legen und in einem Zug schließen.



Ebenso die Innenjacke fertigen.

Ggf. **hier** eine Wendeöffnung in der Seitennaht lassen.

**Alternativ** kann die Jacke auch durch eine Wendeöffnung am Reißverschluss gewendet werden.



Reißverschluss mit der rechten Seite auf die rechte Stoffseite der Vorderkanten nähen. Dabei darauf achten, dass sich die Quernaht des Kragens auf einer Höhe befindet!

Saumbund längs mittig links auf links falten und leicht gedehnt von der hinteren Mitte ausgehend rechts auf rechts an die Jackenunterkante stecken. Die Enden laufen ca. 3 cm vor den Vorderkanten mit der geschlossenen Kante schräg aus der Naht heraus. Je nach Dehnung des Saumbundes liegt die Jacke später mehr oder weniger eng am Saum an.

Überstehende Enden des Saumbundes abschneiden.



Innen- und Außenjacke rundherum rechts auf rechts aufeinander stecken und nähen.

Falls in der Innenjacke keine Wendeöffnung berücksichtigt wurde, nun an einer Vorderkante eine ca. 12 cm lange Wendeöffnung belassen.

Der Saumbund befindet sich zwischen Innen- und Außenjacke. Die Naht verläuft entlang des Bündchenstreifens und des Reißverschlusses einen knappen Millimeter links neben der vorherigen Bündchen-bzw. Reißverschlussnaht, so dass die erste Naht später nicht mehr sichtbar ist.


Ecken abschrägen und die Jacke durch die Wendeöffnung auf die rechte Stoffseite ziehen.



Ärmelbündchen längs rechts auf rechts falten und an der langen Seite zusammen nähen. Bündchen auf die rechte Stoffseite krepeln und doppelt falten.

## Ärmelbündchen „zwischengefasste Methode“ (Naht unsichtbar!):

farbenmix.de



Das Bündchen mit der geschlossenen Kante in den auf links gewendeten Ärmel stecken und knappkantig mit den offenen Kanten an die Saumkante des Außenärmels nähen.



Jacke auf rechts wenden und Außen- und Innenärmel ineinander stecken, dabei überprüfen, dass die inneren Ärmel nicht verdreht sind.

Nahtzugaben von Außen- und Innenärmel einklappen, durch die Wendeöffnung die Nahtzugaben fassen und den Ärmel durch die Wendeöffnung ziehen.

Die Ärmelöffnungen treffen nun „gegeneinander“, so feststecken und rundherum nähen. Das Bündchen liegt nun zwischen Innen- und Außenärmel. Ärmel durch die Wendeöffnung wieder in die richtige Position ziehen

**Ärmelbündchen „Einfache Methode“ (Naht innen sichtbar!):**



Den inneren und äußeren Ärmel ordentlich ineinanderstecken, am Saum knappkantig aufeinander nähen und dann das Bündchen mit den offenen Kanten an die Saumkante des Ärmels nähen. Die Naht bleibt dann sichtbar und sollte versäubert werden.



Jacke, ca. 2 cm auf dem Bündchenbereich beginnend, rundherum knappkantig absteppen. Entsprechend 2 cm über der anderen Bündchenseite mit der Naht enden.

Falls die Wendeöffnung in der Vorderkante berücksichtigt wurde, wird diese dabei automatisch mit verschlossen.

Oder entsprechend die Wendeöffnung im Innenfutter schließen.



Kapuze auf den Kragen stecken, die beiden unteren Nähte liegen dabei aufeinander und die gerade Kapuzenvorderkante liegt bündig auf der Kragenvorderkante.



In der rückwärtigen Mitte und jeweils über den Raglannähten einen Druckknopf arbeiten.  
Alternativ können Knöpfe an die Kragenunterkante und Knopflöcher in die Kapuzenunterkante gearbeitet oder die Kapuze direkt auf den Kragen aufgesteppt werden.




Druckknöpfe an der langen Vorderkante des Kapuzenriegels anbringen.  
Jacke anprobieren, den Kapuzenriegel in Position stecken und so die Gegenposition der Druckknöpfe bestimmen. Druckerunterteile an der unteren Kapuzenseite anbringen.



FERTIG!!!



## ZORIAN ohne Kragen, mit einfacher Kapuze



Anstelle des Kragens und abknöpfbarer Kapuze kann auch eine normale Kapuzenjacke genäht werden.

Dazu wird die Kapuze etwas anders zugeschnitten:  
Innen- und Außenkapuze jeweils **ohne** Riegel zuschneiden, d.h. das Schnittteil wird an vorderen Mitte umgefaltet oder abgeschnitten.



Die beiden inneren Kapuzenhälften jeweils rechts auf rechts an die rechte und linke Seite des mittleren Kapuzenstreifens nähen. Die äußere Kapuze ebenso arbeiten, das Kapuzenbündchen an die Außenkapuze annähen.

Innen- und Außenjacke wie oben beschrieben vorbereiten. Anstelle des Kragens wird nun die Kapuze angenäht.

Die Außenkapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt der Außenjacke nähen. Die Kapuze schließt bündig mit der Jackenvorderkante ab. Die Innenkapuze ebenso an die Innenjacke annähen.



Alle weiteren Schritte wie oben beschrieben durchführen.  
Beim Zusammennähen der Jacke liegt das Kapuzenbündchen zwischen Innen- und Außenkapuze.



FERTIG!!!

