

ISABELLE

Design: Katinka Sander



Zuschneiden:

Alle Teile mit Nahtzugabe zuschneiden.

Nach Wunsch kann auf die Teilungsnähte auch verzichtet werden.

Tunika



Beide Taschenteile rechts auf rechts an der Oberkante aufeinander steppen und die Nahtzugabe etwas zurückschneiden.



Nach außen wenden, einen Zentimeter neben der Oberkante absteppen und ein Gummi durch den so entstandenen Tunnel ziehen.

In der vorderen Mitte kann nun ein Knopfloch genäht werden.



Tasche auf das Vorderteil stecken und das Gummi soweit anziehen, dass die Taschenoberkante glatt aufliegt. Rundherum auf der Nahtzugabe steppen, dabei auch die Enden des Gummibandes fixieren.



Seitenteile an das Vorder- und Rückenteil steppen, Nahtzugabe in die Seitenteile klappen und von außen knappkantig absteppen.



Innere Passen an den Schulterkanten mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.



Innere Passen entlang der Armausschnitte und Oberkante rechts auf rechts auf das Vorder- und Rückenteil steppen.

Nahtzugabe einkürzen und Ecken abschrägen.



Seitennähte an den Passen beginnend bis nach unten schließen. Innere Passe säumen.



Innere Passe nach innen klappen und den gesamten Ausschnitt knappkantig absteppen.

Tunika säumen.



Knöpfe und Knopflöcher nähen und knapp über der Tasche z.B. ein Band aufnähen, welches dann durch das Knopfloch gezogen wird.

Hose



Seitenkeile entsprechend rechts auf rechts zusammennähen und schmalkantig absteppen.



Seitenkeile an die Hosenteile rechts auf rechts, am besten von unten beginnend ansetzen. Genau schauen: es werden die längeren Keilseiten an die Hosenbeine genäht!



Jeweils ein vorderes und ein rückwärtiges Hosenteil mit den Seiten aufeinander stecken und die Seitennähte nähen.

Nahtzugabe in die vorderen Hosenteile klappen und knappkantig absteppen.



Innere Beinnähte schließen und die Hosenbeine säumen.



Ein Hosenbein rechts auf rechts in das andere stecken und die Schrittnaht in einem Zug nähen.



Für den "falschen Reißverschlusschlitz" die Belege nach innen klappen und von außen entsprechend absteppen.



Bündchen nach Wunsch arbeiten. Auf unserer Seite ist eine Anleitung zu finden.

FERTIG!