

De broek BO kan lang en 7/8ste gemaakt worden. Hij is evengoed geschikt voor jongens (tot maat 128) als voor meisjes.

Blikvangers zijn de doorgestikte kniestukken met zakken voor en boordjes aan de zoom en zakingangen. De figuurnaden in de knieholte zorgen voor een perfecte pasvorm. Op Bo kun je je heerlijk uitleven!

Voor jongens is deze broek leuk van effen stoffen gecombineerd met boordstof en dikgevoerde kniestukken, of met streepjesstof. Meisjes kunnen ook een broek met verschillende bonte stofjes dragen, maak hem zoals jij hem leuk vindt!

Het patroon is geschikt voor beginners, want alle zakken - net als de kniestukken - zijn enkel opgestikt. Dit is heel gemakkelijk om te maken en geeft de broek bovendien ook nog een heel aparte look!

Kies voor de broek stoffen zoals - canvas, spijkerstof, ribcord, babyrib, katoentjes, poplin, net wat je wilt... Veel stofjes gecombineerd is ook heel leuk. En de kniestukken kunnen ook van sterke outdoorstof.

De broek valt normaal qua maat, is recht van model en sluit van boven goed aan, maar zit niet strak.

Omdat de broek BO aan de bovenkant nogal nauwsluitend valt, is het voor stevige kinderen beter, de broek een maatje groter te maken. Neem voor het begin de taille en heupomvang van het kind op en vergelijk deze maten met de maten in de tabel voor heupwijdte en taille zonder elastiek. Kies eventueel een maatje groter. De uiteindelijke taillemaat laat zich door middel van elastiek precies aan het kind aanpassen. De benen van de broek lopen helemaal recht waardoor de beenlengte naar wens ingekort kan worden. Maak voor stevige kinderen in ieder geval een rits- of knoopsluiting in de broek.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
taillewijdte	58 cm	60 cm	62 cm	66 cm	70 cm	77 cm	83 cm	90 cm
heupwijdte	62 cm	66 cm	70 cm	75 cm	80 cm	88 cm	96 cm	102 cm
zijlengte , ¾-lengte ¹	40,5 cm	45,5 cm	52,5 cm	59,5 cm	66,5 cm	74,5 cm	82,5 cm	89,5 cm
zijlengte, lang ²	42 cm	51 cm	60 cm	69 cm	78 cm	87 cm	95 cm	105 cm
stof, ¾ versie (140 cm breed)	70 cm	75 cm	75 cm	90 cm	110 cm	125 cm	155 cm	170 cm
stof, lange versie (140 cm breed)	75 cm	80 cm	85 cm	100 cm	125 cm	140 cm	170 cm	185 cm
boordstof (140 cm breed)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
naar wens: rits	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	13 cm	14 cm	16 cm	18 cm
fournituren	elastiek (4 cm breed), 1-3 knopen/drukkers, evt. vlieseline, stukje volumevlies							

¹ inclusief 2 cm zoomboordje en 5 cm tailleband

² inclusief 5 cm tailleband

Knippen

Bij gebruik van verschillende stofsoorten is het beter deze eerst voor te krimpen.

Knip alle patroondelen van de kniplijst uit de stof, houd daarbij rekening met de ingetekende draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit, behalve patroondeel 10, het lapje voor onder de achterzak: deze wordt zonder naadtoeslag geknipt.

Knip het voor- en achterbeen (patroondeel 1 en 2) in de gewenste lengte. Teken de figuurnaden aan de achterkant van de stof.

Bij gebruik van dikkere stof is het beter, de gevoerde zakken en zakkleppen met een dunnere stof te voeren.

De zakken vóór op de benen (patroondeel 7) kunnen met volumevlies gevuld worden voor een extra zacht en leuk effect.

Als de broek met elastiek in de taille en zonder ritssluiting wordt gemaakt, kan de tailleband 3cm korter geknipt worden. Ook de ritsonderslag (patroondeel 6) vervalt dan helemaal.

Kniplijst

1 - voorbeen	2 x
2 - achterbeen	2 x
3 - achterpas	2 x
4 - zak voor	2 x
5 - boordje voor langs de zak	2 x
6 - ritsonderslag	1 x
7 - zak voorbeen	4 x
8 - zakklep voorbeen	4 x
9 - achterzak	4 x
10 - lapje voor onder achterzak	2 x
11 - zoomboordje	2 x
12 - tailleband	1 x

Werkwijze**Broek met elastiek in de tailleband**

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af.
2. Stik de achterpassen volgens de patroontekens aan de achterbenen, de goede kanten op elkaar. Strijk de naadtoeslag naar boven en stik deze aan de goede kant op de pas door.
3. Vouw de achterbenen bij de tekens voor de figuurnaden met de goede kanten op elkaar dubbel en stik de figuurnaden. Vouw de plooiën naar beneden en stik ze aan de goede kant door.
4. Leg twee achterzakdelen met de goede kanten op elkaar, speld ze vast, stik ze rondom en laat aan één kant een stukje van ca. 4 cm open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin af. Keer de zak, strijk hem mooi in model, duw de hoeken naar buiten en stik de zakingang aan de goede kant door.
5. Speld de lapjes voor onder de achterzak vlak onder de aanzet van de pas op de achterbenen of plak deze met dubbelzijdig plakband (bv. Stylefix) vast. Stik rondom met een brede siersteek vast.
Speld de zakken volgens de patroontekens op de achterbenen. Stik de zakken aan de zij- en onderkant smal langs de rand vast. Sluit daarbij de keeropening. Verstevig de zakingang met trensjes.
6. Vouw de voorbenen bij de patroontekens met de goede kanten op elkaar en stik de figuurnaden. Vouw de plooiën naar boven en stik ze aan de goede kant door.

7. Vouw de boordstrookjes voor de vóórzakken in de lengte dubbel. Stik de boordjes iets uitgerekt langs de goede kant van de zakingang, de boordstof ligt dubbel. Vouw de naadtoeslag in de zak en stik de zak aan de goede kant door.
Strijk de naadtoeslag van de lange zijkant en de onderkant naar binnen.
8. Leg twee beenzakdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze op de lange rechte zijkant na rondom op elkaar. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin af. Keer de zak naar de goede kant en strijk hem mooi in model. Stik de zakingangen (de rechte bovenkanten) aan de goede kant door.
9. Leg twee zakklepdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast en laat daarbij aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin af. Keer de klep naar de goede kant en duw de hoeken netjes naar buiten. Strijk de klep mooi plat in model. Stik hem langs de zijkant en de gebogen onderkant aan de goede kant door.
10. Speld de voorzakken volgens de patroontekens op de voorbenen en stik ze langs de zij- en onderkant vast. Stik de open kant op de naadtoeslag van de zijkant met een paar grote steken vast.
11. Speld de voorbeenzakken volgens de patroontekens op de voorbenen en stik de ronde zijkant en de onderkant vlak langs de rand vast. Verstevig de hoeken met trensjes. Stik de zak dwars door net onder het einde van de ronding, zodat de zak een bodem heeft en niet te diep wordt.
Speld de zakklep ca. 1 tot 2 cm boven de voorbeenzak. De zijkanten van de zakkleppen mogen NIET tot aan de zijnaad komen. Let op de naadtoeslag van de zijkant. Stik de zakklep langs de bovenrand vast en sluit daarbij de keeropening. Verstevig de hoeken met trensjes.
In het onderste deel van de voorbeenzakken kan een vierkantje volumevlies door de zijopening naar binnen geschoven worden. Stik deze met een paar siernaden aan de goede kant vast.
Stik de zak in de zijnaad met een paar steken op de naadtoeslag van het voorbeen vast.
12. Leg voor- en achterbroekdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Let daarbij op, dat de zakkleppen niet meegestikt worden. Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik deze aan de goede kant door.
13. Vouw het boordje voor de beenzoom dubbel, de goede kant buiten falten. Stik de boordjes met de dubbele open kanten aan de goede kant van de beenonderkanten. Vouw de naadtoeslag in de benen en stik hem aan de goede kant door.
14. Sluit de binnenbeennaden. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik deze met een kleine driehoek bij het boordjes plat.
15. Keer één been, schuif het andere been hier in zodat de benen met de goede kanten op elkaar liggen. Stik de kruisnaad en geef het nepsplit in de hoek een klein inknipje.
16. Vouw het beleg voor het nepsplit naar binnen en speld het vast.
Stik nepsplit en kruisnaad in één keer aan de goede kant door. Stik een trensje onderaan het nepsplit.
17. Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Let daarbij op dat de naad van de tailleband middenachter op de broek valt.
18. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de tailleband naar binnen en speld hem op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal op de broek vast, let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband net bedekt is.
19. Rijg elastiek in de tailleband, sluit het elastiek op de juiste breedte en sluit de opening in de tailleband. Er kan ook knoopsgatenelastiek gebruikt worden, zet dan een knoop aan aan de binnenkant van de tailleband.
20. Maak naar wens een knoopsgat en zet een knoop aan of sla drukkers in de zakkleppen.

Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband (meisjesvariant en damesvariant)

Voor een **jongensbroek** wordt de rits andersom ingezet. Links over rechts .

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten worden. Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in de juiste positie.

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 14.
2. Werk de voorbenen apart af met de lockmachine of met een zigzagsteekje, als dat nog niet gedaan is.
3. Keer één been en schuif het andere hier in, zodat de benen met de goede kanten op elkaar liggen. Sluit de kruisnaad van middenachter tot aan het teken van het split en het de steken goed af. Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst mogelijke stand en stik middenvoor tot bovenaan de taille. Stel de normale steeklengte weer in.
4. Vouw de splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Speld de rits met de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van de onderslag. Stik hem vast.
5. Keer de broek. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de middenvoornaad heen, dus leg er een kleine plooi in. Strijk deze plooi goed plat.
6. Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en leg de rits met onderslag onder de kleine plooi, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits onder de plooi vast.
7. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog steeds met de g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. Stik de onderslag daarbij niet mee.
Knip aan het einde van het aangeknipte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.
8. Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de onderslag weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt.
Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje.
Torn nu de middenvoornaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar wens aan de onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn.
Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door.
Vouw de andere naadtoeslagen in het kruis naar dezelfde kant en stik deze aansluitend op het split door.
9. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de korte kanten de naadtoeslag naar buiten om naar de goede kant van de broek. Vouw de tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen rondom naar binnen en strijk ze plat. Bij gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en knoopsgat komen verstevigen met een stukje vlieseline.
10. Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband bedekt is. Stik de bovenkant smal door.
Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje van de taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt wordt.
11. Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en stik het elastiek vast.
Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.
12. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in de zakkleppen en aan de tailleband.

Klaar !

Veel plezier en succes met BO !