

Beschrijving Checkerbroek van Klimperklein

De Checkerbroek is een nonchalant-vallend broekje dat maar uit twee patroondelen bestaat. Het broekje heeft een laag kruis waardoor baby's en kleine kinderen veel beweegruimte geeft en ook plaats geeft aan de meest dikke luier..

Brede boordjes aan buik en beentjes zorgen ervoor dat het broekje lekker zit en lang meegroeit.

De mogelijkheid voor een achterpas of nepzakken zorgen voor variatie waardoor het broekje er steeds weer anders uit ziet.

Op het patroonblad staan de maten 44 t/m 104.

Maak de broek van rekbaar stoffen zoals tricot, interlock, sweat, badstoftricot, nickyvelours enz. Niet-rekbaar stoffen kunnen eigenlijk ook wel, alleen zit het broekje vooral aan de voorkant van soepele rekbaar stoffen beter.

Maattabel/stofverbruik

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een goed passend broekje!

Materiaal/ maten	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
Taille	29,6	30,6	31,6	32,6	33,6	34,6	35,6	36,4	37,4	38,4	39,2
zijlengte broekje zonder boord	20,5	23,5	27	31	34,5	38,5	42,5	46,3	50	54	58

Materiaaltabel:

De hoeveelheid stof heeft betrekking voor de versie zonder beenboordjes. Voor de versie mét boordjes heb je ca 5 cm minder nodig.

maat/ materiaal	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
stof, 140 cm breed	28 cm	31 cm	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	53 cm	57 cm	61 cm	65 cm
boordstof 70 cm breed*	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm
verder nog	naar wens nestels voor in de buikband. Evt zacht elastiek voor broekspijpjes met tunnel en elastiek. evt paspelband, vlieseline										

*knippen boordjes:

Omdat boordstof heel verschillend rekbaar kan zijn, is de benodigde lengte afhankelijk van de rekbaarheid van de stof. Knip evt. de boordstof wat ruimer en knip later het teveel af. Voor zakboordjes 5 cm boordstof meer nemen.

Kniplijst:

1 – voorpand	1 x aan de stofvouw
2 – achterpand	1 x aan de stofvouw
3 – buikband	1 x aan de stofvouw
4 – beenboordjes naar wens	2 x

of

4a – beenboordjes extralang,
naar wens 2 x

Voor de versie met echte zakken ook nog:

5 – onderste zak 2 x
6 – bovenste zak 2 x

Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jersey naald of ballpointnaald voor je rekbare stof.

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.

Werkbeschrijving: checkerbroek, basismodel met beenboordjes

- 1 – Let op de lijn bij de beentjes waar de benen korter zijn dan de versie zonder boordjes. Kies voor normale of extra lange boordjes. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.
- 2 – Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Leg de kruisnaden op elkaar en sluit ze.
- 3 – Sluit de strook voor de buikboord tot een ring, vouw hem dubbel en stik hem netjes verdeeld en iets uitgerekt aan de bovenkant van de broek. De naad van de broek valt op de naad van het boordje.
- 4 – Sluit de stroken voor de beenboordjes tot een ring en vouw ze dubbel. Keer de broek en schuif de boordjes in de benen: de naad van het boordje valt op de binnenbeen-naad. Stik het boordje iets uitgerekt aan de beenzoom.
- 5 – Keer de broek...KLAAR!!

Werkbeschrijving: Checkerbroek met nepzakken, achterpas en nestels in de band

Deze versie van de checkerbroek heeft nepzakken voor, een achterpas en een buikband met nestels.

- 1 – Knip het voorpand bij de zaklijn af en bij het achterpand bij de lijn voor de achterpas. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip ook het nieuwe patroondelen achterpas en zakhoeken uit de stof. Knip de benen bij de lijn voor de boordjes af en kies lange of extra lange boordjes uit de boordstof.
- 2 – Kip een strook boordstof van 4,5 cm breed en in de lengte van de schuine zaklijn. Vouw het boordje dubbel en stik hem iets uitgerekt aan de zakingang. Leg de hoek van het voorpand dat voor de zakingang is afgeknipt over het boordje en stik alles op elkaar, het boordje ligt tussen broek en hoekje voorpand in.
- 4 – Vouw het boorde met de voorpandhoek naar boven, vouw de naadtoeslag naar beneden en stik vlak naar het boordje door. Knip eventueel uitstekend boordje af en zet de uiteinden met een paar steekjes op de naadtoeslag vast.
- 5 – Speld en stik de achterpas aan het achterpand, begin daarbij vanuit het midden. Naar wens kan een paspelbandje mee gestikt worden. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
- 6 – Leg voor- en achterpand goede kanten op elkaar en stik de zijnaden. Leg de kruisnaad g.k.o.e. en stik deze ook dicht.
- 7 – Neem de positie voor de nestels van het patroon over. Verstevig dat vierkantje met vlieseline. Zet de nestels op de verstevigde plaats in het boordje.
- 8 – Maak de broek verder zoals boven beschreven bij stap 3-5. Rijg een strook tricot door de nestels in de buikboord.
- 9 – Klaar is de checkerbroek met nepzakken!

Werkbeschrijving: checkerbroek met echte zakken zonder beenboordjes

- 1 – Kip het voorbeen van het patroon bij de schuine zakingang af. Naar wens de achterpas doorknippen op het achterpandpatroondeel. Knip bij de zoom 2 cm zoomtoeslag.
- 2 – Leg het zakbeleg goede kanten op elkaar op de zakingang. Eventueel naar wens een boordje iets uitgerekt er tussenuit stikken. Vouw het zakbeleg naar binnen en stik de

zakingang door.

3 – Leg de zak met heupdeel onder het zakbeleg. Stik de rondingen op elkaar. Zet de zak aan de zijkant en bovenkant op de naadtoeslag vast. Stik naar wens de zak op het voorpand door met een siersteek.

4 – Zet de achterpas aan het achterpand zoals boven beschreven bij stap 5.

5 – Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden en de kruisnaad.

6 – Sluit de buikboord tot een ring en vouw hem dubbel. De naad ligt binnenin. Zet de boord netjes verdeeld aan de bovenkant van de broek en let daarbij op dat de naad op een zijnaad of middenachter valt. Zet de boord iets uitgerekt aan de broek vast.

7 – Vouw de beenzoom 2 cm naar binnen en stik hem vast. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Rijg het elastiek in de boordjes, sluit de opening met een paar steekjes.

8 – Klaar!

Variaties:

De checkerbroek kan ook als korte broek of driekwartbroek gemaakt worden.

Voor een driekwartbroek de benen inkorten. Trek de cm uit de tabel af van de totale beenlengte.

maat		44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
inkorten		6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
boord- maten *	B	15 cm	15,5 cm	16 cm	16,5 cm	17 cm	17,5 cm	18 cm	18,5 cm	19 cm	19,5 cm	20 cm
(breedte x hoogte)	H	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm	26 cm	30 cm	34 cm	38 cm	42 cm

* incl naadtoeslag!!!

Zet de boordjes aan de benen zoals boven beschreven.

Hele korte broek:

voor een echte korte broek de benen inkorten volgens de maten in de tabel.

maat	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
inkorten	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	13 cm	14 cm	15 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm

Zet daarna smalle boordjes aan de benen in de breedte van 80% van de zoombreedte van de broekspijpen.

Gevoerde zakken:

Knip de zakbeleggen 2 x. Stik ze met de goede kanten op elkaar. Bij de zakingang kan een boordje worden mee gestikt. Laat een stukje open om te keren. Strijk het zakje netjes in model, speld ze op het voorpand en stik ze vast.

Broek met tunnel met elastiek:

Knip van de broekstof een strook in de lengte van de buikboord plus 2 x naadtoeslag en 10 – 12 cm hoog. Leg de korte kanten op elkaar en sluit de strook tot een ring. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Vouw de strook in de lengte dubbel en speld hem aan de bovenkant van de broek. De naad valt middenachter of op de zijnaad. Meet bij het kind hoe lang het elastiek moet zijn (ca 80 tot 90% van de buikomvang). Rijg het elastiek van ca 4 cm breed in de tunnel. Zet de uiteinden op elkaar en sluit de opening in het band.