

QUEENIE



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung QUEENIE

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Hosenschnittteile zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden.

Die unteren Hosenbeine können jeweils geteilt oder als ein Teil im Bruch zugeschnitten werden.



Bundstreifen in der Länge entsprechend der Länge für den Reißverschluss- oder Gummizugbund zuschneiden.



Für einen Reißverschlusschlitz den Untertritt zuschneiden.



Die Taschen und Kniepatten nach Wunsch zuschneiden. Die Herztaschen können ebenso als Kniepatten appliziert werden wie die Sterne. Die Taschen mit den Klappen sind für vorne oder die rückwärtige Hose geeignet.

Die Kniepatten werden ohne Nahtzugabe zugeschnitten.



Hinterhosenpassen rechts auf rechts an die oberen Hosenteile nähen.

Nahtzugaben nach oben bügeln und knappkantig von der rechten Seite aus absteppen.



Längsnähte der Hosenbeine rechts auf rechts schließen, von der rechten Seite aus absteppen und auf Wunsch Kniepatten im Kniebereich auf die Vorderhosenteile applizieren.

Eine Anleitung und weitere Motive für Applikationen sind [HIER](#) zu finden.



Hosenbeine rechts auf rechts an die oberen Hosenteile nähen. Nahtzugaben nach oben bügeln und knappkantig von der rechten Seite aus absteppen.



Taschenteile rechts auf rechts stecken und rundherum nähen, dabei eine Öffnung zum Wenden lassen.

Nahtzugaben einkürzen, Taschen wenden und bügeln. Die Unterseite der Taschenklappen und die Eingriffsöffnungen der Taschen absteppen.




Taschen und Taschenklappen (ca. 1 bis 2 cm über der Tasche) nach Wunsch auf die vorderen und/oder rückwärtigen Hosenteile steppen.

Seitennähte rechts auf rechts schließen, Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile klappen und von rechts knappkantig absteppen.

Rückwärtige Schrittnaht rechts auf rechts schließen und von außen absteppen. Bei der vorderen Schrittnaht ggf. den Reißverschluss einarbeiten. Wie das geht zeigt dieses [VIDEO](#) sehr anschaulich.



Bund nach Wunsch annähen, z.B. ein Bund aus Bündchenware wie in diesem [VIDEO](#) vom Schnitt [CARINA](#) (ab min. 12:13).



Für die Hose mit echtem Reißverschluss den Bund nach diesem [VIDEO](#) fertigen.



Oder in der super einfachen Variante mit Hilfe dieses [VIDEOS](#).



Innere Beinnaht in einem Zuge schließen. Hosensäume arbeiten:


- einfach säumen
- mit Schrägband einfassen
- einen schmalen längsgefalteten Stoffstreifen ansetzen
- einkräuseln und ein Strickbündchen annähen
- Rüschenkante annähen



- mit einem angesetzten, gedehnten Jerseystreifen leicht einhalten.

FERTIG!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.