

POLYANNA



Lässiger Parka
mit großen, schwungvollen
Taschen und Teilungsnähten.

Auch die rückwärtige
Ansicht zeigt sich durch die
Gummizugraffung von ihrer
besten Seite.



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittheilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.




Rückenteil im Bruch, Ärmel, Taschen, Kapuze gegengleich jeweils zweimal aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.

Kapuzenmittelstreifen jeweils einmal aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.



Mittleres und seitliches Vorderteil zweimal gegengleich aus Außenstoff zuschneiden.



Tipp: Für das Vorderteil des **inneren** Parkas, die Schnittmusterteile entsprechend zusammenlegen und direkt als ein Teil gegengleich zuschneiden.



Ärmelbündchen, Kapuzen- und Saumstreifen auf Maß laut Tabelle zuschneiden.

Soll der Rückenteiltunnel an den Längsseiten oben und unten mit Webband überdeckt eingenäht werden, kann die Nahtzugabe entfallen.



Taschenbeutel am Eingriff rechts auf rechts nähen, dabei einen Bündchenstreifen leicht gedehnt zwischenfassen. Die oberen Zentimeter überstehen lassen, Tascheneingriff absteppen und die Taschen rundherum knappkantig aufeinander nähen.




Taschen mit der rechten Seite nach oben zeigend auf die rechte Seite der äußeren Vorderteile legen und knappkantig auf der Nahtzugabe fixieren.



Mittlere Vorderteile rechts auf rechts an die seitlichen Vorderteile stecken und annähen. Das äußere Vorderteil liegt beim Nähen unten, das mittlere langsam an der gebogenen Kante entlang führen, damit sich keine Fältchen bilden.



Nahtzugaben in Richtung mittleres Vorderteil klappen und absteppen.



Den Rückenteiltunnel laut Markierung auf das Rückenteil stecken. Dabei entweder beide Längsseiten einklappen (dann mit Nahtzugabe zuschneiden!) oder den Tunnel einfach aufnähen...




...und oben, unten und in der Mitte durch das Aufnähen dekorativer [Webbändern](#) so fixieren, dass zwei Tunnel für das Gummiband entstehen.



Zwei Gummibänder einziehen und sehr gut gerafft seitlich auf den Nahtzugaben feststeppen.



Vorder- und Rückenteil der Außenjacke rechts auf rechts legen und die Schulternähte nähen. Nahtzugabe zu einer Seite legen und auf Wunsch absteppen.



Ärmel rechts auf rechts in den
Armausschnitt stecken und
annähen.



Unterarm- und Seitennähte rechts
auf rechts legen und nähen.



Abnäher an den
Kapuzenseitenteilen rechts auf
rechts legen und laut Markierung
nähen. Auf Wunsch die Abnäher
absteppen.



Die runden Kapuzenteile rechts auf rechts an den Kapuzenmittelstreifen nähen. Auf Wunsch die Nahtzugabe nach außen legen und absteppen.



Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken und annähen.




Ebenso die Futterjacke nähen, dabei an einer Seitennaht eine Wendeöffnung lassen.

Das Aufnähen des Gummizugtunnels entfällt dabei. Auf Wunsch kann in der rückwärtigen Mitte in Tailenhöhe von links ein 20 cm langes Gummiband leicht gedehnt aufgesteppt werden.




Das Kapuzenbündchen wie in diesem [VIDEO](#) gezeigt an die Kapuze nähen.



Mit der gleichen Methode auf Wunsch auch das Saumbündchen leicht gedehnt ansetzen. Am Saum läuft das Bündchen ca. 3 - 4 cm vor der Vorderkante aus der Jacke heraus.




Reißverschluss vorbereiten, auf Wunsch einen Kinnschutz nähen und anbringen. Wie das geht zeigt anschaulich dieses [VIDEO](#).



Beide Seiten des Reißverschluss mit Stylefix versehen.



Reißverschluss auf die Außenjacke kleben, vorsichtig schließen und prüfen ob Saum- und Ausschnittkante aufeinander treffen.




Bei langen Reißverschlüssen (größeren Größen) auf Wunsch knappkantig neben dem Stylefix aufnähen




Futterjacke rechts auf rechts darüber kleben/stecken, der Reißverschluss liegt also zwischen beiden Jacken.

Die Jacke rundherum zusammen nähen.

Zum Einnähen des Jackenreißverschlusses auch dieses [VIDEO](#) beachten.



Jacke durch die Wendeöffnung auf die rechte Seite wenden. Alle Kanten schön ausformen. Jacke absteppen, dabei gut 1 cm vom Reißverschluss entfernt nähen, um nicht das Stylefix zu treffen, ca. 3 cm über den Bündchenansatz hinaus nähen oder wenn kein Bündchen angestetzt wurde, die Jacke am Saum und Kapuze rundherum absteppen.



Das Absteppen des Reißverschlusses mit 1 cm Abstand geht meist leichter, da so nicht zusätzlich durch die Nahtzugabe genäht werden muss, was bei sehr dicken Stoffen Probleme bereiten kann.



Ärmelbündchen rechts auf rechts legen und an den Seiten aufeinander nähen. Dann links auf links zur Hälfte krepeln.



Ärmelbündchen mit den geschlossenen Kanten voran in die Ärmel der äußeren Jacke stecken und gedehnt annähen. Die Naht der Ärmelbündchen trifft dabei auf die Unterarmnaht.

Innenärmel korrekt in den Außenärmel stecken (also nicht verdrehen!). Die Nahtzugaben an einer Stelle am Ärmelsaum nach innen einschlagen und gut festhalten.

Ärmel durch die Wendeöffnung nach außen ziehen und Innen- und Außenärmel gegeneinander zusammen nähen.



Wendeöffnung in der Innenjacke schließen.



FERTIG!







Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.