

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Auf Maß zuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorder- und Rückenteil laut Schnittteilliste zuschneiden.

Bei Oland ist im Vergleich zu KLEIN-OLand die Vorderkante ganz gerade, also ohne Umbruchlinie.

Dort und am Saum bitte **2 cm Nahtzugabe** zugeben. Auf Wunsch kann Oland auch länger zugeschnitten werden, dazu die angegebenen Vorderlänge beachten.

An allen anderen Kanten 1 cm Nahtzugaben zugeben.

Hinweis: für eine Wendewickeljacke an der Vorderkante und am Saum nur 1 cm Nahtzugabe zugeben.



Einfassstreifen und Ärmel ausgestellt oder gerade zuschneiden. Dazu entsprechende Schnittlinie beachten.

An der Unterkante des Ärmels eine **Saumzugabe von 2 cm zugeben**.

Die Ärmel fallen recht lang aus, daher die Länge überprüfen und ggf. einkürzen.




Ärmel rechts auf rechts an das Rückenteil legen und die Raglannähte schließen.



Vorderteile rechts auf rechts an die Ärmel legen und auch hier die Raglannähte schließen.



Alle Saumkanten versäubern. An den gebogenen Saumkanten das Differential der Overlock etwas höher stellen, so legt sich der Saum später besser in die Rundung.



Unterarm- und Seitennähte versäubern.




Unterarm- und Seitennähte* in einem Zug schließen, dabei auf der rechten Seite eine entsprechende Lücke laut Markierung lassen.

***Tipp:** Die Naht mit der Lücke am besten einem dehnbaren Stich der Nähmaschine nähen.

Wird an beiden Seiten eine Lücke gelassen kann mal links, mal rechts herum gewickelt werden.



Nahtzugabe im Bereich der Öffnung auseinanderbügeln und einmal knappkantig drumherum nähen.



Saumkante und Vorderkante 2 cm nach innen umlegen und absteppen.



Den Einfassstreifen rechts auf rechts zusammennähen.



Die Nahtstelle des Einfassstreifen in der hinteren Mitte des Rückenteils rechts auf links fixieren. Die rechte Seite des Einfassstreifen zeigt also zur linken Seite der Wickeljacke.