

IDA



Optisch ein Rock,
praktisch aber wie eine Hose!

Luftig leicht aus Musselin in der
einfachen Version mit Bund
aus Bündchenware.



Oder hipp angesagt aus bunten
Lamastoffen mit seitlichen
Webbandstreifen!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Hinterhosenrock, Taschenbeutel mit Eingriff und Vorderhosenbund zuschneiden.



Vorderhosenrock und Taschenbeutel mit Seitenteil zuschneiden.

Taschenbeutel aus dünnen Stoffen oberhalb der Umbruchlinie mit Vlieseline verstärken, um ein Ausreißen der Knöpfe zu vermeiden, alternativ in den oberen Ecken die zur Mitte zeigen [Stylefix-Filz](#) aufkleben.

Tipp: Wird der Taschenbeutel aus anders farbigem Stoff zugeschnitten, so lauert das farbige Seitenteil später hübsch hervor.

Alle Markierungen auf die Schnittteile übertragen.



Taschenbeutel mit Eingriff entlang der Eingriffkante rechts auf rechts an die vorderen Hosenrockteile nähen. Nahtzugabe etwas einkürzen, den Taschenbeutel nach innen wenden und von rechts knappkantig absteppen. Auf Wunsch zur Zierde eine zweite Stepplinie im Abstand von ca. 1 cm zur ersten Stepplinie nähen.



Taschenbeutel mit Eingriff und die Taschenbeutel mit Seitenteil entlang der Rundungen versäubern, falls nicht schon geschehen.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den Taschenteil mit Eingriff stecken. Von der Seitennaht **bis zur Markierung** beide Taschen-teile aufeinander nähen und das Nahtende mit einer kleinen Zickzackraupe sichern. Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben an der Seite auf den Hosenrockteilen befestigen.



Für eine sportliche Optik können auch alle drei Stofflagen von der Seitennaht bis zur Markierung aufeinander genäht und dann ebenfalls mit einer kleinen Zickzackraupe gesichert werden.



Vordere Hosenrockteile rechts auf rechts entlang der Schrittnaht aufeinander nähen. Nahtzugabe nach Wunsch zur Seite klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Rückwärtige Hosenrockteile entlang der Seitenkanten rechts auf rechts an das vordere Hosenrockteil nähen. Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenrockteile klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Oberkante des Vorderhosenrocks auf die angegebene Weite (17 cm gesamt = Weite des kleinen vorderen Bundes) leicht einkräuseln oder in vier kleine Falten legen.

Einkräuselung/Falten auf der Nahtzugabe mit einer kleinen Naht fixieren und dabei auch die inneren Taschenbeutel mitfassen.



Tipp: Vorderhosenrockbund auf Wunsch mit [Webband](#) verzieren. Aber Achtung, später ist nur die Hälfte unterhalb des Umbruchs zu sehen!

An dem Vorderhosenrockbund alle Nahtzugaben nach innen bügeln und dünnere, sowie dehnbare Stoffe auf der linken Stoffseite mit einem Rest Vlieseline verstärken.



Bundstreifen längs mit der **rechten** Stoffseite auf die **linke** Seite des Vorderhosenrocks nähen.

Falls der Bundstreifen verziert wurde, darauf achten, dass die Verzierung später, nach dem Umklappen, auch nach außen zeigt!



Rockbund nach vorne klappen und mit [STYLEFIX](#) oder Stecknadeln so auf dem vordere Rockteil fixieren, dass die vorherige Naht überdeckt ist.

Die Nahtzugabe der kurzen Seiten auch nach innen falten und feststecken oder kleben.



Bundstreifen rundherum von rechts absteppen, und damit vollständig an das vordere Hosenrockteil nähen.



Rückwärtige Schrittnaht rechts auf rechts nähen und von außen knappkantig absteppen.



An den Taschenbeuteln mit Seitenteil die Nahtzugaben auf die linke Stoffseite klappen und knappkantig feststeppen. Nach unten hin die Naht schmalkantig auslaufen lassen.



Erst die Nahtzugaben des angeschnittenen Bunds nach innen bügeln, dann den ganzen Bund an der Umbruchlinie auf die **linke** Rockseite bügeln und den Bund beidseitig knappkantig feststeppen.



Bei schmalen Gummiband den Bund nochmals mittig absteppen, dabei ca. 3 cm von der vorderen Kante entfernt beginnen und enden.

Gummiband auf die gewünschte Weite einziehen und jeweils 3 cm von der vorderen Kante entfernt gut feststeppen. Vordere Bundöffnungen zusteppen (grüne Linie).



Innere Beinnähte in einem Zug rechts auf rechts schließen. Die Schrittnähte treffen dabei aufeinander.



Knöpfe und Knopflöcher fertigen oder Druckknöpfe in den Bundstreifen anbringen.

Hosenrock an beiden Beinen säumen.

FERTIG!

Nähanleitung Hosenrock IDA mit Bund aus Bündchenware



Den Taschenbeutel mit Seitenteil (3) und das rückwärtige Rockteil (2) **ohne** den Bundbereich zuschneiden.

Diese Schnittteile sind also um 10 cm an der Oberkante einzukürzen.



Taschenbeutel ohne Eingriff, wie oben beschrieben an das vordere Rockhosenenteil nähen und die Eingriffkante absteppen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts auflegen und die Rundung, im Gegensatz zur ersten Version, diesmal **omplett** schließen.



Den Rock wie eine normale Hose nähen, also die Seitennähte rechts auf rechts legen und ggf. längs mit Webband verzieren. Schrittnaht und innere Beinnaht schließen, Hosensaum versäubern und säumen.



Tailenbündchen am besten direkt am Kind abmessen oder ca. mit dem 0,7 bis 0,8-fachen des Taillenmaßes berechnen. Die Höhe ist frei wählbar, sollte aber mindestens 15 cm (fertige Höhe 6,5 cm) betragen, um genug Halt zu bieten. Bündchenstreifen zum Ring schließen, ggf. eine Lücke für eine Zugkordel lassen, längs links auf links legen und rechts auf rechts an die Hose nähen. Nahtzugabe in die Hose klappen und absteppen.



FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.