

Beschrijving en patroon**Tasja***Sweater en jurk*

Tasja kan als sweatshirt of sweatjurk gemaakt worden. Op het patroon staat een lekker warme overlappende kraag, een eenvoudige kraag en een gevoerde overlappende capuchon. Ook steekzakken staan erbij.

Dit patroon valt normaal qua maat, niet strak niet wijd. Maak Tasja van rekbare stof zoals (winter)tricot, fleecce of gebreide stof.

Op het patroon staan de dubbele maten 74/80 t/m 158/164.

Materiaal/maten (afmetingen in cm)

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een goed passend shirt en pas eventueel de breedte of lengte aan!

maat	74-80	86-92	98-104	110-116	122-128	134-140	146-152	158-164
borstwijdte	63,5	66,5	68,5	71,5	74,5	78,5	84,5	90,5
taillewijdte	63	66	68	71	74	76,5	81,5	86,5
heupwijdte	62	65	67	71	75	79	86	93
bovenarmwijdte	22,5	24,5	26	26,5	28,5	30	31,5	33,5
lange mouw (compleet)	31	36	41	46	51,5	57	62	67
lengte trui	33,5	37,5	41,5	45,5	49,5	53,5	57,5	61,5
lengte jurk	41,5	47,5	53,5	59,5	65,5	71,5	77,5	83,5
stof 140 cm, jurk met capuchon	105	125	140	155	165	185	200	215
stof 140 cm, jurk met kraag	85	100	110	130	145	155	165	175
stof 140 cm, trui met capuchon	100	115	130	140	150	170	180	200
stof 140 cm, trui met kraag	80	90	100	125	130	140	145	170
boordstof	35	35	40	40	45	45	50	50
verder nog	naar wens nestels (ca. 11 mm), nepleerstukjes, koord of ander band voor de capuchon of kraag, vlieseline H250							

Knijlijst:

1 – voorpand	1 x aan de stofvouw (let op de knijlijn voor het shirt)
1a – voorpas	1 x aan de stofvouw (let op de knijlijn voor het shirt)
2 – achterpand	1 x aan de stofvouw
2a – achterpas	1 x aan de stofvouw
3 – mouw	2 x

4 – capuchon	4 x
of	
4a – enkele kraag	2 x aan de stofvouw
of	
4b – overlappende kraag	2 x aan de stofvouw
5 – zak	2 x
5a – zakbeleg	2 x

Knippen boordstof:

boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de boordjes is daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de stroken wat ruimer. De maten zijn van hoogte keer breedte **inclusief** naadtoeslag!

TASJA	74/80	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
mouw-boord 2x	12 x 16	12 x 16,5	12 x 17	12 x 17	12 x 18	12 x 18	12,5 x 19	15 x 20
zoomboordj urk 1x	12 x 54	12,5 x 57	13 x 59,5	14 x 63	14,4 x 66,5	15 x 70	16,5 x 76	18 x 82
zoomboord trui 1x	12 x 51,5	12,5 x 54,5	13 x 56,5	13,8 x 59,5	14,5 x 63	15 x 67	16,5 x 73	18 x 78,5

Werkwijze: Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale lengte of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de naaimachine.

Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.

Een videobeschrijving vind je hier: <http://www.youtube.com/mialuna24>

Beschrijving: Tasja met capuchon en zakken

1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Aanbevolen naadtoeslag: 0,8 tot 1 cm, bij de zoom 2 cm. Neem de patroontekens over op de stof. Let bij het knippen van het voor- en achterpand op de kniplijn voor trui of jurk! Bij de jurk kunnen de zakken naar wens ook lager ingezet worden (zie bij de beschrijving verder naar beneden).

2 - De zakingangen kunnen met een strook boord worden afgewerkt. Knip daarvoor een strook in de lengte van de zakrand en ca. 3-4 cm breed, incl naadtoeslag. Vouw het boordstrookje dubbel en stik het uitgerekt langs de goede kant van de zakingang. Leg het zakbeleg op de zak, goede kanten op elkaar en stik de ronding, de boordstrook ligt ertussen. Stik de zakingang door. Leg het zakdeel met heupstuk onder de zakingang en stik de ronding van de zak door. Zet de zak met zijdeel op de zijnaadtoeslag vast.

3 – Zet de mouwen in de armsgaten van het voorpand, let op de patroontekens. Zet daarna de mouwen aan de achterpanden.

4 – Leg voor- en achterpand en de mouwen met de g.k.o.e. en stik zij- en mouwnaden in één keer.

5 – Leg voor- en achterpas met de g.k.o.e. en sluit de schouderaden. Geef op de pas voor en achter het midden aan en doe hetzelfde met middenvoor jurk en trui en achter. Speld pas en pand met de g.k.o.e. en stik de pas rondom op het shirt/de jurk. Naar wens kan hier een paspelband in de naad worden meegestikt. Stik de naadtoeslag aan de goede kant door.

6 – Zet de capuchons in elkaar. Zet nestels in de buitenste capuchon maar verstevig eerst de plaats met bv vlieseline of stik eerst een stukje nepleer of een andere sterke stof op de plaats waar de nestels komen. Sla

naar wens nog twee extra nestels in de capuchon aan de bovenkant aan weerskanten vlak naast de bovennaad. Leg beide capuchons met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand. Keer de capuchon naar de goede kant. Duw de voorrand naar buiten en stik hem op een afstand van 3 – 4 cm vanaf de rand door zodat er een tunnel ontstaat. Leg de halsrand van binnen- en buitencapuchon op elkaar en stik deze op de naadtoeslag op elkaar.

7 – Speld en stik de capuchon in de hals en begin daarmee middenachter. Stik eerst die kant van de capuchonrand vast die aan de buitenkant komt, de overlapping eindigt precies op de schoudernaad. Speld dan de andere kant van de capuchon tot aan de andere schoudernaad. Zorg dat alle lagen netjes op elkaar liggen. Stik de capuchon vast.

8 – Zet de tailleboord aan de jurk of trui. Zet de mouwboordjes aan de mouwzomen. Zorg dat de naden van boord en mouw of zijnaad op elkaar vallen.

9 – Rijg een koord in de capuchon. KLAAR!!

Beschrijving: Tasja met eenvoudige kraag

1 – Maak Tasja zoals beschreven in stap 1 en knip de kraag. Maak Tasja verder t/m stap 5.

2 – Sla naar wens nestels in de buitenste kraag. Sluit buitenste en binnenste kraag tot een ring. Schuif de twee kragen met de g.k. in elkaar en stik de bovenrand. Keer de kraag en stik de bovenrand door op een afstand van ca. 3-4 cm vanaf de rand zodat er een tunnel ontstaat.

3 – Zet de kraag in de hals, let op de nestels, die moeten middenvoor vallen. De naad van de kraag valt middenachter.

Beschrijving: Tasja met overlappende kraag

1 – Maak Tasja zoals boven beschreven bij stap 1 en knip nu de overlappende kraag. Maak Tasja t/m stap 5.

2 – Sla naar wens nestels in de kraag. Leg buitenste en binnenste kraag met de g.k.o.e. Stik de bovenranden op elkaar, keer de kraag en stik een tunnel in de bovenrand 3-4 cm vanaf de bovenrand. Leg de beide kraagdelen netjes op elkaar aan de halsrand en stik ze op de naadtoeslag op elkaar.

3 – Zet de kraag in de hals zoals boven beschreven bij stap 7 . Rijg koord in de tunnel. KLAAR!!

Variantie:

- Tasja kan ook zonder mouw en zoomboord gemaakt worden. Knip dan 2 cm extra aan en vouw deze naar binnen en stik met een rekbare steek vast.

- de zakken in de jurk kunnen ook lager worden ingezet. Meet even op hoe laag ze moeten komen en maak ze zoals boven beschreven.