




FARBENMIX FEESTJURK 2009

Werkbeschrijving feestjurkje Farbenmix 2009:

De jurk bestaat uit 2 lagen stof. De buitenkant van de jurk heeft een bloemetje (buitenlaag) en de binnenkant van de jurk heeft een stipje (binnenlaag).

De werkvolgorde:



Eerst worden alle patroondelen getekend, uitgeknipt en afgelockt.


Het bovenstukje:



Van het bovenlijfje de schouderaden met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) spelden en stikken. Ook de voeringschouderaden stikken.



Naden open strijken.



De bovenlijfjes met de goede kant van de stof op elkaar leggen. De schouderaden precies op elkaar. Dat doe je door de speld precies door de ene naad heen te spelden naar de andere naad en weer terug.



De hals en armsgaten op elkaar spelden en daarna stikken.



De naadtoeslag langs de hals en armsgaten korter knippen.
In de bochten hoekjes uitknippen, zodat er na het keren van het pasje geen plooitjes ontstaan door de hoeveelheid stof in de bocht.



Lijfje keren en strijken.

Rok bestaande uit 2 lagen:



Op drie plaatsen, in de zijnaden en in de middenachternaad, wordt in de bovenrok en onderrok punten stof ingezet, een spie. Eerst zet je een teken met een rijgdraadje om het midden van de bovenkant van de spie te bepalen.




Leg de spie op een rokbaan g.k.o.e.




Leg je vinger op de punt/zoom van de rokbaan en sla de spie om, zodat je kunt controleren of de zoom van de spie en de zoom van de rokbaan netjes doorlopen.




Speld de spie en rokbaan g.k.o.e. Begin de naad te stikken vanaf de **zoom**.



Stik naar de bovenkant van de spie tot precies **op** het rijgdraadje !



Het stiksel eindigt precies **OP** het rijgdraadje (dus precies in het midden van de spie).




Leg de spie op een tweede baan, g.k.o.e. Kijk weer even of de zoom van de spie en de rokbaan netjes doorlopen.




Speld de spie en de tweede rokbaan op elkaar vast.




Stik nu precies in het midden van de bovenkant van de spie (waar het rijgdraadje zit). Dat is precies de plek waar je aan de andere kant van de spie bent geëindigd met stikken!



Stik verder tot de zoom.




Leg je werk plat op tafel met de spie naar boven. Duw het puntje terug en speld het vast, zodat het niet in de weg kan zitten bij het stikken van de naad boven de spie.



Speld de rokbanen tot aan het omgevouwen puntje op elkaar. Het puntje zit niet meer in de weg.
Stik de naad tot het puntje.



Vouw de naden van de spie op elkaar en schuif het geheel onder het stikvoetje door tot precies boven de laatste stiksteek van de spie. Zet daar de naald precies in en stik de rest van de naad.






Als je dit hebt gestikt, zie je uiteindelijk een lang stiksel zonder onderbrekingen.



Strijk de naden van de spie naar buiten.



Strijk de naad boven de spie open. Op deze manier zit de spie er perfect in.

Stik de andere spies op dezelfde manier tussen de rokbanen.



Maak de onderrok op precies dezelfde manier als de bovenrok. De rokbanen zijn klaar wanneer de spies er in zitten en alle naden van de spies naar buiten zijn gestreken en de naden boven de spies open zijn gestreken (op de middenachternaden na i.v.m. de blinde rits).

De 2 rokken en het bovenstukje:


	Stik en speld de zijnaden van het bovenstukje.
	Strijk de zijnaden open.
	Speld de zijnaden van het bovenstukje precies op de zijnaden van de rok. Dat doe je door de speld precies door de ene naad heen te spelden naar de andere naad en weer terug.




Speld de voorkant van het bovenstukje dubbel (buitenlaag en binnenlaag van het bovenstukje) op de bovenrok. Speld de achterkant aan beide kanten tot de helft. Dit in verband met de afwerking van de blinde rits. Wat gespeld is, kan gestikt worden.




Speld middenachter alleen de bovenlaag van het bovenstukje op de bovenrok. Het gedeelte dat niet is vastgespeld, wegvouwen en vastspelden.



Stik de bovenlaag van het bovenstukje op de bovenrok tot het gedeelte waar beide lagen al vast zitten.





Het stiksel loopt mooi door.




Doe de blinde rits helemaal open.


Een kant van de blinde rits spelden en stikken (zover mogelijk).

Gebruik indien aanwezig het speciale blinderitsvoetje.

Een stap-voor-stap beschrijving voor de blinde rits vind je [HIER \(=link\)](#)



Doe de rits dicht. Plaats een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en de rok.




Zet een streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. De rits kan nu weer open. Speld de rits vast aan de andere kant. De eerste speld op de plek van het potloodstreepje precies op de aanzetnaad van het bovenstukje op de rok. Speld de rest vast en stik de rits.



Op deze manier loopt de naad van bovenstukje op de rok mooi door.



Onder de rits zit nog een stukje naad los naar de spie toe.



Keer de jurk.




Vouw het puntje terug en speld het vast.





Leg de middenachternaden g.k.o.e..



Speld de uiteinden van de rits van de naad weg aan de naadtoeslag, zodat deze niet meegestikt wordt. Speld de naad verder tot de spie en stik hem dicht.



Er blijft een halve centimeter over naar de rits toe die met de hand met kleine steekjes dichtgemaakt moet worden.



Nu loopt de gehele middenachternaad zonder onderbrekingen door tot aan de spie.




Nu wordt de middenachternaad van de binnenrok afgewerkt. Vouw het puntje van de spie aan de binnenkant van de voeringrok om en speld het vast.



Stik de middenachternaad zover dicht dat er nog voldoende ruimte overblijft om de blinde rits te openen.



Strijk de naad open, ook het gedeelte van de middenachternaad dat niet gestikt is.



Vouw de naadtoeslag met een inslagje naar binnen en speld hem vast.



Stik de naadtoeslag vast, ook een stukje langs het topje van de spie.



De middenachternaad loopt netjes door langs de spie.



Leg de jurk met de goede kant **buiten** en daaroverheen de binnenrok met de goede kant **buiten**.



Het losse gedeelte van het bovenstukje omklappen en vastspelden, maar nog **niet** vast stikken.



De binnenrok op de hoogte van de naad rok/bovenstukje brengen. Het bovenstukje ligt tussen de rokken in.




Speld het gedeelte van het bovenstukje dat nog los zit aan de binnenrok.



Speld de zijnaden van de rokken op elkaar.
Tussen de rokklagen zit het bovenstukje.



Zo ziet het er van boven uit.



Speld aan de kant waar het stiksel te zien is
van de buitenlaag rok en bovenstukje, want
de binnenlaag rok wordt precies op of net
onder dat stiksel vastgezet





Stik de lagen, precies op of onder het voorgaande stiksel vast tot **2 cm** van de rits.




Keer de jurk binnenstebuiten, de binnenrok zit aan de buitenkant.



Van het bovenstukje is de binnenlaag nog niet aan de binnenrok vastgezet. Speld dit op elkaar. De 2cm. blijft los van de buitenrok en buitenlaag bovenstukje!



Stik vanaf het stiksel, waarbij het bovenstukje boven- en binnenlaag al wel vast zit aan de buiten- en binnenrok. De 2cm. naar de rits toe is nog steeds los!



Knip na het stikken een hoekje af van de binnenrok dat vastzit met de binnenlaag van het bovenstukje, zodat bij het vastzetten van de middenachternaad aan de rits de naad minder dik is.



Speld de voering middenachter met een inslagje op de rits tot 1cm na de naad tussen pas en rok. Zet dit stukje met de hand vast. De rest van het middenachter gedeelte van de binnenrok blijft los.



Uiteindelijk is er niets van de steekjes meer te zien en is het helemaal glad afgewerkt.

Versie zonder rimpelstroken:

Werk de buitenrok- en binnenrokzoom nu af met bijvoorbeeld een zoompje of een



rolzoompje met een locker.



Dit is de jurk zonder rimpelstroken.

Versie met 1, 2 en 3 rimpelstroken:



Voor aan de bovenlaag rok heb je 6x een strook van 8cm x 140cm nodig (maat 122/128). Voor de onderlaag rok heb je 2 x 5x een strook van 8cm x 140cm nodig (maat 122/128). Werk de stroken af met een zigzagsteekje of de locker behalve de bovenzijde waar gerimpeld gaat worden.



Al deze stroken per serie aan elkaar spelden, stikken en open strijken.



Uiteindelijk zijn er 3 rimpelstroken.



Zoom de stroken of maak een rolzoompje met de locker. Doe dit altijd voor het rimpelen en aan de jurk zetten, dan is het gemakkelijker te verwerken.

Eén rimpelstrook wordt aan de bovenzijde wèl afgewerkt met een rolzoompje en dat is de bovenste rimpelstrook op de binnenrok.



Alle stroken rimpelen met de naaimachine, 2 x stikken met een steeklengte van 5 of 6. 1 keer met de naald uiterst rechts en 1 x stikken met de naald uiterst links.



De 1^e strook in 4 delen verdelen en ook de rokzoom van de buitenrok in 4 delen verdelen. Op die 4 punten de strook aan de rokzoom vastzetten. Trek aan de 2 draden...



Verdeel de plooitjes over de zoom en zet het met speldjes vast. Daarna de strook stikken. De draden eruit trekken.



De rimpelstrook/rokzoom aan de binnenkant afwerken met een locksteek.



Langs de aanzetrand van de rimpelstrook eventueel een smal sierstiksel stikken.






Dit is jurk met 1 rimpelstrook.

De 2^e rimpelstrook wordt op dezelfde manier verwerkt als de 1^e, maar komt dan aan de zoom van de binnenrok.



Dit is de jurk met 2 rimpelstroken.



De 3^e rimpelstrook is de 2^e op de binnenrok en is afgewerkt met een rolzompje, deze komt boven de andere rimpelstrook. Op 6cm afstand van de bovenkant van de rimpelstrook, die er al op zit, heb ik met een rijgdraad de plek aangegeven waar de 3^e rimpelstrook (stotend) tegen aan moet komen.



De rimpelstrook verdelen, vastzetten met spelden en stikken.



Farbenmix-bolero A + B 2009




Beschrijving bolero Farbenmix 2009:

Versie met mouwsplitje van tricot:

Deze bolero bestaat uit 2 lagen van dezelfde stof, namelijk tricot. In de beschrijving van deze bolero heb ik het over de buitenlaag stof en de binnenlaag stof.




Eerst worden alle patroondelen getekend en uitgeknipt. Er worden twee dezelfde bolero's gemaakt die in elkaar geschoven worden.




1. Schouder naden spelden en stikken.



2. Op de mouwen het streepje waar het mouwsplitje komt aangeven met een rijgdraadje.



3. Mouwen in de armsgaten spelden en stikken




4. De mouw- en zijnaad dichtspelden tot het streepje waar het mouwsplitje komt en stikken.



5. De lockdraden bij het mouwsplitje goed afhechten.



6. Schuif de bolero's met de verkeerde kanten op elkaar.
De naden van de schouders en mouwen moeten op elkaar zitten anders zit er een mouw gedraaid.



7. Vouw de zoompjes van de mouwen naar binnen en speld ze op elkaar.



8. Trek de mouw door het armsgat naar buiten en trek de mouwen uit elkaar zodat de zoom verder gespeld kan worden.



9. Speld de goede kanten van de zomen op elkaar.




Stik de zoom.



10. Leg de mouwen met opening naar voren plat op tafel.



11. Speld op de plaats waar de opening begint een speld aan beide kanten.



12. Vouw de splitjes zo op elkaar dat de spelden op elkaar terecht komen.



13. Speld eerst de ene kant tot het stiksel van de zoom en dan stikken.



14. Dan de andere kant spelden tot het stiksel van de zoom en dan stikken.



15. Nu is de mouwsplit dicht en moeten de hoekjes van de zoom afgeknipt worden, zodat na het keren de hoekjes mooi strak worden.



16. Doe de mouwen weer terug in de mouw en duw de puntjes zo mooi hoekig mogelijk uit.




17. Daarna leg je de bolero neer. Vouw de zomen in de hals naar binnen tegen elkaar in en steek een speld in de stof.



18. Klap de binnenlaag van de bolero omhoog.



19. Steek een speld in de randen van de hals.



20. Haal de eerste speld aan de achterkant weg. Speld vanaf de schouderaden de buitenlaag en binnenlaag van de hals op elkaar en speld van beide kanten naar het midden toe .



21. Speld de gehele bolero rondom dicht maar laat aan de onderkant achter een stukje van ca. 10 cm open om te keren. Stik alles wat je hebt gespeld en zorg ervoor dat er geen mouwen tussen komen of lagen stof dubbel komen.



22. Precies op de plek waar de schoudernaad en de kop van de mouw samenkomen, maak je met een dubbele draad "steeltjes", zodat de binnenkant van de bolero op zijn plaats blijft.



23. Keer de bolero en sluit de opening aan de achterkant met de hand.

Strijk de bolero en stik hem rondom door, stik ook de mouwsplitjes door.



Dit is bolero A met het mouwsplitje.

Versie met rimpelstrook van niet rekbare stof:

LET OP: Bij dit voorbeeld is gebruik gemaakt van gewone katoen i.p.v. rekbare stof. Daarom moet er een **maat groter** genomen worden.

Deze bolero bestaat ook uit 2 lagen stof. De ene kant van de bolero heeft een bloemetje en de andere kant van de bolero heeft een stipje. Hij is zo gemaakt dat hij aan twee kanten draagbaar is.

Dit is vooral heel leuk als de binnen- en buitenkant van verschillende stofjes worden gemaakt.



Eerst worden alle patroondelen getekend, uitgeknipt en afgelockt.

Deze bolero wordt op bijna dezelfde manier in elkaar gezet als de bolero van hierboven.



1. Schoudernaden spelden en stikken.



2. Strijk de naden open.



3. Mouwen in de armsgaten spelden en stikken. Knip de naadtoeslag in de mouw tot circa 0,5 cm af.



4. Zet de 0,5cm. brede naadtoeslag met een rijgsteek vast.



6. Zijnaden op elkaar spelden. Dat doe je door de speld precies door de ene naad heen te spelden naar de volgende naad en weer terug. Daarna de rest van de mouw- en zijnaad spelden en dan stikken. De mouw- en zijnaden open strijken.



7. De bolero in elkaar schuiven, verkeerde kanten op elkaar.

De naden van de schouders en mouwen moeten op elkaar vallen, anders zit er een mouw gedraaid.



8. Speld de zoompjes van de mouwen naar binnen en zet ze met een speld vast.

Trek de mouw door het armsgat naar buiten en trek de mouwen uit elkaar zodat de zoom verder gespeld kan worden. Stik de zomen op elkaar.



9. Keer de mouw naar de goede kant en strijk de zoom mooi glad en strak.



10. Stik de korte uiteinden van de rimpelstroken op elkaar tot een ring. Vouw de ring in de lengte dubbel.



11. Rimpel de dubbelgevouwen strook met de naaimachine. Stik 2 x met een steeklengte 5 of 6. 1 x met de naald uiterst rechts en 1 x met de naald uiterst links.



12. De stroken in 4 delen verdelen en ook de bolerozoom in 4 delen verdelen. Op die punten zet je de strook met een speld vast.



13. Trek aan de 2 draden en verdeel de plooitjes over de zoom en zet ze met spelden vast. Stik de strook vast. Trek de rimpeldraden eruit die aan de goede kant zichtbaar zijn.




14. Schuif de bolero's met de goede kanten in elkaar.



18. Speld de beide bolero's rondom op elkaar. Zorg dat de schouderaden precies op elkaar vallen. De rimpelstrook ligt tussen de lagen in.



19. Laat aan de onderkant van het achterpand een stukje van ca. 10 - 12cm open om te keren. Stik alles wat gespeld is en zorg ervoor dat er geen mouwen tussen komen of lagen stof dubbel zitten.



20. Precies op de plek waar de schoudernaad en de kop van de mouw samenkomen, maak je met een dubbele draad "steeltjes", zodat de binnenkant van de bolero op zijn plaats blijft.



21. Door de opening van 10 - 12cm. kan de bolero worden gekeerd.



22. Sluit de keeropening met de hand en/of stik de hele rand rondom door. Strijk de bolero en haal de rijgdraadjes er uit. Klaar!



Dit is bolero B met rimpelstrook.



Deze bolero kan op 2 manieren worden gedragen, de binnenkant kan ook worden gedragen als de buitenkant.