



Kanga

Anleitung


Das Schnittmuster enthält noch KEINE Nahtzugabe, bitte beim Zuschneiden 0,75cm hinzugeben. Falls Kanga ohne Kapuze genäht wird, den Halsausschnitt und die oberen Ärmelkanten ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Nähanleitung

1. Seitentaschen



1. Für die Version mit Seitentaschen werden zunächst die Taschen-Innenseiten rechts auf rechts an das Vorderteil gesteckt und an der Rundung – wie im Bild unten links– gesteppt. Dann wird die Innentasche nach innen (auf die linke Stoffseite) geklappt und mit ca. 1cm Abstand zum Rand von rechts abgestept.




2. Das Taschen-Außenteil passgenau rechts auf rechts auf das Tascheninnenteil legen und an der äußeren Rundung zusammennähen, ohne das Vorderteil mitzufassen. Von vorne die Taschen in der Nahtzugabe des Vorderteils – wie eingezeichnet – mit einem Geradstich fixieren, damit diese später nicht verrutschen können. Ebenfalls am Saum fixieren damit diese später mit dem Bundstreifen eingefasst werden.



2. Vordere Tasche

1. Den 4 x 30cm Streifen (Höhe x Breite) für die Eingriffe halbieren und jeweils der Länge nach gefaltet rechts auf rechts an den Tascheneingriff nähen. Dabei den Streifen nur an der Mitte der Rundung leicht dehnen. Die Ober- und Unterkante der Vordertasche mit der Overlockmaschine versäubern und die Nahtzugabe nach innen bügeln.





2. Die Tasche an das Vorderteil stecken. Um zu vergleichen, ob die Tasche gerade ist, klappe ich das Vorderteil um, damit sich die beiden Unterarmpunkte treffen und fühle mit der Hand, ob die Kanten der Tasche aufeinander liegen. Eventuell korrigieren und neu feststecken.



3. Die Tasche knappkantig mit einem Geradstich an das Vorderteil nähen und dabei die eingeklappten Nahtzugaben mit fassen. Die Ecken jeweils mit einem engen Zickzackstich sichern.

3. Kapuze



1. Von beiden Kapuzen-Teilen jeweils die Rundung rechts auf rechts zusammennähen.



2. Das Kapuzen-Innenteil auf rechts drehen und wie im Bild in das äußere Kapuzenteil schieben. Feststecken und dabei darauf achten, dass sich Mittelnähte treffen. Beide Teile liegen nun rechts auf rechts und die vordere Rundung wird geschlossen. Wenden und auf Wunsch die Kapuze vorne mit einem Abstand von ca. 1cm zum Rand von oben absteppen.

4. Fertigstellung



1. Aus Vorderteil, Rückenteil und den beiden Ärmeln wird nun wie abgebildet ein Ring geschlossen und alle Teile rechts auf rechts im Bereich der Raglannähte zusammengenäht.




2. Dann jeweils die Seiten- und Ärmelnaht – wie eingezeichnet – in einem Zug schließen, dabei evtl. Seitentaschen mit fassen.




3. Halsbündchen/Kapuze anbringen. (Anleitung für die Kapuze weiter unten) Für das Halsbündchen den 4x70cm Streifen an den Halsausschnitt legen und ca. 3cm kürzer zuschneiden (je nach Dehnbarkeit des Materials kann dies jedoch variieren).



4. Den Streifen zum Ring schließen und jeweils die Viertelstellen markieren. Am Sweatshirt ebenso die Viertelstellen markieren und diese rechts auf rechts zusammenbringen und mit Stecknadeln fixieren.





5. Das Bündchen an den Halsausschnitt nähen, dabei zwischen den Markierungen das Bündchen straff ziehen. Nur das Bündchen dehnen, nicht das Oberteil. Alternativ kann diese Methode <http://www.farbenmix.de/de/halsbuendchen-2.html> angewendet werden.




6. Die Kapuze wird auf die gleiche Weise angebracht. Viertelstellen markieren und rechts auf rechts an den Halsausschnitt steppen.




7. Kapuze wenden.



8. Bündchen vorbereiten. Da sich die verschiedenen Materialien in ihrer Dehnbarkeit stark unterscheiden, empfehle ich, immer die angegebenen Maße zu kontrollieren bzw. das Hüftbündchen nach dem Zusammennähen um die Hüfte zu legen und die Passform zu testen. Hüftbündchen an den beiden kurzen Seiten rechts auf rechts – wie eingezeichnet – zusammennähen. Ärmelbündchen zum Ring schließen und jeweils die lange Kante steppen. Alle Teile links auf links umstülpen, so dass die Nähte innen liegen (wie im Bild das fertige Ärmelbündchen).



9. Jeweils sowohl vom Hüftbündchen als auch vom Shirtsaum die Viertelstellen markieren. Das Bündchen rechts auf rechts an den Shirtsaum stecken, so dass die Viertelstellen aufeinander treffen und mit etwas Zug am Bündchen (nicht am Shirt) zusammennähen, dabei die Taschenkante mitfassen (so wird gesichert, dass diese im gefüllten Zustand nicht über den Saum hängen).



10. Ebenso mit den Ärmelbündchen verfahren.

11. Wenden. Anziehen und Freuen!


Ich wünsche Euch viel Freude mit eurer Kanga.

Designbeispiele









spielpause.blogspot.de







