

Kapuzenhemd TAJA

Nähanleitung Hemdbluse

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden.

Fotos



Beschreibung

Alle Teile entsprechend zuschneiden.

An den Halsbelegen Vlieseline zur Verstärkung unterbügeln. Auf den vorderen Beleg mit einem Bleistift den Schlitz aufzeichnen.

Schulternähte und die Schulternähte der Belege rechts auf rechts schließen.



Beleg rechts auf rechts auf den Halsausschnitt stecken.



Halsausschnitt steppen, dabei ca. 2 mm auf jeder Seite des Schitzes nähen. Ich steppe den vorderen Schlitz gerne zweimal, Naht über Naht, dann bekommt er mehr Stabilität. Darauf achten, dass immer genau bis zu den Ecken genäht wird, Nadel unten stehe lassen, Nähfüßchen heben, Hemd drehen und weiter nähen.



Nahtzugaben etwas zurückschneiden, Schlitz bis ca. 1 mm vor dem Ende einschneiden, dann vorsichtig mit spitzer Schere von der Mitte bis zu jeder Ecke schneiden.



Halsbeleg nach innen wenden, überbügeln und rundherum schmalkantig absteppen. Eine zusätzliche Stepplinie 2 cm ab Halsausschnitt nähen.



Falls das Hemd Seiten- und Ärmelschlitz bekommen soll, unbedingt die Nahtzugaben unter den Armen und an den Seiten einzeln versäubern.



Ärmel ansetzen und knappkantig absteppen.



Unterarmnaht und Seitennaht in einem Zug schließen, dabei an den Schlitzmarkierungen beginnen und beenden.



Nahtzugaben an den Schlitzzen auseinander bügeln.



Wieder zurückfalten und die untere Nahtzugabe auf die rechte Stoffseite klappen. Diese auf der vorher gebügelten Linie ansteppen.



Ecke etwas abschrägen und wieder auf die richtige Seite klappen. So mit allen Ecken verfahren. Dann rundherum die Säume feststeppen.



Die kleine Stepplinie am Schlitzende Nähe ich gerne doppelt, dann reißt auch später nichts ein .-)



Verschlüsse nach Wahl auf- oder ansetzen.



FERTIG !

Kapuzenhemd TAJA

Nähanleitung

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden.

Fotos



Beschreibung

Alle Teile entsprechend zuschneiden.



Belege an den Schmalseiten aneinander nähen, bei dünnen oder dehnbaren Stoffen evt. vorher Vlieseline aufbügeln,



Schulternähte rechts auf rechts schließen und von außen knappkantig absteppen. Kapuzennaht rechts auf rechts nähen und von außen knappkantig absteppen.



Kapuze in der hinteren Mitte aufstecken und jeweils dort beginnend nach vorne aufsteppen.



Belegstreifen rechts auf rechts aufstecken. Einen kleinen Rest Satinband oder Kordel zuschneiden.



Diesen zur Öse falten und ca. 1 cm unterhalb des Halsausschnittes zwischen Beleg und Vorderteil stecken, darauf achten, dass die Öse zwischenliegt und die Enden herausschauen.



Halsbeleg ansteppen, nach innen wenden, überbügeln und rundherum schmalkantig absteppen. Eine zusätzliche Stepplinie 2 cm ab Halsausschnitt nähen.



So sollte der Schlitz jetzt aussehen.



Passenteile rechts auf rechts an das Vorder- und das Rückenteil setzen.



Nahtzugabe nach unten klappen und schmalkantig absteppen.



Ärmel rechts auf rechts ansetzen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zug schließen.

Ärmel und Unterkante säumen und einen passenden Knopf annähen.



FERTIG !