



Sandro

Für coole Jungs...

...und Mädchen!



Aus Webware mit
gekräuselm Kniebereich...



...oder superbequem aus Sweat
mit Falten an den Knien!




Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Für Sandro aus kuscheligem Sweat liegt eine [Videoanleitung](#) unter
www.farbenmix.de/Sandro vor.



Nähanleitung Tobehose Sandro mit Reißverschluss und gekräusellem Kniebereich

farbenmix.de



Alle Teile laut Schnitteilliste zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden.


Alle Markierungen auf den Stoff übertragen.

Wird die Hose **ohne** Reißverschluss genäht, so muss der Bund um 3 cm (Gr. 86-116) bzw. 4 cm (Gr.122-164) eingekürzt werden.

Tipp: Soll aus der 7/8 Hose eine lange Hose werden, kann sie am Saum um ein paar Zentimeter verlängert werden. Dazu am besten die innere Beinlänge vergleichen.




Den Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an den Tascheneingriff stecken und entlang des Eingriffs nähen. Nahtzugaben einkürzen, das Taschenteil nach innen klappen und bügeln. Den Eingriff von außen knappkantig absteppen.



Die Taschenbeutel mit Seitenteil entsprechend der Markierungen rechts auf rechts auf die Innentaschenbeutel stecken und nähen. Das Hosenbein wird dabei nicht mitgefasst. Die vordere/untere Nahtzugabe der Taschen versäubern.



Die Taschen auf Wunsch von der rechten Seite mit einem breiten (Zier-)Stich absteppen.
Die vorderen Hosenbeine an Innen- und Außenseite versäubern. Dabei werden die losen Seiten der Tasche mit fixiert.




Die Markierungen im Kniebereich zur besseren Sichtbarkeit mit Stecknadeln/Trickmarker markieren.
Zwischen den Markierungen auf beiden Seiten Einhaltefäden aufnehmen, jedoch an dieser Stelle noch nicht anziehen/einkräuseln!
Eine Anleitung zum Einhalten ist [HIER](#) zu finden.

Vordere Hosenteile zur Seite legen.



Die rückwärtige Passe rechts auf rechts an das hintere Hosenbein steppen und versäubern.
Nahtzugaben in die Passe klappen und von rechts absteppen.

Bei sehr dicken Stoffen ggf. die Nahtzugaben zuvor separat versäubern, nach dem Nähen auseinander bügeln und von rechts mit einer breiten Naht absteppen.



Das vordere Hosenbein rechts auf rechts so auf das rückwärtige Hosenbein legen, dass Saum- und Bundkante der Hosenbeine dabei bündig aufeinander liegen.

Jeweils bis zu den Markierungen am Knie von oben und unten stecken.
Der Bereich zwischen den Markierungen bleibt noch unbefestigt.




Jetzt den Kniebereich mittels der Einhaltefäden auf die Länge des rückwärtigen Hosenbeins einkräuseln.

Wenn die richtige Länge erreicht ist, auch diesen Bereich mit mehreren Nadeln feststecken.



Die gesamte Seitennaht steppen.



Nahtzugabe in das rückwärtige Hosenteil klappen und von rechts absteppen




Ebenso mit der Innenbeinnaht und dem zweiten Hosenbein verfahren. Die Innenbeinnaht kann, muss aber nicht zusätzlich abgesteppt werden.
Ein Hosenbein auf rechts wenden.




Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht in einem Zuge nähen.




Zum Einnähen des **Reißverschlusses** liegt eine [Videoanleitung](#) vor.




Wurde die Hose für schmale Kinder **ohne** Reißverschluss gearbeitet ist auch ein Gummizugbund ausreichend (Schlupfweite sollte größer sein als der Hüftumfang des Kindes!). Auch dazu gibt es eine ausführliche [Videoanleitung](#)



Wie ein Hosenbund supereinfach angesetzt wird zeigt dieses [Video](#).



Das Ansetzen eines Hosenbunds mit Gürtelschlaufen zeigt dieses [Video](#).





FERTIG!!!




Lieber die gemütliche
Variante aus Sweat?



Nähanleitung Sandro aus Sweat mit gemütlichem Bauchgummi und Falten im Kniebereich



Zu dieser Version liegt eine ausführliche [Videoanleitung](#) vor.



Auch bei Webware kann der Kniebereich, wie im [Video](#) gezeigt, in Falten gelegt werden.

