

AURELIA



DAS ist Aurelia!

Bequeme Hose zum
Springen, Toben und
allerlei Schätze
sammeln?



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Schnittteile laut Tabelle zuschneiden und alle Markierungen übertragen.

Zum Nähen der unteren Hosenbeine gibt es **zwei** Vorgehensweisen. Die alternative Nähweise beginnt auf [Seite 5](#) unten.



Das Taschenbündchen längs links auf links legen und rechts auf rechts, leicht gedehnt, knappkantig an den Tascheneingriff des unteren Hosenbeins nähen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an die Tascheneingriffkante des Hosenbeins stecken. Das Bündchen liegt zwischen beiden Lagen. Taschenbeutel annähen.

Taschenbeutel auf die linke Hosenbeinseite legen und knapp unterhalb des Bündchens absteppen.



Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den soeben angenähten Taschenbeutel nähen. Dabei nur die Taschenbeutel zusammennähen, nicht das Hosenbein mitfassen!

Tasche oben auf den Nahtzugaben befestigen.



Auf Wunsch kann der Taschenbeutel von rechts abgesteppt werden.

Achtung: bei den kleinen Größen liegt die Gummibandraffung noch auf Höhe des Taschenbeutels. Diesen dann **nicht** absteppen oder erst **später** wenn die Gummiraftung angenäht wurde. Dann während des Absteppens, das Gummiband entsprechend gerade ziehen.



Mit Hilfe des Schnittteils die Position für das Gummiband übertragen.

Das Gummiband von innen auf der linken Seite des Hosenbein leicht gedehnt mit Zickzackstich aufnähen.



Alternativ von rechts ein Webband aufnähen*, die kurzen Seiten dazu nach innen einschlagen.

In den Tunnel des aufgenähten Webbands ein Gummi einziehen.

***Hinweis:** Das Webband kann nicht mit Stylefix fixiert werden, da es als Tunnel für das Gummi genutzt werden soll, daher mit Stecknadeln feststecken.



Erst das eine Ende des Gummis fixieren, dann auf gewünschte Länge einkräuseln und das zweite Ende feststeppen.



Rechts und links des Gummibandes die Falten laut Markierung im Schnitt feststecken.



Die Falten rechts und links bis zur Markierung gut stecken, damit sie sich nicht verschieben.



Die Falten absteppen und unten mit Zickzackraupen sichern.



Alternative Nähweise der unteren Hosenbeine:

Die mittlere Linie der Faltenmarkierung mit kleinen Knipsen oder Stecknadeln auf den Stoff übertragen.



An der mittleren Faltenlinie dann die Hosenbeine rechts auf rechts legen und die Faltenlänge vom Schnitt übertragen.

Mit einem Abstand von 1cm zur gefalteten Kante, die Falte bis zur Markierung nähen. Das Ende gut verriegeln.



Die abgenähte Falte dann gleichmäßig flach legen, so dass die mittlere Faltenlinie auf die soeben genähte Naht trifft.



Alle Falten gut bügeln.



Auf Wunsch die Falten rechts und links der Naht oder mit einem breiten Zierstich absteppen.



Mit Hilfe des Schnittteils die Position für das Gummiband übertragen.

Das Gummiband von innen auf der linken Seite des Hosenbeins leicht gedehnt mit Zickzackstich aufnähen.

Alternativ von rechts ein Webband aufnähen*, die kurzen Seiten dazu nach innen einschlagen.

***Hinweis:** Das Webband kann nicht mit Stylefix fixiert werden, da es als Tunnel für das Gummi genutzt werden soll, daher mit Stecknadeln feststecken.



In den Tunnel des aufgenähten Webbands ein Gummi einziehen und ca. 1 cm von der Kante entfernt an einer Seite fixieren.



Dann auf gewünschte Länge einkräuseln und das zweite Ende ca. 1 cm von der Kante entfernt feststeppen.



Das Gummiband knapp abschneiden und die Enden in die kleine Öffnung stopfen.

Dann an beiden Enden das Webband an den kurzen Kanten festnähen.



Das Taschenbündchen längs links auf links legen und rechts auf rechts, leicht gedehnt, knappkantig an den Tascheneingriff des unteren Hosenbeins nähen.



Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an die Tascheneingriffkante des Hosenbeins stecken. Das Bündchen liegt zwischen beiden Lagen. Taschenbeutel annähen.



Taschenbeutel auf die linke Hosenbeinseite legen und knapp unterhalb des Bündchens absteppen.



Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den soeben angenähten Taschenbeutel nähen. Dabei nur die Taschenbeutel zusammennähen, nicht das Hosenbein mitfassen!



Tasche oben auf der Nahtzugaben befestigen.

Auf Wunsch kann nun der Taschenbeutel noch auf dem Hosenbein festgesteppt werden. Bei den kleinen Größen empfiehlt sich dies jedoch nicht, da über die Gummiraffung gesteppt werden müsste.



Hinterhosenpassen rechts auf rechts an die obere Hinterhose nähen. Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen.




Oberes Vorderteil rechts auf rechts auf die obere Hinterhose legen und die äußere Seitennaht nähen.



Nahtzugabe in Richtung Hinterhose legen und absteppen.



Hosenbeine rechts auf rechts an die obere Hose nähen, dabei auf die Markierungen achten!



Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Ein oder zwei Herztaschen nähen.

Dazu jeweils zwei Schnittteile rechts auf rechts legen und rundherum zusammen nähen. An einer Schrägseite eine Wendeöffnung lassen.



Herztasche wenden, Kanten ausformen und die Eingrifföffnung absteppen.



Herztasche auf der oberen Vorderhose positionieren und zwischen den Markierungen festnähen. Anfang und Ende mit Zickzackriegeln sichern.



Hosenbeine jeweils rechts auf rechts legen und die Innenbeinnaht nähen.



Hosensaum versäubern und säumen.

Alternativ vor dem Schließen der inneren Beinnaht, eine Borte rechts auf rechts ansetzen. Nahtzugabe dann nach links klappen und Borte knapp neben der Naht absteppen.



Hosenbeine rechts auf rechts ineinander schieben und die Schrittnaht nähen.

Bei schmalen Kindern muss kein Reißverschluss eingearbeitet werden. Dann den angeschnittenen Beleg als „Fake-Schlitz“ nähen.



Angeschnittenen Beleg dazu nach innen falten und dem Verlauf folgend absteppen.

Für einen Reißverschluss, dieser [VIDEOANLEITUNG](#) folgen.





Tailenbund aus Bündchenware (Länge nochmal abgleichen) oder aus Stoff zuschneiden.

Aus Bündchenware den Bund an den kurzen Seiten rechts auf rechts zusammennähen und längs links auf links legen. An Hose und Bund die Viertelstellen markieren und feststecken.

Bund leicht gedehnt annähen.

Den Bund aus Stoff wie in diesem [VIDEO](#) annähen.



FERTIG!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.