


werkbeschrijving

HOVERROCK

Deze werkbeschrijving is speciaal voor beginnende naaisters bedoeld. Gevorderden kunnen natuurlijk naar eigen inzicht te werk gaan.
De strikbanden aan de zijkanten kunnen ook weggelaten worden.- de HOVERROCK zit dan wat nonchalanter.



Knip alle patroondelen uit de stof. Neem de tekens van het patroon over op de stof.



Strijk vlieseline op de pasranden van voor- en achterpassen. Strijk ook vlieseline op de zakdelen ter versteviging van de knoopsgaten.



Bereid de strikbanden voor. Strijk daarvoor de stroken aan de lange kant dubbel en dan de zijkanten naar het midden. Afgewerkte breedte is 1 cm.



Maak knoopsgaten op de aangegeven plaatsen op de zakdelen. Er kunnen ook nestels gebruikt worden.



Rijg de koordjes door de knoopsgaten (nestels) en zet de uiteinden aan de naadtoeslag van de zakdelen vast.



Stik de bovenzak en voeringzak goede kanten op elkaar, maar laat een stukje open om te keren. (zie de spelden).

Knip de hoeken schuin af, de naden korter af en keer de zak.

Strijk de zak en stik hem boven smal langs de kant door, waarbij gelijk de keeropening gesloten wordt.

Stik onder en boven de knoopsgaten(nestels) een naad als een tunnel.

Zet de koordstoppers en koorddopjes aan het koord.



Sluit de zijnaden van de passen, goede kanten op elkaar.



Strijk de naden open.



Schuif de passen in elkaar, g.k.o.e. en stik de bovenste rand. Stik bij de rondingen van de schouderbanden heel langzaam.

Knip de naden kort af.



Keer de pas en strijk hem.

Stik de bovenkant twee keer door.

Stik onder de armen nog een naad, parallel aan de eerste, zodat een tunnel ontstaat. Rijg elastiek door de tunnels en zet de uiteinden goed vast.



Sluit de zijnaden van de broekdelen en werk ze af.

Vouw de naden naar achteren en stik ze op de goede kant door.



Stik de zakken op de aangegeven plaatsen op de zijnaden van de broek.

Stik een trensje op de zakingangen.

Aansluitend de binnenbeennaden sluiten en afwerken.



Schuif de broekdelen in elkaar, g.k.o.e., sluit de kruisnaad en werk deze af.

Keer de broek en stik de kruisnaad door.



Stik twee rimpeldraden aan de bovenkant van de broekdelen. Rimpel de broek tot hij aan de pas past.



Verdeel de plooitjes gelijkmatig en let er op dat de zijnaden, de middenvoor en middenachter van pas en broek precies op elkaar vallen.

Stik de strikbanden volgens de tekens aan de naadtoeslag van de pas.



Schuif de pas in de broek g.k.o.e. Stik ze aan elkaar en werk de naad af.

De strikbanden liggen nu tussen de beide delen in. Let er op dat ze niet nog ergens in de naad mee gestikt worden.



Vouw de taillenaad naar boven en stik hem aan de goede kant door.

Maak knoopsgaten in de schouderbanden. Zet knopen aan. (of sla drukkers in)

Maak een zoom in de broekspijpen.

KLAAR!

