

Thara



BLOUSON FÜR WEBWARE & DEHNBARE STOFFE
GRÖßEN 34-48

Thara ist ein Blouson im klassischen Stil und kann sowohl aus Webware, als auch aus dehnbaren Stoffen genäht werden. Die Grundversion ist hüftlang, eine längere Version ist auch im Schnittmuster enthalten. Thara kann mit einem normal hohen Kragen im Collegejacken-Stil oder mit einem tieferen Ausschnitt genäht werden, auch gibt es zwei verschiedene Taschenvarianten.

Besonders schick ist Thara aus allen leichten, weich fallenden Stoffen. Der Blouson kann aber auch aus dickeren Stoffen genäht, bzw. mit Stepper gefüttert werden.

Mit dem eBook bekommst du noch eine Extra-Anleitung zum Verarbeiten von einlagigen Bündchen (Cuffs). Simone (<https://desisegal.blogspot.com/>) beschreibt Schritt für Schritt wie die beliebten Bündchen sauber verarbeitet werden!

Thara ist mit etwas Näherfahrung schnell genäht und in der einfachen Variante auch für Anfänger geeignet.

Falls Du noch Fragen hast, versuche ich gerne, sie Dir zu beantworten. Schicke mir doch einfach eine Nachricht: bienvenidocolorido@yahoo.de

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Nähen!
Nell

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei bienvenido colorido – Cornelia Simböck.
Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet.
Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Vorbereitung

Lies Dir bitte die Anleitung VOR dem Nähen genau durch!

Bitte das Schnittmuster in Originalgröße (d.h. ohne Druckeranpassung) ausdrucken und laut Übersichtsplan zusammensetzen. Die Schnittteile können nun entweder ausgeschnitten oder wie gewohnt abgepaust werden. Alle Schnittteile bitte zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden, bitte dabei darauf achten, dass nur so viel Nahtzugabe zugegeben wird, wie auch tatsächlich vernäht wird!

Der Blouson wird in zwei Längen angeboten: grundsätzlich ist die Jacke kurz gehalten. Für Körpergrößen bis ca. 1,70 m, die längere Variante ist für Größen ab 1,70 m gedacht. Wer die Jacke aber gerne eine Spur länger mag, kann natürlich auch die längere Version zuschneiden.

Zuschnitt:

Vorderteil Mitte*	2x Aussenstoff, 2x Futterstoff
Rückenteil*	1x im Bruch Aussenstoff, 1x Futterstoff
Ärmel	2x Aussenstoff, 2x Futterstoff
Vorderteil Seite*	2x Aussenstoff, 2x Futterstoff
Kragen	1x im Bruch
Taschen (Wunschvariante)	4x
Ärmelbündchen	2x
Saumbündchen	1x im Bruch

*gewünschte Länge zuschneiden!

Was Du sonst noch brauchst / Hilfsmittelliste:

- Nähmaschine
- Reißverschluss (bitte nach Angabe „Länge an vorderer Mitte“ wählen!)
- evtl. Overlockmaschine (nicht zwingend nötig, aber von Vorteil)
- evtl. Stickmaschine (nicht zwingend nötig)
- DIN A4 Drucker und Papier
- Klebeband
- Schere, Stecknadeln, Stylefix, Nähgarn– evtl. Schneiderkreide oder Trickmarker
- Maßband oder Lineal
- Webbänder, Borten, Buttons, Veloursmotive nach Wunsch zum Verzieren

Maße:

Bitte vor dem Zuschneiden nachmessen! Der Blouson ist für eine durchschnittliche Körpergröße von 1,68 m gradiert. Bei Körpergrößen über 1,70 m sollten evtl. die Rumpf- und Ärmellängen angepasst bzw. entsprechend verlängert werden (Dazu gibt es im Internet viele Anleitungen: Suchmaschine „Längenanpassung - Schnittmuster“).


Bei sehr dicken Stoffen plus Steppfutter empfiehlt es sich evtl. eine Nummer größer zu nähen und die Längen anzupassen.


Die Maßtabelle gibt die Fertigmaße des Blousons an.

Materialverbrauch (cm auf volle Stoffbreite von 1,40 m)

	Brustweite	Länge an HM		VM1	VM 2
		Kurz	Lang		
34	95,8	55,9	60	48,1	41,5
36	98,7	55,9	60	48,2	41,7
38	101,6	55,9	60	48,4	41,8
40	105,5	56,9	61	50	43,4
42	109,5	56,9	61	50,6	44
44	113,4	57,9	62	52,1	45,5
46	119,3	57,9	62	52,9	46,3
48	125,3	58,9	63	54,7	48,1

Materialbreite 140cm	
Oberstoff & Futter	Bündchen
Jeweils:	
115	45
115	45
125	45
125	45
125	45
125	45
125	45
135	45

	<p>1. Alle Teile laut Zuschnittliste zuzüglich Nahtzugaben zuschneiden. Bitte achte darauf, genau so viel Nahtzugabe zu zugeben, wie auch vernäht wird. Auf Wunsch kann das Schnittmusterteil für die in der Teilungsnaht gearbeiteten Taschen am oberen VT mit angeschnitten werden (siehe Bild).</p>
	<p>2. Im ersten Schritt werden die Vorderteile zusammengesetzt. Für die Version mit den seitlich mitgefassten Taschenbeuteln zu Schritt 14. springen!</p>
	<p>3. Die beiden Taschenbeutel r/r laut Markierung je auf ein mittleres- und seitliches Vorderteil legen. Dieser Schritt entfällt bei den in der Seitennaht gearbeiteten Taschen (weiter bei 14.). Je nach Stoffart sollten die Taschenbeutel erst rundherum versäubert werden.</p>



4.
Die Taschenbeutel gut feststecken und mit der Overlockmaschine die gesamte Ober- bzw. Unterkante versäubern, dabei die Taschenbeutel mitfassen.



5.
Jetzt werden die beiden Teile zusammengesetzt: erst wird die Naht oberhalb des Taschenbeutels (rote Linie) geschlossen.

	<p>6.</p> <p>Hierfür mittleres und seitliches Vorderteil r/r aufeinanderlegen und genau bis zur Tasche stecken. Mit der Nähmaschine ca. 1-2 mm neben der Versäuberungsnaht nähen.</p>
	<p>7.</p> <p>Die Naht endet auf Höhe der NZ der Taschenbeutel.</p>

	<p>8.</p> <p>So sieht das Vorderteil jetzt ca. aus.</p>
	<p>9.</p> <p>Jetzt wird das kleine Stück unterhalb der Taschenbeutel genäht: erst gut r/r feststecken, dann nähen (siehe nächstes Bild).</p>

	<p>10. Dabei darauf achten, dass die Taschenbeutel schon schön bündig r/r liegen. Die Naht endet wieder auf Höhe der NZ der Taschenbeutel.</p>
	<p>11. Die Taschenbeutel bündig r/r legen und feststecken.</p>




12.
Rundherum zusammen nähen und die Nahtenden gut sichern.



13.
Das zweite Vorderteil genauso arbeiten.

 <p>The image shows two pieces of fabric with a black and white swirling pattern. Each piece has a light-colored pocket marking and a red dashed line indicating a seam. Below them is a single piece of the same fabric, showing the two pieces joined together at the side seam, with the pocket markings still visible.</p>	<p>14.</p> <p>Für die Version mit den Taschen in der Seitennaht je ein mittleres VT und ein seitliches VT r/r legen, die Rundung gut stecken und zusammen nähen.</p> <p>Dann die Taschenbeutel gemäß der Markierungen jeweils r/r an Vorderteile und Rückenteil stecken und auf den Nahtzugaben feststeppen.</p>
 <p>The image shows two pieces of blue fabric. A yellow dashed line is drawn along the side seam of both pieces, indicating where they should be joined. The pieces are laid flat, showing the front and back views.</p>	<p>15.</p> <p>Die Vorderteile sind nun fertig. Nach Wunsch kann noch von rechts abgesteppt werden: die NZ zur Aussenseite klappen und von rechts absteppen, dabei die Taschenöffnung aussparen (gelbe Linie zeigt die Steppnaht).</p> <p>Jetzt wird der Jackenkörper zusammen gesetzt.</p>

	<p>16. Die fertigen Vorderteile r/r auf das Rückenteil legen. Die Schultern stecken und die Schulternähte schließen. Auch hier die Naht nach Belieben nochmals von rechts absteppen.</p>
	<p>17. Ärmel markierungsgemäß rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken und nähen. Nach Wunsch ebenfalls von rechts absteppen.</p>
	<p>18. Für die Version mit den Taschen in der Seitennaht Vorderteile und Rückenteile r/r legen, so dass die Taschenbeutel genau r/r aufeinander liegen. Die Beutel feststecken und rundherum zusammen nähen (gelbe Linie), anschließend Ärmel- und Seitennähte schließen.</p>

	<p>19.</p> <p>Unterarm- und Seitennähte in einem Zug rechts auf rechts schließen, bzw. den Rest der Ärmel- und Seitennaht schließen für die Version mit den Taschen in der Seitennaht.</p>
	<p>20.</p> <p>Innenjacke bis auf die Taschen gleich arbeiten.</p> <p>In einer Seitennaht eine Wendeöffnung von ca. 10 cm belassen.</p>
	<p>21.</p> <p>Jetzt sind alle Teile soweit fertig.</p>
	<p>22.</p> <p>Halsbündchen der Länge nach in den Bruch falten und sowohl am Rückenteil als auch am Bündchen die Mitte markieren.</p>

	<p>23.</p> <p>Von der Mitte ausgehend das Bündchen leicht gedehnt an den Halsausschnitt stecken und ca. 1 cm (NZ für das Annähen des Reißverschlusses) zu den Vorderkanten der Jacke freilassen.</p>
	<p>24.</p> <p>Bündchen rundherum feststeppen und hochklappen.</p>
	<p>25.</p> <p>Ärmelbündchen rechts auf rechts entlang der Längsseite zusammenstecken und nähen.</p> <p>Bündchen wenden, auf die Hälfte falten.</p>

	<p>26.</p> <p>Saumbündchen r/r leicht gedehnt an die Saumkante der Jacke stecken und nähen. Die Enden schließen dabei bündig mit den Vorderkanten der Jacke ab.</p>
	<p>27.</p> <p>Die Futterjacke r/r an die offene Kante des Saumbündchens stecken und nähen. Dabei darauf achten, dass die Seitennähte von Futter- und Außenjacke aufeinandertreffen.</p>
	<p>28.</p> <p>So sollte der Blouson jetzt ungefähr aussehen.</p>

	<p>29.</p> <p>Jacke und Futter probeweise ineinanderstecken. Dabei mit zwei Stecknadeln genau die Umbruchkante des Saumbündchens an der vorderen Mitte markieren.</p>
	<p>30.</p> <p>Die Jacken wieder auseinander ziehen.</p>
	<p>31.</p> <p>Den RV entlang der Außenkanten mit Stylefix versehen.</p>



32.

Den RV öffnen und das jeweils passende Teil r/r an entlang der entsprechenden Jackenvorderkanten aufkleben.

Die Enden des RV's zur Mitte wegstecken.



33.


Dabei 1-2 mm Abstand zur Bruchkante des Bündchens belassen.



34.

Wenn das Stylefix gut festgestrichen wurde, lässt sich der RV vorsichtig wenden und man kann ihn behutsam schließen um zu kontrollieren, dass alle Nahtenden (Bündchen, Halsausschnitt) ordentlich aufeinandertreffen.

Ggf. nachbessern!



35.

Jeweils von unten beginnend beide Seiten des RV's aufsteppen. Dabei knapp neben den Zähnen nähen, innerhalb des Stylefix. Hierzu verwende ich einen normalen Geradstich der Nähmaschine und den normalen Nähfuß, stelle die Nadelposition ganz zu einer Seite. Für die andere RV Seite stelle ich die Nadelposition so um, dass ich wieder von unten beginnend nähen kann. So wird durch die Naht nichts mehr verschoben und das Ergebnis sauberer.

	<p>36. Nun die Futterjacke r/r über die Außenjacke ziehen. Die offenen Kanten entlang des RV's genau aufeinander legen und stecken. Auch am Halsausschnitt alles gut feststecken (das Bündchen liegt dabei wie ein Sandwich zwischen Futter- und Außenjacke). Alles rundherum feststeppen.</p>
	<p>37. Jacke durch die Wendeöffnung auf rechts wenden.</p>
	<p>38. Im letzten Schritt werden die Ärmelbündchen gearbeitet.</p>

	<p>39. Innen und Außenärmel ca. 1 cm gegeneinander einklappen.</p>
	<p>40. Das Bündchen wird nun mit der offenen Kante dazwischen gelegt, alle drei Schichten müssen gut mit einer Hand festgehalten werden.</p>
	<p>41. Nun durch die Wendeöffnung in die Jacke greifen und das „Sandwich“ aus der anderen Hand übernehmen. Gut festhalten und durch die Öffnung nach außen ziehen. Die Ärmel zeigen nun gegeneinander und das Bündchen liegt dazwischen. Jetzt wird alles gut festgesteckt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass alle Innennähte aufeinander liegen und die Ärmel nicht verdreht sind. Alle Schichten werden miteinander vernäht.</p>

	<p>42.</p> <p>Das sollte nun so aussehen.</p>
	<p>43.</p> <p>Ärmel mit Bündchen wieder durch die Wendeöffnung auf rechts ziehen. Genauso mit dem zweiten Ärmel verfahren. Wendeöffnung von Hand verschließen.</p>
	<p>...und fertig ist Thara!</p>

