

# Helen



*Einmal reinkuscheln bitte!  
Wohlfühlfaktor ist garantiert!  
Das ist Helen!*

**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

### Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorder- und Rückenteil zuschneiden.



Ärmel auf Wunsch mit Daumenloch zuschneiden, die Ärmelsaumkante und das Daumenloch bekommen **keine Nahtzugabe...** da sie überlang sind, bekommen sie auch für ein späteres Umschlagen **keine extra Saumzugabe.**

**Hinweis:** Sollen die Ärmel ganz normale Bündchen bekommen, die Ärmellänge überprüfen und um die Bündchenhöhe einkürzen.




Kapuze\* zuschneiden, falls gesäumt und nicht eingefasst werden soll, eine Nahtzugabe an der Vorderkante zugeben.

Rückwärtigen Bund zuschneiden.

\*Die **Kapuze** kann auf Wunsch auch gedoppelt zugeschnitten werden. Dann jeweils 2 x gegengleich aus Außen- und Futterstoff zuschneiden und an der Vorderkante eine Nahtzugabe zugeben.



Vorderes Bündchenteil zuschneiden.



Falls aus den Taschen NICHT die Stoffrückseite herausschauen soll, ein zusätzliches Bodenteil (Schnittteil 5) zuschneiden. Dieses benötigt an der **Unterkante keine Nahtzugabe**.



Kapuzenteile rechts auf rechts legen und die Scheitelnnaht schließen.



Kapuzenvorderkante mit mittlerer und die Tascheneingriffe mit leichter Dehnung einfassen. Hilfreiche Tipps und Tricks dazu gibt es in dem [VIDEO](#) Einfassungen ohne Bandenfasser.



Für das Einfassen kann ein Zickzack- oder breiterer Zierstich genutzt werden.



Falls Daumenlöcher gewünscht sind, diese vorsichtig gerade ziehen und ebenfalls einfassen. Beide Seiten etwas übereinander legen und mit einer kurzen Naht aufeinander fixieren.



Ärmelsäume mit mittlerer Dehnung einfassen.



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und Schulternähte schließen.

Am Halsausschnitt vordere und hintere Mitte markieren.



Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, die Vorderkanten sollten sich an der vorderen Mitte ca. 1 cm überlappen. Die Scheitlnaht liegt an der hinteren Mitte.



Kapuze rundherum annähen.



Nahtzugabe nach unten ins Shirt klappen und mit einem dehnbaren Stich absteppen.



Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken und Ärmel annähen



Unterarm- und Seitennähte rechts auf rechts legen und in einem Zuge schließen.



Nahtzugabe am Ärmelende zu einer Seite klappen und feststeppen.



### Taschenbund Möglichkeit 1:

Falls die Stoffrückseite aus den Tascheneingriffen hervorschauen soll, die vordere Saumpasse der Länge nach **links auf links** klappen und entlang der Seiten- und Oberkante knappkantig aufeinander nähen.



### Taschenbund Möglichkeit 2:

Falls ein zweiter Stoff aus den Tascheneingriffen hervorschauen soll, den Taschenboden (Schnittteil 5) **links auf links** entlang der Unterkante aufstecken und mit einer dehnbaren Naht aufnähen.



Dann die vordere Saumpasse der Länge nach zusammenklappen (die **rechte** Seite des Taschenbodes, Schnittteil 5, schaut so aus den Tascheneingriffen hervor). Entlang der Seiten- und Oberkante knappkantig aufeinander nähen.



Vordere Saumpasse rechts auf rechts auf die rückwärtige Saumpasse legen. Die Tascheneingriffe zeigen dabei nach vorne oben.



Untere Hälfte der rückwärtigen Saumpasse nach oben **über** die vordere Saumpasse klappen.



Die vorderen Saumpasse sollte sich nun **zwischen** den Lagen der rückwärtigen Saumpasse befinden und die Unterkante der vorderen Saumpasse direkt in der Ecke/Falte liegen (siehe Pfeil). Die Seiten rechts und links aufeinander stecken.



Die Seiten nähen und Nahtzugaben auf ca. 3 mm einkürzen.



Bundstreifen/Saumpasse auf die richtige Seite krepeln.



Bundstreifen/Saumpasse rechts auf rechts in den Pulli stecken, die Tascheneingriffe zeigen zur Pullovervorderseite.



Bundstreifen/Saumpasse rundherum annähen.



Nahtzugabe nach oben klappen und von außen mit einem dehnbaren Stich absteppen.



FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.