

Jongensjack FELIX



Knippen:

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip eventuele rekbare voeringstof zonder naad.

Voor de zakstroken kan boordstof maar ook andere soorten stof gebruikt worden.


De mouwen kunnen als één geheel geknipt worden, maar zeker ook in delen!



Vouw de zakstroken verkeerde kanten op elkaar en stik ze g.k.o.e. dubbel aan de zakingang. Vouw de naad in de zak en stik hem aan de goede kant door.



Speld de zak op de onderste voorpanden en stik de naadtoeslagen op elkaar. Knip het teveel aan boord (zakstroken) weg.



Stik de onderpanden g.k.o.e. aan de bovenpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze op de goede kant door.



Stik de dwarsnaad van het rugpand en vouw ook hier de naad naar boven en stik hem op de goede kant door.



Sluit de schouderaden.



Sluit de capuchonnaad.



Stik de capuchon in de hals en begin daarbij middenachter.



Maak knoopsgaten of nestels in de capuchon of zet bovenin een stukje boord zeer uitgerekt aan.




Zet de mouwen naar wens in elkaar.




Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.



Maak de voeringjas op dezelfde manier als de buitenjas.



Meet hoeveel boordstof voor de onderkant nodig is. Boordstof is zo verschillend in rekbaarheid per kwaliteit! De lengte is ook een beetje afhankelijk van het postuur van het kind. De strook moet bijelkaar een paar cm korter zijn dan de onderkant van de jas.



Stik de niet rekbare stof voor de onderkant g.k.o.e. aan het boord. Vouw de naad in de stof en stik hem door.



Vouw de boord g.k.o.e. en stik de voorkanten vast. Knip de hoeken schuin af en keer de boord naar de goede kant.

Stik de hoek smal langs de kant door.



Speld de hele boord aan de onderkant van de buitenste jas.



Let daarbij goed op dat de naden van de voorkant een stukje af staan, zie de pijl.




Stik het rekbare boord lichtjes uitgerekt aan de onderkant jas.



Speld de buitenste jas g.k.o.e. aan de voeringjas. Let er op dat de naden op elkaar aan sluiten. Bij gebruik van erg rekbare of hele dikke voering moet deze misschien 1 of 2 cm ingekort worden.



Stik de jassen rondom op elkaar en laat aan één voorkant een stuk open om te keren.



Vouw de mouwboordjes g.k.o.e. en stik ze.

Keer de boordjes en vouw ze dubbel met de goede kant naar buiten.



Vouw de naden bij de mouwuiteinden tegen elkaar dubbel naar binnen.

Kijk eerst of de binnenmouw niet verdraaid zit!



Schuif het boordje tussen de twee stoffen en houd het geheel tussen duim en wijsvinger vast.



Ga nu met de rechter hand door de keeropening in de jas en pak door de mouw heen de naad met boordjes ertussen uit de linker hand en trek het geheel door de keeropening naar buiten.

Zet de naden met een paar spelden vast.

Niet naar opkijken, want de mouwuiteinden komen nu „tegen elkaar aan“.



Stik één keer rondom. Knip eventueel de naden van dikke stof een beetje bij.



Trek nu de mouw weer terug naar zijn plaats en zet het tweede mouwboordje op dezelfde manier aan.



Stik de jas rondom nog een keertje helemaal door, beginnend bij de capuchon. Stik ook nog ca. 2 cm bij het begin van het boord door.

Sla drukkers in of maak knopen en knoopsgaten

KLAAR !