



Fotoanleitung

**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Nähanleitung

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Rockteile laut Schnitteilliste zuschneiden.

**Achtung!** Nicht irritieren lassen, die Rockteile werden nach unten hin schmaler!



Passe zuschneiden.



Volants auf Wunsch zuschneiden.

Der Rock kann auch ganz ohne Volants genäht werden.




Volants mit Spitze oder Zackenlitze versehen oder mit Rollsaum oder engem Overlockstich säumen.

Viele weitere Anregungen zum Säumen liefert das FREEBook „[Runder Saum](#)“.



Alle sechs Volants so vorbereiten.


Für einen richtig wilden Mix können die Volantsäume auch unterschiedlich verarbeitet werden.



Volants jeweils mittig an die Oberkanten der Rockteile anlegen und auf der Nahtzugabe festnähen.



Auch hier dran denken, die Oberkante ist die längere Kante!



Rockteil 1- 4 mit den Volants vorbereiten, dann entsprechend alle Rockteile rechts auf rechts aneinander nähen.

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Die Passe rechts auf rechts an das oberste Rockteil nähen, Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Auf Wunsch können die Nähte auch mit Webband versehen werden.



Die fertigen Rockteile rechts auf rechts legen und die vordere und rückwärtige Naht nähen, ggf. vorher versäubern und die Nahtzugaben zu beiden Seiten klappen, absteppen.



Rock auf rechts wenden, die Nähte sitzen vorne und hinten, die Volants zeigen zur Seite.




Auseinander gebreitet bildet der Rock jetzt annähernd ein Quadrat mit geraden Saumkanten.



Bundkante oben versäubern und an der Umbruchlinie nach innen legen. Festnähen, dabei in der hinteren Mitte eine Öffnung für das Gummiband lassen.

Gummiband einziehen, Enden aufeinander nähen, Öffnung schließen.



Saum versäubern und 2 cm nach innen legen. Absteppen.



Fertig!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.