

Kleine kinderen willen graag kleren die lekker zitten en waarin ze zich goed kunnen bewegen. De kleding moet goed passen en er ook leuk uitzien. Veel tijd om te naaien heb je met kleine kinderen vaak niet, maar kleertjes die met liefde zijn gemaakt, zijn toch gewoon de allermooiste!

De zachte knuffelbasics houden hier allemaal rekening mee! Met een paar patroondeeltjes kun je in korte tijd snel een nieuwe combinatie maken. Maak ze van rekbare stoffen zoals joggingstof, nickyvelours, badstoftricot, dunne fleece of wat dikkere tricot, dan worden de modelletjes ideaal om in te spelen. Ze zitten heerlijk maar zijn toch niet té wijd.

Er staan twee basistruitjes op het patroon: met boordjes, met knooppas voor gemakkelijk aantrekken, met ronde capuchon of met puntmuts.... combineer naar hartelust.

De rechte smalle broek heeft net als de wat wijdere pofbroek een breed tailleboord dat goed om het lijfje aansluit. De benen zijn lang zodat ze zelfs bij de allerkleinsten niet omhoog schuiven.

Het broekje met de poffende broekspijpen en lange boordjes kan drie maten achter elkaar meegroeien: eerst rol je de boordjes op die later dan gewoon gedragen worden.

Verdere details zoals achterzakken, hartjes of ovale kniestukken, zijstroken of elleboogstukken, je tovert ieder modelletje om tot iets unieks!

VERSCHILLENDE VERSIES

Voor de trui zijn er verschillende mogelijkheden. Kies daarom voor het naaien welke versie je wilt gaan maken:

- trui, rechte versie met halsboordje
- trui, rechte versie met capuchon
- trui, rechte versie, pasje met halsboordje
- trui, rechte versie, pas met capuchon

- trui, wijd uitlopend met halsboordje
- trui, wijd uitlopend met capuchon
- trui, wijd uitlopend, pasje met halsboordje
- trui, wijd uitlopend, pasje met capuchon

MATERIAAL/MATEN

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Materiaal/maten		50/56	62/68	74/80	86/92
trui, rechte versie	bovenwijdte	46 cm	54 cm	62 cm	64 cm
	lengte voor plus boordje	26,5 cm	29,5 cm	32,5 cm	36,5 cm
	mouwlengte plus boordje	20 cm	21,5 cm	23 cm	27 cm
	schouderbreedte	4 cm	5,2 cm	6,4 cm	6,8 cm
	stof (140 cm breed)	50 cm	50 cm	55 cm	60 cm
	boordstof (140 cm breed)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
trui, wijd uitlopende versie	bovenwijdte	48 cm	54 cm	62 cm	64 cm
	schouderbreedte	4,1 cm	5,3 cm	6,4 cm	7 cm
	mouwlengte plus boordje	20,5 cm	22 cm	23,5 cm	28 cm
	lengte voor	30,5 cm	33,5 cm	36,5 cm	40,5 cm
	stof (140 cm breed)	50 cm	50 cm	65 cm	65 cm
	boordstof (140 cm breed)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm

Materiaal/maten		50/56	62/68	74/80	86/92
broek met lang boord	aantrekwijsde*	50 cm	52,5 cm	54 cm	56 cm
	zijlengte, totaal	25 cm	29 cm	33 cm	36 cm
	stof (140 cm breed)	30 cm	35 cm	40 cm	40 cm
	boordstof (140 cm breed)	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
	en nog meer	strook tricot als koord of kant-en-klaar koord			
broek, recht	aantrekwijsde *	46 cm	52 cm	54 cm	56 cm
	zijlengte plus boordje	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm
	stof (140 cm breed)	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
	boordstof (140 cm breed)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
	fournituren	strook tricot als koord of kant-en-klaar koord			

*de wijsde die minimaal nodig is om de broek aan te trekken.

KNIPLIJST

Trui, rechte versie:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 - voorpand | 1 x aan de stofvouw |
| 2 - achterpand | 1 x aan de stofvouw |
| 3 - mouw | 2 x aan de stofvouw |
| 4 - capuchon(naar wens) | 2 x van buitenste stof, 2 x voering |
| zoomboordje | 1 x volgens tabel |
| mouwboordje | 2 x volgens tabel |
| halsboordje (vervalt bij capuchon) | 1 x volgens tabel |
| applicatie (naar wens: hart of rechthoek) | 2 x |

Trui, wijduitlopende versie:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 7 - voorpand | 1 x aan de stofvouw |
| 8 - achterpand | 1 x aan de stofvouw |
| 9 - mouw | 2 x aan de stofvouw |
| 4 - capuchon (naar wens) | 2 x van buitenste stof, 2 x voering |
| mouwboordjes | 2 x volgens tabel |
| halsboordje (vervalt bij capuchon) | 1 x volgens tabel |
| applicatie (naar wens: hart of rechthoek) | 2 x |

Trui, rechte versie met pas:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 5 - pas voor | 2x |
| 6 - voorpand onder | 1 x aan de stofvouw |
| 2 - achterpand | 1 x aan de stofvouw |
| 3 - mouw | 2 x aan de stofvouw |
| 4 - capuchon (naar wens) | 2 x van buitenste stof, 2 x voering |
| zoomboord | 1 x volgens tabel |
| mouwboordjes | 2 x volgens tabel |
| halsboordje (vervalt bij capuchon) | 1 x volgens tabel |
| applicatie (naar wens: hart of rechthoek) | 2 x |

Trui, wijduitlopende versie met pas:

10 – pas voor	2x
11 – voorpand onder	1 x aan de stofvouw
8 – achterpand	1 x aan de stofvouw
9 – mouw	2 x aan de stofvouw
4 – capuchon (naar wens)	2 x van buitenste stof, 2 x voering
zoomboord	1 x volgens tabel
mouwboordje	2 x volgens tabel
halsboordje (vervalt bij capuchon)	1 x volgens tabel
applicatie (naar wens: hart of rechthoek)	2 x

Broek, met lange boordjes:

12 – voorbeen	2 x
13 – achterbeen	2 x
tailleboord	1 x (volgens tabel)
zoomboordje	2 x (volgens tabel)
zakje (naar wens)	1-2 x
applicatie (naar wens: hart of rechthoek)	2 x

Broek, recht benen:

14 – broek	2 x
boord	1 x (volgens tabel)
zoomboordjes	2 x (volgens tabel)
zakje (naar wens)	1-2 x
applicatie (naar wens: hart of rechthoek)	2 x

Maten zijn inclusief naadtoeslag!

	boordstof	50/56	62/68	74/80	86/92
trui recht	zoom	48 cm x 8 cm	56 cm x 8 cm	62 cm x 8 cm	64 x 8 cm
	mouwboordje	16 cm x 8 cm	16,5 cm x 7 cm	18,5 cm x 7 cm	19,5 cm x 7 cm
	halsboordje	33,5 cm x 4 cm	34,5 cm x 4 cm	36 cm x 4 cm	37,5 cm x 4 cm
trui wijd- uit- lopend	mouwboordje	6,5 cm x 7 cm	17,5 cm x 7 cm	18,5 cm x 7 cm	19,5 cm x 7 cm
	halsboordje	33,5 cm x 4 cm	34,5 cm x 4 cm	36 cm x 4 cm	37,5 cm x 4 cm

	boordstof	50/56	62/68	74/80	80/92
broek met lange boordjes	tailleboord	46 cm x 21 cm	49 cm x 21 cm	50 cm x 21 cm	52 cm x 21 cm
	zoomboordjes	23 cm x 21 cm	24,5 cm x 21 cm	25,5 cm x 21 cm	26,5 cm x 21 cm
broek met rechte benen	tailleboord	44,5 cm x 10 cm	48 cm x 10 cm	50 cm x 10 cm	52cm x 10 cm
	zoomboordjes	20 cm x 10 cm	21 cm x 10 cm	23 cm x 10 cm	24 cm x 10 cm

Werkwijze: alle zachte knuffelbasics worden van rekbare stoffen gemaakt. Het gemakkelijkst verwerk je rekbare stoffen met een lockmachine. Als je de basics met de gewone naaimachine maakt, gebruik dan een overlocksteek of een smalle zigzagsteek met normale steeklengte of een steelsteekje. Gebruik in ieder geval naaimachinaalden voor tricot (ballpointnaald).

Het verschil tussen de wijde en de rechte versie van de trui zit hem alleen in de afwerking van de zoom. Lees daarvoor de aparte beschrijving.

De broekjes kunnen worden versierd met zakjes of patches, lees daarvoor ook de aparte beschrijving.

WERKBESCHRIJVING: „BASISVERSIE MET HALSBOORDJE“

1. Knip voor-, achterpand en mouwen met naadtoeslag uit de stof. Knip de boordjes volgens de tabel. Let op dat boordstof verschillend rekt en de maten daarom anders kunnen zijn dan bij jouw stof.
2. Vouw de boordstroken goede kanten op elkaar dubbel en stik de korte kanten op elkaar.
3. Leg het voorpand met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de schouderaden.
4. Vouw de ring voor de halsboordje dubbel, de goede kant buiten. Speld de open kanten samen gelijkmatig in de hals. Het helpt daarbij om het halsboordje in vier gelijke delen te verdelen met een speld. Laat de naad middenachter vallen.
5. Zet het halsboordje met een goed-rekbare naad vast.
6. Stik naar wens het halsboordje aan de goede kant op de trui door met een rekbare steek zoals de driegedeelde zigzagsteek.
7. Werk verder zoals beschreven onder „**basisversie in elkaar zetten**“ .

WERKBESCHRIJVING „BASISVERSIE MET CAPUCHON“:

1. Knip voor- en achterpand en de mouwen met naadtoeslag uit de stof. Knip voor de capuchon de ronde of puntversie.
2. Leg de capuchondelen voor de buitenste muts op elkaar en stik de buitenkant. Doe hetzelfde met de voering-capuchondelen. Bij de puntmuts de boven en achterkant op elkaar stikken. Het ziet er leuk uit bij deze puntmuts als je in de hoek een stukje sierband of bandjes meestikt. Deze moeten bij het stikken naar binnen wijzen en op de naadtoeslag extra vastgezet worden.
3. Schuif de twee capuchon met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand. Keer de capuchon naar de goede kant en leg de halskanten op elkaar.
4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden.
5. Speld de capuchon in de hals. De goede kant van de muts valt op de goede kant van de trui. De voorranden van de capuchon overlappen ca 1 cm precies middenvoor.
6. Stik de capuchon rondom in de hals met een goed rekbare steek.
7. Vouw de naadtoeslag naar beneden in de trui en stik hem met een rekbare steek door.
8. Werk verder zoals beschreven onder „**basisversie in elkaar zetten**“.

WERKBESCHRIJVING: „BASISVERSIE IN ELKAAR ZETTEN“:

- a. Versier naar wens de mouwen met elleboogstukken. Zie daarvoor : **beschrijving “knie- en elleboogstukken”**.
- b. Zet de mouwen in de armsgaten.
- c. Sluit mouw- en zijnaad in één keer.
- d. Vouw het boordje voor de mouw dubbel, de naad ligt erin.
- e. Stik de boordjes in de mouwen en let daarbij op, dat de naden op elkaar vallen. Het gemakkelijkste gaat dit als je „in de mouw naait”: het boordje ligt dan in de mouw, de trui is binnenste buiten.

Beschrijving „zoom rechte trui “:

Stik de boordstrook voor de tailleboord op dezelfde manier aan de trui-onderkant als de boord in de hals.

Beschrijving „zoom wijduitlopende trui “:

Werk de zoom eerst af met een zigzagsteekje of de locker en strijk hem dan naar binnen. Stik de zoom met een rekbare steek, bijv een driegedeelde zigzagsteek met de naaimachine door.

Op onze site: www.farbenmix.de/Anleitungen (→ runde Säume) kun je nog meer variaties voor ronde zomen vinden.

KLAAR !

WERKBESCHRIJVING: „VERSIE TRUI MET PAS EN HALSBOORDJE“:

1. Knip alle benodigde patroondelen met naadtoeslag uit de stof.
2. Verstevig de voorrand van de pas tot aan de vouwlijn met vlieseline.
3. Werk indien nodig de voorranden van de passen af met een zigzagsteekje of de locker. Speld de pasdelen met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de schouderaden.
4. Vouw het boordje voor de hals in de lengte dubbel, goede kant buiten. Knip het begin naar de open kanten toe schuin of een beetje rond af: de gesloten kant wordt een puntje.
5. Vouw het pasbeleg aan één kant naar buiten om langs de vouwlijn. Leg het puntje van de boordstrook onder het pasbeleg en speld het vast. Stik daarvandaan het boordje flink uitgerekt in de hals en knip aan het andere einde het boordje weer schuin bij en laat het onder het andere pasbeleg weglopen.
6. Vouw het pasbeleg naar de goede kant. Vouw en duw het goed uit en stik het boordje op belegbreedte door. Stik doorlopend de naadtoeslag van het halsboordje met een rekbare steek rondom op de trui door.
7. Speld de beide pasdelen netjes op elkaar en stik ze op de naadtoeslag aan de onderkant van de pas op elkaar vast.
8. Speld het voorpand met de goede kanten op elkaar aan de pas en stik ze vast. Bij zeer rekbare stoffen of bij het naaien met een gewone naaimachine is het handig een strookje Framilon/Framilastic-band mee te stikken voor wat meer stabiliteit. Bij een truitje voor meisjes kan de framilon ook uitgerekt meegestikt worden: dan krijg je een leuke rimpeling bij de pasnaad.
9. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik de naad aan de goede kant door. Knijp twee drukkers of KAMsnaps in de pas.
10. Ga verder zoals beschreven bij „**basisversie in elkaar zetten**“.

WERKBESCHRIJVING „VERSIE TRUI MET PAS EN CAPUCHON“:

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.
2. Verstevig de voorranden van de pas tot aan de vouwlijn met vlieseline.
3. Werk de voorranden van de pas af met een zigzagsteekje of de locker. Leg de pasdelen met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de schouderaden.
4. Stik de twee capuchons, schuif ze met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand op elkaar.
5. Keer de capuchon en speld hem dubbel in de hals, goede kanten op elkaar. De capuchon begint en eindigt bij de omvouwlijn van de pasbeleggen.
6. Speld de beleggen bij de vouwlijn naar buiten om, de capuchon ligt er nu tussenin. Zet de capuchon met een paar steekjes op de naadtoeslag vast, zodat hij niet meer kan verschuiven.
7. Stik de capuchon in de hals.
8. Vouw de capuchon omhoog en vouw de pasbeleggen naar binnen. Speld ze netjes vast.
Stik de pas op belegbreedte door. Stik de naadtoeslag van de capuchon met een rekbare steek op voor- en achterpand vast.
9. Speld de beide pasdelen netjes op elkaar en stik ze op de naadtoeslag aan de onderkant van de pas op elkaar vast.
10. Speld het voorpand met de goede kanten op elkaar aan de pas en stik ze vast. Bij zeer rekbare stoffen of bij het naaien met een gewone naaimachine is het handig een strookje Framilon/Framilastic-band mee te stikken voor wat meer stabiliteit. Bij een truitje voor meisjes kan de framilon ook uitgerekt meegestikt worden: dan krijg je een leuke rimpeling bij de pasnaad.
11. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik de naad aan de goede kant door. Knijp twee drukkers of KAMsnaps in de pas.
12. Ga verder zoals beschreven bij „**basisversie in elkaar zetten**“.

WERKBESCHRIJVING „BROEKJE MET LANGE BOORDJES“:

1. Knip de benodigde patroondelen voor de broek met naadtoeslag uit de stof. Let bij het knippen van de boordjes op de rekbaarheid van de boordstof: eventueel langer of korter knippen.
2. Stik naar wens op de voorbenen op kniehoogte kniestukken. Lees daarvoor de **beschrijving: „knie- of elleboogstukken“**. En/of **kleine zakken** (zie de beschrijving) op de achterkant stikken.
3. Leg een voor- op een achterbeen: goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden.
4. Leg beide broekdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de kruisnaad: LET OP!!! verwissel de benen niet met de buik, ze lijken op elkaar.
5. Leg de broek zo neer, dat de kruisnaad voor en achter op elkaar ligt. Stik nu de binnenbeennaden in één keer.
6. Sluit het zoomboordje tot een ring en vouw hem dubbel, de naad ligt ertussenin.
7. Werk van de tailleboordstrook aan de korte kanten af. Leg ze dan met de goede kanten op elkaar en stik de strook tot een ring. Laat ca. 3 cm vanaf de onderkant een stukje van 1,5 tot 2 cm open.
8. Vouw de naadtoeslag open, strijk hem plat en stik de opening aan de goede kant rondom door.
9. Speld de boord uitgerekt aan de goede kant van de broekbovenkant: de kleine opening ligt middenvoor op de naad. Verdeel boord en broek in vier gelijke delen voor een gelijkmatige verdeling van de rek van het boord. Stik de boord vast.
10. Stik de zoomboordjes aan de benen, de naad van het boordje valt op de binnenbeennaad. Rek het boordje bij het naaien een beetje uit.
11. Knip een strook tricot van 80 cm lang en 1,5 cm breed en rek deze goed uit zodat hij uit zichzelf oprolt. Doe een veiligheidsspeld aan de tricot strook en rijg hem in de tunnel van het tailleboord. Natuurlijk kun je ook een ander soort band of koord gebruiken.

KLAAR !

WERKBESCHRIJVING „RECHT BROEKJE MET SMALLE BOORDJES“:

1. Knip de benodigde patroondelen voor de broek met naadtoeslag uit de stof. Let bij het knippen van de boordjes op de rekbaarheid van de boordstof: eventueel langer of korter knippen.
2. Stik naar wens op de voorbenen op kniehoogte kniestukken. Lees daarvoor de **beschrijving: „knie- of elleboogstukken“**. En/of **kleine zakken** (zie de beschrijving) op de achterkant stikken.
3. Leg een voor- op een achterbeen: goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden
4. Leg beide broekdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de kruisnaad: LET OP!!! verwissel de benen niet met de buik, ze lijken op elkaar.
5. Leg de broek zo neer, dat de kruisnaad voor en achter op elkaar ligt. Stik nu de binnenbeennaden in één keer.
6. Sluit het zoomboordje tot een ring en vouw hem dubbel, de naad ligt ertussenin.
7. Werk van de tailleboordstrook aan de korte kanten af. Leg ze dan met de goede kanten op elkaar en stik de strook tot een ring. Laat ca. 3 cm vanaf de onderkant een stukje van 1,5 tot 2 cm open.
8. Vouw de naadtoeslag open, strijk hem plat en stik de opening aan de goede kant rondom door.
9. Speld de boord uitgerekt aan de goede kant van de broekbovenkant: de kleine opening ligt middenvoor op de naad. Verdeel boord en broek in vier gelijke delen voor een gelijkmatige verdeling van de rek van het boord. Stik de boord vast.
10. Stik de zoomboordjes aan de benen, de naad van het boordje valt op de binnenbeennaad. Rek het boordje bij het naaien een beetje uit.
11. Knip een strook tricot van 80 cm lang en 1,5 cm breed en rek deze goed uit zodat hij uit zichzelf oprolt. Doe een veiligheidsspeld aan de tricot strook en rijg hem in de tunnel van het tailleboord. Natuurlijk kun je ook een ander soort band of koord gebruiken.

KLAAR !

BESCHRIJVING KNIE- EN ELLEBOOGSTUKKEN

1. Teken een ovaal of een hartje op Vliesofix en knip het grof uit. Strijk de vliesofix op de verkeerde kant van de stof.
2. Knip de vorm langs de lijn uit. Trek het bescherm papier van de vliesofix af en plaats de vorm op het been of de elleboog. Strijk hem vast. Voor een onafgewerkte look kan de vorm op een tweede laag tricot worden gelegd en gestreken en dan iets kleiner uitgeknipt, rondom ca 0,5 cm smaller.
3. Stik de vorm met een brede steek, bijv. een overlocksteek met de naaimachine, vast. Het is aan te raden om onder de stof waar de vorm op komt een stuk stik-en-trek te leggen en later weg te scheuren.

KLAAR !

BESCHRIJVING „KLEINE ZAKKEN“

1. Knip kleine zakken zonder naadtoeslag uit joggingstof of een andere stof die niet rafelt. Werk de zak rondom af. Vouw de bovenkant 1,5 cm naar binnen en stik de bovenrand door.
2. Speld de zakken op de gewenste hoogte op de achterkant. Stik eventueel wat stukje sierband mee. Ca. 5 cm vanaf de taille zitten de zakken op „normaler“ jeanshoogte, verder naar beneden krijgen ze een „coole look“.

KLAAR !

BESCHRIJVING „ZIJSTROOK“

Knip een strook tricot van 1,5 cm breed en plak hem met STYLEFIX op de daarvoor getekende lijn op het patroon. Stik de strook aan twee kanten door met een middellange smalle zigzagsteek.

KLAAR !