

# Broek KIM

## Werkbeschrijving

Voor beginnende naaisters in dit een eenvoudig model. Gevorderden kunnen natuurlijk naar eigen inzicht te werk gaan, zoals bv. het aanbrengen van riemlusjes...



### Foto's



### Beschrijving

Knip de delen volgens de knijlijst uit.



Leg de zakbeleggen goede kanten op elkaar op de voorbenen en stik de zakingang door. Knip de naad iets korter af. Vouw het zakbeleg naar binnen, strijk hem glad en stik de zakingang smal op de kant door.



2. Leg het zak- en heupdeel onder de belegzak en stik beide zakken bij de ronding op elkaar. Stik de naden aan de zijkant en bovenkant vast, zodat de zak niet meer kan verschuiven.



Stik op de onderkanten van het voorbeen uitgerekt elastiek met een zigzagsteek op de aangegeven plaatsen vast. Verstevig de uiteinden met een trensje (= een rijtje zigzagsteekjes dicht bij elkaar)



Stik het achterbeen goede kanten op elkaar aan het voorbeen. Vouw de naden naar voren en stik smal op de kant door.



Stik de achterpassen goede kanten op elkaar aan de achterbenen. Let goed op de tekens van het patroonblad. Knip de naadtoeslagen korter af, vouw ze naar boven en stik ze smal op de kant door.



Vouw de zij- en onderkanten van de achterzak naar binnen en stik ca 1 cm vanaf de rand door.

Vouw het beleg van de achterzakken dubbel geslagen naar binnen en stik het vast.



Stik de zakken op de aangegeven zaklijn op de achterbenen en stik op de bovenkanten bij de zakingangen een trensje voor extra stevigheid.



Indien er ruches op de achterbenen gewenst zijn, moeten deze nu ingezet worden. Stik daarna de broekdelen zoals bij de voorbenen op elkaar.

Sluit de zijnaden en stik ze smal op de kant door.



De onderkanten van de broek kunnen afgewerkt worden met een ruche of met biasband.

Stik het schuine band met de goede kant aan de binnenkant van de broek. Rek daarbij het band een beetje uit.

Strijk het band naar beneden.



Stik het band aan de buitenkant met een inslagje smal op de rand vast.



Zo ziet de broekzoom er dan uit als hij klaar is.



Sluit de binnenbeennaden. Vouw de naadtoeslag naar voren en stik onderin de zoom met een klein driehoekje de naad op het voorpand vast.



Voor smalle kinderen kan elastiek in de tailleband verwerkt worden ipv een rits.


Hier laat ik een manier zien hoe je een rits in een broek zet. Een andere, misschien nog makkelijkere manier laat Jeanette [HIER](#) zien. Het beste kun je zelf uitproberen welke manier je het prettigste vindt.

Sluit de kruisnaad vanaf het teken voor de rits totaan de achterkant taille in één keer.


Knip een strook van 8 cm breed in de lengte van de rits, vouw deze één keer dubbel. Werk de zijkanten af. Stik de rits zo op de strook dat de vouwkant van de strook naar de rechterkant wijst. Zie de blauwe stippellijn.



Strijk de linker splitrand naar binnen. Neem daarbij als vouwlijn niet precies middenvoor, maar 3 mm daarnaast. Stik daar de rits met splitstrook vast. De blauwe stippellijn toont middenvoor en dat is tevens de stiklijn.



Vouw het rechter splitbeleg naar binnen, strijk het plat en speld de rits eronder vast. Stik de rits vanaf de buitenkant vast en stik gelijk de kruisnaad door.



Verstevig het einde van de ritssluiting met een trensje. Hier heb ik een kruisje gestikt.



Stik de 9 cm brede tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Bij het split moet aan beide zijden de naadtoeslag uit blijven steken.






Strijk de tailleband naar boven, vouw hem dubbel, strijk hem nogmaals en strijk dan gelijk twee kleine vierkantjes vlieseline op de plaats waar knoop en knoopsgat komen.



Tailleband aan de smalle uiteinden g.k.o.e. stikken, hoeken bijknippen.



Vouw de naadtoeslag naar binnen en zet hem vast met spelden.



Stik de onderkant van de tailleband smal door. Laat daarbij twee openingen (zie foto) voor het elastiek over.



Stik de tailleband overmidden door. Rijg elastiek door de tunnels . Sluit de openingen.

KLAAR !

