

Jurk met ronde pas ODA


Design: Sabine Lorenz



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof, BEHALVE de armsgaten.

Gebruik kant en klaar biaisband of een schuingeknipte strook om de armsgaten af te werken.

De jurk is gemakkelijk te maken, maar voor een perfecte pasvorm moet wel nauwkeurig gewerkt worden. Hiervoor heb je een strijkbout nodig. :-)



De jurk kan tussen de tekens in ook gerimpeld worden ipv dat er plooiën in worden gestikt. Hoe je moet rimpelen kun je [HIER](#) vinden.

De plooiën in het voorpand kunnen naar wens lang of kort ingestikt worden. Hoe langer de plooiën hoe smaller de jurk wordt.

Geef aan de binnenkant van de stof de bovenste en onderste punt van de plooi aan met een verdwijnstift of met krijt. Teken een rechte lijn tussen deze punten.



Vouw de stof langs deze lijnen en strijk de plooi plat.



Stik iedere plooi aan de verkeerde kant van de stof. Het is gemakkelijker om de plooi recht te stikken als je het voetje van de naaimachine langs de rand van de plooi laat lopen.

Zo zijn de plooien mooi regelmatig te stikken.

Strijk de plooien aan de binnenkant van de stof mooi plat en stik ze daarna met een rechte of met een mooie siersteek aan de goede kant door.



Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden. Strijk ze plat en stik ze aan de goede kant door.



Stik de schuingeknipte strook met de goede kant op de binnenkant van het armsgat. Rek de strook tijdens het stikken iets uit.

Vouw het band naar boven, strijk de naadtoeslag naar binnen en strijk het band dan naar de goede kant van het armsgat.



Stik de strook aan de goede kant van het armsgat vlak langs de rand vast.

Werk de hals van voor- en achterpand af.



Leg de pasdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom vast, maar laat een stukje van 4cm open om te keren.

Knip de naadtoeslagen korter en de hoeken schuin af.

Bij gebruik van dunne stof is het mooier om het beleg met vlieseline te verstevigen.



Keer de passen en strijk ze plat.



Geef met spelden aan waar het midden van de pas is. Geef ook de tekens van het patroon aan met spelden op de pas. Leg nu de jurkdelen onder de pas en speld ze vast. Let op de aangegeven tekens.



Stik de pas rondom met een siersteek door, stik daarbij de jurkdelen vast en sluit gelijk de keeropeningen van de pas.

Zet de knopen aan en maak knoopsgaten. Blijf hierbij minstens 1cm van de rand van de pas vandaan.



Zoom de jurk.



KLAAR!