



ebook Lady Shay

Anleitung + Schnitt

Gr. 32 - 46



Die Videoanleitung zu Lady Shay findest Du hier:
<http://www.youtube.com/mialuna24>

Nähanleitung und Schnitt Lady Shay

Rock aus Webware

Lady Shay kann in 2 verschiedenen Grundvarianten genäht werden.

Der Schnitt beinhaltet außerdem Taschen für vorne und hinten, einen seitlichen Reißverschluss und Gürtelschlaufen.

Der Rock sitzt hüftig. Möchtest Du einen Rock, der eher in der Taille sitzt, nähe den Rock eventuell 1 Nr. kleiner und verlängere ihn ggf.

Genäht wird Lady Shay aus allen festen/undehnbaren Stoffen wie Webware, Jeans, Baumwollstoffe, Popeline, Cord usw.

Das Schnittmuster beinhaltet die Größen 32-46.

ACHTUNG : Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben.

Hauptanleitung

Rock- längere Version mit innenliegenden Taschen



1.

Schneide Dir alle Teile **mit Nahtzugabe zu.**

Ich nehme als Nahtzugabe gern 1 cm. Und als Saumzugabe 2 cm. Bei der Arbeit mit undehnbaren Stoffen muss der Zuschnitt und das Nähen sehr genau erfolgen. Bei sehr dünnen Baumwollstoffen sollten die 4 Bundteile mit einer Bügeleinlage verstärkt werden. (Die Teile in der Mitte sind auf dem Foto im Bruch abgebildet.)



Für die Version mit den innenliegenden Taschen im Vorderteil schneide Dir am Vorderteil die Tascheneingriffe plus Nahtzugabe aus.

Außerdem benötigst du von beiden runden Taschenteile je 2 gegengleiche Teile (siehe Zuschnittliste).

Wie man die aufgesetzten Taschen für das Vorderteil nähst, zeige ich Dir ab Seite 21.



2.

Lege die beiden kleinen runden Taschenteile rechts auf rechts auf die Tascheneingriffe und nähe sie zusammen.

Hier lässt sich prima eine Paspel mitfassen. Wie genau das funktioniert erfährst Du ab Seite 26.




Schneide die Nahtzugabe in der Rundung vorsichtig bis dicht vor die Naht ein.



Klappe das Taschenteil auf die linke Stoffseite des Vorderteils und steppe die Naht knappkantig von rechts ab.




Drehe das Vorderteil so herum, das die linke Stoffseite vor Dir liegt und lege nun die großen runden Taschenteile rechts auf rechts auf die kleinen Taschenteile.



Die beiden Taschenteile werden jetzt an der runden Kante zusammengenäht.



Nähe die Naht mit der Overlock oder versäubere sie anschließend.



Der Taschenbeutel kann nun noch von rechts auf das Vorderteil gesteppt werden.



3.
Wir machen jetzt mit dem Rückenteil und der Rückenteil-Passe weiter.



Stecke die Rückenteil-Passe rechts auf rechts auf das Rückenteil und nähe die beiden Teile zusammen.



Versäubere die Nahtzugabe, bügle sie auf eine Seite und steppe sie anschließend von rechts knappkantig ab.



4.
Lege für die hinteren Taschen je 2 Taschenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie rundum zusammen. An der oberen Kante bleibt eine Wendeöffnung von ca. 7 cm offen (rot).




Schneide die Nahtzugaben etwas zurück und schräge die Ecken ab.



Wende die Tasche auf rechts und arbeite die Ecken schön aus.
Nun werden die Taschen gebügelt und anschließend die obere Kante mit der Wendeöffnung von rechts abgesteppt.



Nun ermittle mit Hilfe des Schnittteils die Position der Taschen.



Positioniere die Taschen und stecke sie fest.



So sieht es jetzt aus.



5.
Jetzt wird an Vorder- und Rückenteil der jeweilige Bund angenäht.



Dazu stecke den jeweiligen Bund rechts auf rechts auf das Vorder- und Rückenteil und nähe die Teile zusammen.





Anschließend werden die Nahtzugaben versäubert, auf eine Seite gebügelt (es sollte bei beiden Teilen die gleiche Seite sein-also oben oder unten) und von rechts knappkantig abgesteppt.




6.
Lege das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts aufeinander. Je nachdem auf welcher Seite Du später den Reißverschluss haben möchtest, wird nun die gegenüberliegende Seitennaht zuerst geschlossen und anschließend die Nahtzugabe versäubert.
(Dieser Rock hat den Reißverschluss links).



Versäubere nun die beiden noch offenen Seitenkanten des Rockes einzeln.

	<p>7. Als Reißverschluss macht sich am Besten ein nahtverdeckter Rock/Hosenreißverschluss. Dazu gibt es einen speziellen Reißverschlussfuß von Prym, der an fast allen Nähmaschinen angebracht werden kann.</p>
	<p>Stecke den Reißverschluss zuerst nur auf einer Seitennaht des Rockes fest. Die Zähnchen zeigen dabei von der Naht weg. Achte darauf das das Ende der Zähnchen genau die Breite deiner Nahtzugabe vom Ende der Kante entfernt liegt. Nähst Du mit 1 cm NZ so muss das Ende auch genau 1 cm von der Oberkante des Rockes entfernt liegen.</p>
	<p>Klappe die Zähnchen nach links und senke den Nähfuß ab.</p>



Der Spezialnähfuß drückt die Zähnen zur Seite und die Nadel muss so positioniert werden das sie direkt neben den Zähnen einsticht.



Nähe jetzt soweit wie Du kommst. Kurz vor dem Zipper stoppst Du und verriegelst die Naht.



Nun steckst Du die andere Seite des Reißverschlusses auf dein Vorder- oder Rückenteil. (Hier ist es das Rückenteil, da ich mit dem Vorderteil begonnen habe.) Auch hier muss wieder auf den korrekten Abstand zur oberen Kante geachtet werden.



Bevor Du nun die 2. Seite des Reißverschlusses annähst, schließe ihn zuerst um zu schauen ob er auch richtig sitzt. Ggf. stecke ihn noch mal neu.



Nähe die 2. Seite des Reißverschlusses auf die gleiche Weise ein. Hier drückt der Nähfuß die Zähnchen nach rechts.



Schließe den Reißverschluss und schaue ob er überall richtig sitzt. Ggf. trenne die Naht auf und nähe sie nochmal neu.



Der Reißverschluss befindet sich jetzt in der oberen Seitennaht. Um den Rest der Seitennaht zu schließen, stecke die Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses rechts auf rechts aufeinander.



Klappe das Ende des Reißverschlusses zur Seite und beginne die Naht genau an dem Punkt, an dem die Naht mit der der Reißverschluss eingenäht wurde, endet.



Detailansicht.



Jetzt ist der Rock schon fast fertig.



8.
Die 2 verbliebenen Bundteile werden jetzt rechts auf rechts an einer Seite aufeinander genäht. Achte darauf das Du sie an der richtigen Seite zusammennähst. (Je nachdem auf welcher Seite sich Dein Reißverschluss befindet.) Auf diesem Bild liegt der Rückenteil- Bund (kürzer) oben und der Vorderteil- Bund (länger) unten.



Das ist Dein Beleg für den Bund.
Versäubere nun die Unterkante
und ggf. die beiden kurzen Seiten.



Stecke den Beleg rechts auf rechts
auf den Bund des Rockes.



Nähe den Beleg ringsum fest.



Schräge die Ecken der Nahtzugabe ab und schneide die Nahtzugabe wenn nötig etwas zurück.
Diese Nahtzugaben müssen nicht versäubert werden.



Wende den Beleg und steppe die Nahtzugaben von rechts knappkantig ab.



Befestige die Nahtzugaben der geschlossenen Seitennähte mit ein paar Stichen aufeinander.
Der Beleg selbst kann im Nahtschatten des Bundes von rechts abgesteppt werden oder innen von Hand an ein paar Stellen.



9.


Säume nun den Rock. Für einen einfachen Saum versäubere zuerst die Kante, schlage die Saumzugabe (hier sind es 2 cm) dann nach innen und stecke sie fest.



Steppe den Saum in der Breite der Saumzugabe von rechts ab.



Für die Gürtelschlaufen schneide einen Streifen 4 (Breite) x 40 (Länge) cm zu. Die Nahtzugaben sind bereits enthalten. Versäubere die beiden langen Kanten. (Das ergibt 5 Stücke mit je 8 cm Länge.)



Schlage eine Seite des Streifens der Länge nach links auf links und die andere Seite darüber.



Büggle nun den so eingeschlagenen Streifen gut und nähe auf der Oberseite je rechts und links dicht neben der Kante entlang. Der fertige Streifen soll jetzt ca. 1,5 cm breit sein.



Schneide den 40 cm langen Streifen in 5 Stücke mit je 8 cm Länge und versäubere die kurzen Enden. Die Overlockraupen kann man auf der Rückseite gut verknoten. Alle Streifen sollen letztlich so aussehen wie hier auf dem Bild ganz rechts.



Schlage die Enden der Streifen je ca. 1 cm nach innen.



Stecke die Streifen mit den umgeschlagenen Enden auf den Bund. 2 auf das Vorderteil und 3 auf das Rückenteil.
Vorne schließen die Streifen mit den Tascheneingriffen ab.



Hinten sitzt einer genau in der hinteren Mitte und die anderen beiden jeweils ein paar cm von der Seitennaht entfernt. Beim aufnähen der Streifen nähe mehrmals vor und zurück. So halten sie gut und reißen später nicht so leicht aus.



Fertig ist Deine Lady Shay.

Varianten

Rock- kürzere Version mit aufgesetzten Taschen



Bei beiden Versionen des Rockes ist es möglich Vorderteil, Rückenteil und die Rückenteil – Passe mit Mittelnaht zu nähen. Dazu schneide die 3 Teile nicht im Bruch, sondern mit Nahtzugabe zu.
Für die Version mit aufgesetzten Taschen werden keine Tascheneingriffe am Vorderteil benötigt.



Schneide alle Teile mit Naht- und Saumzugaben zu.



Lege jeweils die 2 Teile des Vorderteils, Rückenteils und der Rückenteil Passe rechts auf rechts und schließe die Nähte.



Versäubere die Nahtzugaben und bügelle sie auf eine Seite.



Steppe die Nahtzugaben von rechts knappkantig ab.



Stecke die Rückenteil – Passe rechts auf rechts auf die obere Kante des Rückenteils und nähe die 2 Teile zusammen. Versäubere anschließend die Nahtzugabe, bügelle sie auf eine Seite und steppe sie von rechts knappkantig ab.



So sieht das Rückenteil jetzt aus.



Lege je 2 Taschenteile der aufgesetzten Tasche rechts auf rechts und schließe die eingezeichneten Nähte. Die anderen Stellen bleiben offen. In die Rundung des Eingriffs kann eine Paspel mit eingenäht werden.



Schneide die Nahtzugabe des Tascheneingriffs mit einer spitzen Schere bis dicht vor die Naht. Die Ecken werden angeschrägt. Anschließend wende die Taschen auf rechts.



Die Taschen werden jetzt gebügelt und die Tascheneingriffe von rechts abgesteppt.



Positioniere die Taschen auf dem Vorderteil.



Nähe die Taschen auf.
An den noch offenen Kanten (grün) werden die Taschen nur auf der Nahtzugabe festgenäht, damit sie später nicht mehr verrutschen können.



Eine andere Möglichkeit des Säumens ist, den Saum doppelt einzuschlagen. Schlage den Saum erst einmal 1 cm nach innen und dann nochmal 1 cm. Hierzu braucht der Saum nicht versäubert werden.



Stecke alles gut fest und steppe den Saum von rechts ab.




Fertig ist Deine kurze Lady Shay.

Paspel einnähen



Die Paspel muss zwischen den beiden rechten Stoffseiten liegen.
Die dicke Seite der Paspel zeigt immer von der Naht weg.



Stecke alle Lagen gut aufeinander und nähe die Naht oder fixiere die Paspel zuerst nur auf einer Stofflage auf der Nahtzugabe und nähe anschließend erst alle 3 Lagen aufeinander.



So soll die Paspel zwischen den Stofflagen liegen.

Ganz viel Freude und Erfolg beim Nähen.

Idee, Schnitt und Anleitung
©mialuna24.com Juni 2017

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim Verkauf ist die
Quelle: Schnittmuster „Lady Shay“ by www.mialuna24.com
anzugeben. (Industrielle) Massenproduktion, Kopie und oder
Weitergabe ist untersagt.
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen
werden .

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter
info@mialuna24.de kontaktieren.