farbenmix.de

FOTOANLEITUNG STIEFELHOSE

BO

Bunt, fetzig, cool in der Mädchenvariante!

Aus Jeans mit wattierten Pattentaschen und vielen Ziernähten!

Oder sportlich, lässig in der schnellen Version aus Sweatstoff und Bund aus Bündchenware!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung BO mit Pattentaschen

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden.

Hinterhosenpassen rechts auf rechts an die rückwärtigen Hosenteile nähen. Nahtzugaben in die Passen klappen und von rechts absteppen.

Die Hosenteile entlang der Knieabnäher markierungsgemäß rechts auf rechts falten und die Abnäher nähen. Die Abnäher von der rechten Stoffseite aus absteppen.

Hinterhosentaschen auf Wunsch verzieren, rechts auf rechts stecken und rundherum nähen. Dabei an einer Seite eine ca. 4 cm lange Wendeöffnung belassen. Nahtzugabe einkürzen, Ecken abschrägen. Taschen auf die rechte Stoffseite wenden und die Tascheneingriffe von rechts absteppen.

Die Unterlagen für die Hinterhosentaschen knapp unter den Passennähten anstecken, bzw. mit STYLE-FIX fixieren und mit einem breiten Zierstich aufnähen.

Taschen markierungsgemäß aufstecken und aufsteppen. Dabei die Wendeöffnungen mit verschließen. Die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Vordere Hosenteile an den Markierungen für die Abnäher rechts auf rechts falten und die Abnäher nähen. Auf der rechten Hosenseite die Abnäher absteppen.

Bündchen der Vorderhosentaschen längs mittig links auf links falten. Mit den offenen Kanten gedehnt rechts auf rechts an die runden Eingriffe der Vorderhosentaschen nähen. Nahtzugabe in die Taschenteile klappen und den Tascheneingriff von rechts absteppen.

Nahtzugaben der beiden langen Taschenseiten jeweils nach innen bügeln.

Jeweils zwei Beintaschen/Patten Vorderhose rechts auf rechts aufeinander stecken und bis auf die lange Seite zusammennähen.

Nahtzugaben einkürzen, die Ecken abschrägen und die Beintaschen/ Patten Vorderhose auf die rechte Stoffseite wenden.
Die Pattentaschen bügeln und den Eingriff/die Oberkante von rechts absteppen.

Taschenklappen Vorderhose rechts auf rechts stecken und rundherum nähen. Dabei an der Oberkante eine kleine Öffnung zum Wenden lassen.

Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen und die Klappen auf die rechte Stoffseite wenden. Ecken gut ausformen.

Die Seiten und die gebogene Unterkante von rechts absteppen.

Die Vorderhosentaschen mit dem runden Eingriff markierungsgemäß aufstecken und die beiden langen Seiten aufsteppen. Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben fixieren.

Beintaschen/Patten Vorderhose markierungsgemäß aufstecken und die gerundete Seiten- und die Unterkante aufsteppen. Knapp unter der Rundung nochmals quer durchsteppen und so die Tasche teilen.

Taschenklappen über den Beintaschen/Patten Vorderhose aufstecken. Die Taschenklappen dürfen **NICHT** in die Seitennaht ragen (die seitlichen Nahtzugaben also berücksichtigen.)

Taschenklappen an der Oberkante aufsteppen und dabei die Wendeöffnungen schließen.

Alle Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Auf Wunsch dickes Volumenvlies von der Seite in die entstandenen Knieöffnungen schieben und dies auf der rechten Stoffseite mit einigen Steppnähten fixieren.

Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben fixieren.

Seitennähte rechts auf rechts schließen. Dabei darauf achten, dass die Taschenklappen nicht mitgefasst werden. Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile klappen und von rechts knappkantig absteppen.

Saumbündchenstreifen längs links auf links zur Hälfte falten und mit den offenen Kanten leicht gedehnt rechts auf rechts an die Hosensäume nähen.

Nahtzugaben in die Hose klappen und von rechts absteppen.

Innere Beinnaht an jedem Hosenbein rechts auf rechts schließen. Die Nahtzugaben in das Vorderteil klappen und mit einem kleinen Dreieck im Bereich des Bündchens feststeppen.

Alternativ kann das Saumbündchen auch als geschlossener Ring nach dem Nähen der inneren Beinnaht angenäht werden.

Wenn die Hose mit einem echten Reißverschluss ausgestattet werden soll, diesen bitte nach dieser VIDEO-ANLEITUNG fertigen.

Für einen „Fake-Reißverschluss-Schlitz“ die Hosenbeine ineinander stecken und die Schrittnaht nähen und versäubern.
Schlitz nach innen falten und auf der Nahtzugabe oben am Bund knappkantig aufsteppen. „Fake-Schlitznaht“ anzeichnen. Schritt von vorne bis hinten absteppen, auf Wunsch die Ecke mit einer kleinen Zickzackraupe sichern.

Bund nach Wunsch annähen, z.B. ein Bund aus Bündchenware wie in diesem VIDEO vom Schnitt CARINA (ab min. 12:13).

Für die Hose mit echtem Reißverschluss den Bund nach diesem VIDEO fertigen.

Oder in der super einfachen Variante mit Hilfe dieses VIDEOS.



Knöpfe und Knopflöcher oder Drücker nähen/anbringen.

FERTIG!!!