

Leggingsrock CAROLINE

Der Rock wird aus dehnbaren Stoffen, wie z.B. Jersey genäht.



Mit der Overlock nähen oder etwas festeren Jersey und dehnbare Stiche benutzen.

Je nach gewünschter Länge und Weite kann die Volantlänge und -weite verändert werden.

In den kleinen Größen können die mittleren und unteren Rockteile (Volants) auch im Stoffbruch zugeschnitten werden.



Jeweils eine Seite der Passe und ggf. der Volantstreifen rechts auf rechts nähen.

Volantstreifen an der Oberkante [einkräuseln](#).

Den mittleren Volant an die Passe und den unteren Volant an den mittleren Volant jeweils rechts auf rechts nähen. Die Seitennähte treffen dabei aufeinander.



(Für gleichmäßige Weitenverteilung: Rockteile jeweils mit Stecknadeln in 4 oder 8 Teile teilen und diese jeweils aneinander stecken.)

Nach Wunsch die Nahtzugaben nach oben klappen und mit dem dreigeteilten Zickzackstich von rechts absteppen.

Seitennaht rechts auf rechts schließen. Dabei treffen die Quernähte aufeinander.



Die vordere und rückwärtige Schrittnaht der Hosenteile rechts auf rechts nähen. Bei der rückwärtigen Naht ein Etikett oder ein kleines Bändchen zur Markierung mitfassen.

Hosenteil auf die rechte Stoffseite wenden.



Vordere und rückwärtige Mitte des Rocks mittels einer Stecknadel markieren. (Dazu das obere Rockteil an den Seitennähten aufeinander legen. Die Bruchkanten ergeben dann die vordere bzw. rückwärtige Mitte.)

Hosenteil links auf rechts über den Rock ziehen und die Oberkanten aneinander stecken. Dabei treffen die Nähte des Hosenteils auf die vordere und rückwärtige Mitte des Rockes.

Beide Teile an der Oberkante zusammennähen und das Hosenteil in den Rock klappen.



Ein 1,5 bis 2 cm breites Gummiband in Tailleweite zusammennähen.

Die obere Rockkante gut 2,5 cm hoch schieben, so entsteht aus der Rockpasse der Tunnel für das Gummiband. Nahtzugabe nach unten klappen, Gummiband von innen, zwischen Rock und Hosenteil, in den Tunnel schieben und rundherum feststecken.



Rundherum mit dehnbarem Stich (z. B. dreigeteiltem Zickzackstich) durchsteppen.



Hosenteil durch den Bund nach oben ziehen und die inneren Beinnähte rechts auf rechts schließen.
Hose durch den Bund wieder in das Rockteil klappen und die Hosenbeine auf rechts wenden.



Rock und Hosenbeine säumen.



FERTIG!