

SVEA

Design: traumschnitt



Alle Teile zuschneiden.

Die rückwärtigen Mittelteile und die Rückenteilbelege in der hinteren Mitte mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm für den Reißverschluss zuschneiden.



Seitenteile rechts auf rechts an die Rückenteile und das Vorderteil nähen, dabei die Passzeichen beachten

Nahtzugaben in die Mittelteile klappen und knappkantig absteppen.



Reißverschluss einnähen.
Eine einfache Anleitung ist [HIER](#) und [HIER](#)
(nahtverdeckter Reißverschluss) zu finden.

Außenkanten des mittleren Rückenteils versäubern.

Rechts auf rechts zusammen nähen, dabei die
Nahtzugaben von 1,5 cm berücksichtigen.

Nahtzugaben auseinander bügeln.



Reißverschluss genau mittig auf der Naht feststecken und
von der rechten Seite annähen.

Alternativ kann auch zuerst der Beleg an den
Halsausschnitt angenäht und dann der Reißverschluss
eingenäht werden, siehe [HIER](#).



Vorsichtig die Naht des mittleren Rückenteiles, bis zum
Ende des Reißverschlusses, mit Hilfe eines Nahttrenners,
auftrennen.



Schulternähte schließen und knappkantig absteppen.



Auf die Belege Vlieseline aufbügeln und die Außenkanten versüßern.

Rückenteilbelege rechts auf rechts an den Vorderteilbeleg annähen.

Nahtzugaben auseinander bügeln.



Halsbeleg rechts auf rechts auf den Halsausschnitt stecken, die Schulternähte treffen dabei aufeinander, und fest steppen.



Nahtzugabe zurückschneiden.

Halsbeleg nach innen klappen und schmalkantig absteppen.



Ärmelvolant an den Unterkanten säumen.

Rechts auf rechts an die Ärmel nähen.
Nahtzugaben in die Ärmel klappen und knappkantig absteppen.



Ärmel entsprechend den Markierungen rechts auf rechts an die Armausschnitte nähen.

Ärmel- und Seitennähte in einem Zug schließen.



Tunika säumen.



Fertig!