

Kurzkleid/Bluse VICKI

Dit model kan lang of kort gemaakt worden en met lange of korte mouwen.

Het is een basispatroon dat het hele jaar door gebruikt kan worden. Bv in de zomer van lichte katoen als blouse, van bloemenstof als jurk voor op een legging. In de herfst met korte mouwen over een T-shirt met lange mouwen. Als het dan echt koud is kan er weer een koltruitje onder gedragen worden. Als het jurkje dan van gebreide stof gemaakt wordt voor over een spijkerbroek dan zit hij heerlijk warm. Ook kan dit een heel feestelijk bloesje/jurkje worden als het gemaakt wordt van changeante satijn. Voor het voorjaar is het leuk om deze blouse te maken van soepelvallende jeans die dan ook uitgebreid versierd kan worden.

De hals is voor de zomer iets lager uitgesneden, in de winter staat zo'n halsje ook mooi over een koltruitje. Als de hals meer aangesloten moet zitten, teken dan aan de zijkant en van voren 1 cm extra aan. Dit modelletje is niet moeilijk te maken, zit lekker ruim en kan in de lengte naar wens worden aangepast.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	66 cm	68 cm	70 cm	74 cm	78 cm	86 cm
schouderbreedte	5,8 cm	6,2 cm	6,6 cm	7,4 cm	8,0 cm	9,2 cm
lange mouw	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	51 cm	56 cm
korte mouw	13 cm	14 cm	15 cm	15,5 cm	16,5 cm	17 cm
lengte vóór, blouse	36 cm	40 cm	44 cm	48 cm	53 cm	59,5 cm
lengte vóór, jurk	40 cm	47 cm	54 cm	64 cm	73 cm	80,5 cm
stof blouse, (140 cm breed)	75 cm	80 cm	85 cm	95 cm	105 cm	110 cm
stof jurk, (140 cm breed)	95 cm	100 cm	105 cm	115 cm	125 cm	135 cm
fournituren	2-5 knopen (2 knopen voor de lange mouwen), evt. vlieseline					

Knippen

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.

Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Let op: de lange en korte mouwen hebben verschillende afwerkstroken. De blouse en jurkzoom hebben voor de zoom ook ieder een andere afwerkstrook.

Knip voor het split middenachter een schuine strook. (knip deze in 45° opdat hij goed rekbaar is)

Kurzkleid/Bluse VICKI

Kniplijst

Blouse

1 - voorpas	2 x aan de stofvouw
2 - achterpas	4 x
3 - voorpand/achterpand onder	2 x aan de stofvouw
4 - zoomstrook blouse	2 x aan de stofvouw
5 - lange mouw	2 x aan de stofvouw
6 - strookje voor de lange mouw	2 x

Schuine strook voor het middenachter split ca. 3-4 cm breed en ca. 16 cm lang.

Jurk

1 - voorpas	2 x aan de stofvouw
2 - achterpas	4 x
7 - voorpand/ achterpand onder	2 x aan de stofvouw
8 - zoomstrook jurk	2 x aan de stofvouw
9 - korte mouw	2 x aan de stofvouw
10 - strookje voor de korte mouw	2 x

Schuine strook voor het middenachter split ca. 3-4 cm breed en ca. 16 cm lang.

Werkwijze

Blouse met lange mouwen

1. Werk alle delen met de locker of met zigzagsteken af.
2. Leg de voor- en achterpas g.k.o.e. en stik de schouderaden. Vouw de naad naar voren en stik hem smal door.
3. Sluit de schouderaden van de voor- en achter-belegpas. Verstevig bij gebruik van dunne of rekbare stof de knooplijsten met vlieseline.
4. Speld pas en belegpas g.k.o.e. en stik de hals en middenachternaden aan één stuk. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de pas.
5. Stik de schuine strook met de goede kant op de verkeerde kant van het split. Trek het split tijdens het stikken recht.
6. Vouw de strook naar voren en stik hem met een inslagje smal door.
7. Vouw de strook aan de verkeerde kant van het split naar binnen zodat hij van buiten af niet meer zichtbaar is. Zet hem aan de bovenkant met een paar steekjes vast. Leg de linker splitkant op de rechter splitkant, de schuine stroken liggen dan op elkaar, en stik de onderkant op elkaar vast zodat het zo blijft zitten.
8. Rimpel de bovenkant van het voor- en achterpand. Stik daarvoor twee naden naast elkaar met een lange bovenspanning en een grote steeklengte. Laat de begin en einddraden los hangen. Trek de beide onderdraden voorzichtig aan en rimpel de panden gelijkmatig tot de juiste breedte in.
9. Speld de achter-belegpas op de verkeerde kant van het achterpand. Stel de machine weer in op de normale stand, stik tussen de twee rimpeldraden in. Haal de onderste rimpeldraad weg. Strijk de naadtoeslag van de achterpas naar binnen en speld de pas op het achterpand. Stik de pas aan de goede kant vast.
Een andere manier is, om de pas g.k.o.e. op het gerimpelde achterpand te stikken en tegelijk de belegpas erachter, maar dat is een wat moeilijker manier.
10. Stik de hals, de knooplijsten en eventueel de pas vlak langs de kant door.
Maak knoopsgaten en zet knopen aan.
11. Stik de voorpas g.k.o.e. aan het voorpand tussen de twee rimpeldraden. Haal de onderste rimpeldraad weg, vouw de naadtoeslagen naar boven en stik aan de goede kant van de pas door.
12. Rimpel de mouwkop ietsje in en zet de mouw in het armsgat.

Kurzkleid/Bluse VICKI

13. Leg voor- en achterkant g.k.o.e. en stik de zijnaden en aansluitend de mouwnaden tot aan het teken van het mouwsplit. Hecht de laatste steken goed af.
Let op: als de naden nog niet zijn afgewerkt, werk dan nu de mouwzoom en zijnaden één voor één af en stik de naad tot aan het splitbegin dicht.
14. Rimpel de onderkant van de mouwen tot de gewenste breedte in.
Vouw de strook voor de manchet in de lengte dubbel en strijk hem. Vouw de strook weer open en stik één lange kant g.k.o.e. aan de gerimpelde mouwzoom. Vouw de naadtoeslag van de andere lange kant van de strook naar binnen. Vouw een lusje voor een knoop en leg deze op de korte kant op de naadtoeslag, de lus wijst naar binnen. Let er op dat de lusjes naar het rugpand gericht op de manchet worden gezet. (beide mouwen in spiegelbeeld).
Vouw de strook tegen de strijklijn g.k.o.e. in. De naar binnen gevouwen lange kanten liggen precies op elkaar en de naadtoeslagen wijzen van de mouw weg. Stik nu de korte kanten op elkaar en zorg dat hier de naadtoeslag 1 mm breder is dan van de mouw. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg.
Vouw de manchet naar de goede kant en stik hem door. Stik hierbij de onderste lange kanten mee.
Vouw de naadtoeslag in het split naar binnen en stik het vast. Zet een knoop aan.
15. Leg de strook voor de zoom g.k.o.e. en stik de korte kanten op elkaar. Stik één goede kant aan de verkeerde kant van de blouse onderkant. Vouw de strook naar de goede kant, strijk de naadtoeslag naar binnen en stik de strook smal langs de kant vast.
De strook kan ook heel simpel in de lengte dubbel gevouwen worden en dubbel aan de onderkant gezet.

Jurk met korte mouwen

1. Ga te werk zoals hierboven beschreven bij punt 1 t/m 12.
2. Rimpel de mouwzoom tot de gewenste breedte in. Stik het strookje voor de mouwzoom met de goede kant op de verkeerde kant van de mouw. Vouw de strook naar buiten om, strijk de naadtoeslag van de andere lange kant naar binnen en stik deze op de goede kant van de mouw.
3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag van de mouwafwerkstrook naar voren en stik hem met een driehoekje plat.
4. Leg de korte kanten van de zoomstrook g.k.o.e. en stik dicht.
Rimpel de jurk aan de zoom in tot de breedte van de zoomstrook. Stik de zoomstrook met de goede kant op de verkeerde kant van de jurk. Vouw de strook naar de goede kant, vouw de naadtoeslag naar binnen en stik aan de goede kant van de jurk de zoomstrook vast.
De strook kan ook heel simpel in de lengte dubbel gevouwen worden en dubbel aan de onderkant gezet.

Klaar !

Veel plezier en succes met VICKI !