

Kleine Klamotte


Design van Schnittreif.de / Anja Müssig



Blouse:

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. De pas kan ook helemaal dubbel gemaakt worden, knip dan de passen twee keer. Bij de gevoerde versie vervalt het aangeknipte knooplijstbeleg bij de achterpas.


Knip lange of korte mouwen.



Sluit de schouderaden, vouw de naad naar het voorpand en stik hem smal door.




Speld kant of zigzagband langs de hals aan de goede kant van de stof. Het kant wijst naar beneden.



Verstevig de knooplijsten met vlieseline. Strijk de naadtoeslag van de knooplijst naar binnen. En vouw hem naar buiten om, goede kanten van de stof op elkaar (g.k.o.e.) en speld hem vast. Het kant ligt dan tussen de twee stoflagen in en het uiteinde piept er boven uit.


Stik het kant op de naadtoeslag vast en stik daarbij de omgevouwen knooplijst mee.



Vouw de naadtoeslag en de knooplijst naar binnen en stik ze door.

Het kant/zigzagband wijst nu naar buiten.

Stik het beleg van de knooplijst vast.



Speld de passen voor volgens de tekens op elkaar en zet ze aan de onderkanten op de naadtoeslag op elkaar vast.

Rimpel het voorpand tussen de tekens in en speld hem aan de pas. Stik de pas op het voorpand vast, strijk de naad plat en stik op de pas door.

Leg de knooplijsten van de achterpassen op elkaar en stik het achterpand aan de passen. Vouw de naad naar boven en stik hem door.



Speld twee zakdelen g.k.o.e. maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren.

Knip de naadtoeslagen korter, de hoeken schuin weg en keer de zak.



Stik de zakingang twee keer door en sluit daarbij de keeropening.

Stik de zak smal langs de kant op het voorpand vast.



Zet de mouwen in de armsgaten. Sluit de zijnaden en aansluitend de mouwnaden.



Zoom de mouwtjes en laat een stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de mouwzoom en sluit de opening.

Zoom de onderkant van de blouse.

Zet knopen aan en maak knoopsgaten, of sla drukkers naar wens in.

KLAAR !



Knip de broekdelen met naadtoeslag uit de stof.

Knip zakken naar wens.

8



Maak de zak zoals boven beschreven en stik hem smal langs de kant vast.

Stik de zijnaden g.k.o.e. en vouw de naad naar het voorbeen. Strijk hem plat en stik hem aan de goede kant door.



Rimpel de onderkant van de benen in en stik de afwerkstrook met de goede kant aan de binnenkant van de broek.

Strijk de naadtoeslag naar binnen, vouw de strook naar buiten om en stik hem aan de goede kant van de broek vast.



Sluit de binnenbeennaden. Vouw de naadtoeslag van het zoompje naar het voorbeen en stik hem met een driehoekje vast.



Schuif de benen zo in elkaar dat de stoffen met de goede kanten op elkaar liggen en stik de kruisnaad.

Keer de broek en stik de kruisnaad aan de goede kant door.



Zet de tailleband aan, een beschrijving daarvoor is [HIER](#) te vinden.



KLAAR !