

Jurk/overgooier (Trägerkleid)

Deze jurk/ overgooier is een basispatroon waarmee je alle kanten op kunt en het hele jaar plezier van hebt: in de zomer gewoon met niets eronder, in de herfst en lente met een T-shirt en in de winter met shirt en leggings eronder, vest er naar wens nog overheen.

Maak de jurk met of zonder capuchon, met lange, korte, vleugelmouwtjes of zonder mouwen, alles kan!

Maak de jurk van rekbare stof zoals tricot, liefst met een paar procent elasthan. Maar ook interlock, wintertricot, badstoftricot, nickyvelours en gebreide stoffen kunnen gebruikt worden. Kijk wel even bij dikkere stoffen of de maat niet groter genomen moet worden en de lengte misschien aangepast (korter).

Op het patroon staan de enkele maten 56 t/m 164. Tot maat 134 valt het jurkje lekker ruim zodat er een shirt onder kan. Vanaf die maat wordt het jurkje smaller en meer getailleerd. Het jurkje valt normaal qua maat.

Maattabel/stofverbruik

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een goed passend shirt!

maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104
borstwijdte	46	48	50	51	52	54	56	58	59
lengte jurk	37	39	42	45	47	49	52	55	58
lengte tuniek	30	32	34	36	38	40	42	44	46

maat	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
borstwijdte	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78
lengte jurk	61	64	67	71	74	77	81	84	87	90
lengte tuniek	48	50	52	54	56	59	61	64	66	69

Stofverbruik bij een stofbreedte van 140 cm:

maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104
jurk zonder mouwen	41	43	46	49	51	53	56	59	62
tuniek met ruche/volant, zonder mouwen	56	59	61	64	67	70	73	76	80
verder nog voor mouwen en capuchon	24	25	27	29	31	34	36	39	41
verder nog	stretchtricot of boordstof voor de hals- en mouwboordjes, ca. 15 cm								

maat	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
jurk zonder mouw	65	68	71	75	78	81	85	88	91	94

tuniek met ruche/volant zonder mouw	83	87	90	93	97	101	104	108	111	115
verder nog voor mouwen en capuchon	44	46	48	50	52	55	57	59	61	64
verder nog	stretchtricot of boordstof voor de hals- en mouwboordjes, ca. 15cm									

Let op: voor een jurk/tuniek **MET** capuchon en mouwen moet er stof bijgerekend worden volgens de tabel! Voor vleugel- of kapmouwtjes is nog ca. 15 cm stof extra nodig!

Kniplijst:

Let op! voor het knippen moeten de boven- en onder voorpanden aan elkaar geplakt worden en de pas naar wens er weer af. Hetzelfde geldt voor het achterpand.

	mouwloze jurk met pas	jurk met mouwen, capuchon en kangoeroezak
1 – pas voor	1 x aan de stofvouw	
2 – voorpand	1 x aan de stofvouw	
3 – achterpas en 2 achterpand	1 x als geheel achterpand aan de stofvouw	
4 - vleugelmouwtje	naar wens 2 x	
5 – kapmouwtje	naar wens 2 x	
6 – voorpas EN 2 – voorpand		1 x als geheel voorpand aan de stofvouw
7 – achterpas EN 2 – achterpand		1 x als geheel achterpand aan de stofvouw
8 – mouw		2 x
9 - capchon		je 2 x van buitenste stof en voering
10 - kangoeroezak		1 x aan de stofvouw
11- mouwboordje		2 x

Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jersey-naald of ballpointnaald voor je rekbare stof.

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door. Een stap-voor-stap beschrijving met foto's is te vinden op www.farbenmix.de

WERKbeschrijving overgooier met afgewerkte armsgaten en een pas:

- 1 – Plak voor het knippen van de stof het voorpand (patroondeel 3) met de plakrand aan de voorpas (patroondeel 1) en het achterpand (patroondeel 3) aan de achterpas. Knip nu bij het voorpand de gebogen pas af en gebruik deze als apart patroondeel. Bij het mouwloze jurkje hoort een andere pas dan bij het jurkje met mouwen.
- 2 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Knip bij de hals en de armsgaten GEEN naadtoeslag aan. Ook het armsgat aan het onderste voorpand

ZONDER naadtoeslag knippen. Knip bij de zoom 2-3 cm extra zoomtoeslag

3 -- Geef het midden van de pas aan en middenvoor van het voorpand. Speld pas en voorpand vanuit dit midden aan elkaar. Naar wens kan hier ook een paspelbandje worden meegestikt. Stik de pas vast, vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem smal op de pas door. Strijk het voorpand.

4 – Sluit één schoudernaad, knip een 4 cm brede afwerkstrook in de lengte van de hals.

5- Leg de afwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van de jurk en stik deze iets uitgerekt vast. Vouw de open kant van de afwerkstrook ca 1 cm naar binnen en vouw hem om de halsrand heen. De rand moet ca 1 tot 2 mm over de vorige naad heen vallen. Stik de strook vast met een rekbare steek. Knip het teveel van de afwerkstrook af.

6 – Sluit de tweede schoudernaad met de naaimachine om te zorgen dat hij met de lockmachine niet verschuift. Vouw de naadtoeslag in de schoudernaad richting achterkant en stik hem aan de goede kant met een driehoekje door.

7 – Werk de armsgaten op dezelfde manier af als de hals.

8 . Sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik deze onder het armsgat een stukje plat door.

9 – Zoom de jurk. Tip: bij gebruik van de locker kan de zoom eerst afgewerkt worden met een iets strakker differentieel, dan valt de zoom al als vanzelf in de ronding. Zoom de jurk dan evt met een coverlock of met de naaimachine. KLAAR!!

Werkbeschrijving jurk met mouwen, capuchon en kangoeroezak:

1 – Plak voor het knippen van de stof het voorpand (patroondeel 3) met de plakrand aan de voorpas (patroondeel 6 en het achterpand (patroondeel 3) aan de achterpas (patroondeel 7). Naar wens kan hier ook een aparte pas worden gemaakt, knip deze dan als apart patroondeel uit de stof.

2 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Knip bij de zoom 2-3 cm extra. De zakingang van de kangoeroezak heeft geen naadtoeslag. Let op bij de mouwen voor de lijn van mouwen met boordjes. Neem alle patroontekens over op de stof.

3 – Strijk en stik het beleg van de kangoeroezakingangen volgens de patroontekens naar binnen. Strijk aan de overige kanten de naadtoeslag naar binnen. Speld de zak op het voorpand en stik hem vast. Verstevig de zakingangen met trensjes.

4 – Stik beide capuchons dicht en schuif ze met de goede kanten in elkaar. Stik de voorrand op elkaar. Keer de capuchon, strijk de voorrand en stik hem ca 1,5 cm vanaf de rand door. Stik de halsranden op de naadtoeslag op elkaar.

5 – Stik bij het voorpand de pas vast (zie stap 3 hierboven). Sluit de schouderaden. Geef middenvoor en middenachter op de stof aan met bv een speld.

6 – Speld de capuchon middenachter op de jurk. Aan de voorkant moeten de capuchondelen elkaar overlappen. Zet ze met een paar steekjes vast. Speld nu de capuchon rondom vast en stik hem in de hals.

7 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Zoom de onderkant van de jurk (zie stap 9 hierboven).

8 – Vouw de boordjes dubbel en stik de lange kanten op elkaar. Vouw de boordjes dubbel met de naad binnen en schuif ze in de mouwen. Zorg dat de goede kanten op elkaar liggen en de naden op elkaar vallen. Stik de boordjes iets uitgerekt in de mouwen. KLAAR!!!