

Encinitas

Sunshine Dress Sewing Pattern

Sizes 18 mons; 2/3; 4/5; 6/7; 8/9; 10/11; 12 yrs.

Blumenkleid in den Größen

86/92; 98/104; 110/116; 122/128; 134/140; 146/152 cm

Fotoanleitung



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile laut Schnitteilliste zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden.

Der Halsausschnitt wird **ohne Nahtzugabe** zugeschnitten, da er später eingefasst wird.



Rockteile entsprechend der Schnitteilliste zuschneiden.

Wenn Taschen gewünscht sind, wird das Rockteil 1 einmal und das Rockteil mit Tascheneingriff zweimal gegengleich benötigt.

Ohne Taschen das Rockteil 1 entsprechend dreimal zugeschnitten.



Taschen

Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an die Eingriffskanten der Rockteile mit Tascheneingriff nähen.

Nahtzugaben etwas einkürzen, Taschenbeutel nach innen wenden und die Eingriffskanten von rechts knappkantig absteppen.

Taschenbeutel mit Seitenteil **links auf links** auf die inneren Taschenbeutel stecken und entlang der Rundung nähen. Nahtzugaben etwas einkürzen, Taschenbeutel rechts auf rechts wenden und nochmals nähfüßchenbreit absteppen. Die Taschenbeutel mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben oben und seitlich knapp fixieren (grüne Linie).



Alternativ den Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den Taschenbeutel mit Eingriff stecken und die Rundung nähen. Die Rundung des Taschenbeutels versäußern und mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben oben und seitlich knapp fixieren (grüne Linie).

Oberrock

Die beiden Rockteile mit den Taschen jeweils rechts auf rechts mit den Kanten ohne Tasche an ein Rockteil 2 stecken. Dabei immer an der Oberkante mit der Naht beginnen, die Nahtzugaben jeweils zur Seite klappen und von rechts knappkantig absteppen.

Ebenso drei weitere Rockteile annähen und das Rockteil zur Runde schließen. Es wechselt sich immer ein langes mit einem kurzen Rockteil ab.





Unterrock

Ebenso drei lange und drei kurze Rockteile für den Unterrock im Wechsel rechts auf rechts zusammennähen.

Beide Rockteile auf die rechte Seite wenden und den Unterrock in den Oberrock schieben. Das obere Rockteil zeigt also mit der linken Stoffseite zur rechten Stoffseite des Unterrocks.




Die langen Rockteile des Unterrocks liegen versetzt zu den langen Rockteilen des Oberrocks. Die Teilungsnähte der einzelnen Rockbahnen treffen aufeinander.

Die beiden Oberkanten knappkantig und im Abstand von 3 cm zusammennähen, so dass ein Tunnel für das spätere Gummiband entsteht. Bei der unteren Naht dazu eine Öffnung für das Einziehen des Gummibandes lassen.




Variante mit geschlossenen Ärmelnähten

Alle Raglannähte rechts auf rechts schließen, auf Wunsch bei einer Naht einen 6 cm langen Schlitz offen lassen.



Nahtzugaben am Schlitz auseinander bügeln und den Schlitz beidseitig knappkantig absteppen. Das Schlitzende mit einer kleinen Zickzackraupe sichern.

Unterarm- und Seitennähte in einem Zug rechts auf rechts schließen.



Einfassstreifen/Schrägband an einer Seite versäubern. Die nicht versäuberte Seite rechts auf rechts auf den Ausschnitt des Kleides nähen. Am Nahtanfang und am Nahtende das Schrägband ca. 1 cm nach innen klappen.



Nahtzugaben und Einfassstreifen/Schrägband nach innen in den Halsausschnitt legen und bügeln, so dass er den Halsbeleg bildet. Ecken ggf. etwas abschrägen, knappkantig entlang des Ausschnitts und im Abstand von 1,5 - 2 cm aufsteppen. So entsteht ein Tunnel für das Gummiband.



Gummiband einziehen, in der Länge beim Kind auf Wunschlänge anpassen.

Gummiband jeweils 1 cm vor dem Tunnelende gut feststeppen. In die verbleibenden Öffnungen Bindebänder* oder eine kleine Knopföse schieben und ebenfalls feststeppen (rote Stepplinie).

Knopf annähen.

*Bindebänder bitte nur bei größeren Kindern verwenden!



Variante Oberteil mit Ärmelschlitz*

Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander stecken und die Seitennähte schließen.

*Diese Variante bitte nur für größere Kinder auswählen, da beim Spielen die Gefahr des Hängenbleibens besteht!



Unterarmnähte rechts auf rechts schließen.

Raglannähte der Ärmel leicht gedehnt versäubern (Differential der Overlock herunter drehen), Nahtzugaben nach innen bügeln und feststeppen.



Raglannähte von Vorder- und Rückenteil versäubern. Auch hier dabei etwas dehnen. Nahtzugaben an den Raglannähten nach innen bügeln und feststeppen.



Eine vordere und die beiden hinteren Raglannähte an den oberen Ecken ca. 1 cm überlappend aufeinander stecken und mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.



Das Schrägband/den Einfasstreifen rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken.

Dazu an der offenen Raglannaht mit dem Annähen des Bandes beginnen und 25 cm des Bandes am Anfang und Ende lose, offen hängen lassen.



Streifen um die Stoffkante herum falten, einklappen, feststecken und von der rechten Seite aus festnähen.



Rundherum mit einem schmalen Zickzackstich annähen, so dass ein Tunnel für ein schmales Gummiband entsteht.

Am Anfang und Ende des Halsausschnitts die Schrägbandenden noch nicht aufeinander steppen!



Ein schmales Gummiband in den Schrägbandtunnel einziehen, anpassen und fixieren.

Die losen Schrägbandenden ebenfalls mit einer Zickzacknaht zunähen und in die Enden jeweils einen Knoten machen.



Die bisher losen Ärmel mit der Unterarmnaht an die Seitennaht des Oberteils legen und mit einem breiten Zickzackstich ein paar Zentimeter verbinden.



Fertig sind die lose flatternden Ärmel.

Kleid fertig stellen - beide Versionen



Oberteil rechts auf rechts über das Rockteil stülpen. Die Oberkante des Rockteils liegt dazu rechts auf rechts auf der Unterkante des Oberteils.

Kontrollieren, ob das vordere Oberteil auf dem vorderen Rockteil mit den Taschen liegt, die Seitennähte aufeinander treffen. Oberteil rundherum aufeinander nähen.



Nahtzugabe nach oben bügeln und absteppen. In den Tunnel unterhalb der Naht ein Gummiband einziehen. Dieses sollte nur ganz leicht angezogen werden, damit das Kleid schön fällt. Die Gummiband-Enden aufeinander nähen und die Öffnung mit ein paar Stichen schließen.



Nahtzugaben an den Ärmelsaumkanten nach innen bügeln. Ärmelsäume an der Umbruchmarkierung nach innen klappen, einmal nähfüßchenbreit und einmal an der eingeschlagenen Kante festnähen. Dabei eine Öffnung für das Gummiband lassen.

Gummiband einziehen, anpassen, Gummiband-Enden zusammennähen und die Öffnung verschließen.



Das Kleid kann am Saum mit Einfassstreifen eingefasst werden. Dazu fertiges Schrägband verwenden oder einen Einfassstreifen in der entsprechenden Saumweite im schrägen Fadenlauf zuschneiden.

Alternativ können auch üppige Rüschen den Saum verzieren. Dazu Rüschenstreifen in ca. 3-5 cm Höhe und ca. der 1,5 bis 2-fachen Saumweite (Streifen ggf. aneinandernähen) zuschneiden.

Viele weitere Arten den Saum zu verarbeiten sind dem [FREEBook „Runder Saum“](#) zu entnehmen.

FERTIG!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.