

Tuniek-blouse SAMMY

Design: glitzerblume*de



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.

De mouwen kunnen ook als één geheel worden geknipt. Plak daarvoor eerst de patroondelen volgens de tekens aan elkaar.

Bij dunne of rekbare stof, de stroken waar later knoopsgaten en knopen komen verstevigen met vlieseline.



Knip het halsbeleg en de stroken voor de tunnel naar wens van een contrasterende stof.



Sluit de schouderaden van de passen en de belegpassen. Vouw de naadtoeslag van de passen naar het voorpand en stik hem door. Vouw de naadtoeslag van de beleggen naar het achterpand en stik deze ook door.



Als het beleg als sier aan de goede kant moet komen, speld deze dan met de goede kant op de binnenkant van de blouse.

Als het beleg naar binnen moet vallen, werk dan eerst de randen van de bogen af en speld de goede kant van het beleg op de goede kant van de tuniek. Let er op dat de schouderaden op elkaar vallen.

Stik de hals rondom op elkaar en knip de naadtoeslag korter.



Vouw het beleg naar binnen, strijk de ronding netjes in model, stik de hals aan de goede kant rondom door.

Als het beleg naar buiten moet komen, stik deze dan aan de goede kant met een brede siersteek op het voorpand vast.

Maak knoopsgaten volgens de patroontekens in het rechter voorpand en naai de knopen aan de linkerpas aan.

Het kleine stukje waar de beide voorpassen elkaar overlappen (leg middenvoor van beide delen op elkaar) met een paar steken op de naadtoeslag vastzetten.



Stik de ondermouwdelen met de goede kanten op elkaar aan de bovenste mouwdelen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.



Zet de mouwen in de armsgaten. Knip de naadtoeslag korter en geef indien nodig inknipjes in de rondingen. Vouw de naadtoeslag in de blouse en stik deze aan de goede kant door.



Sluit de mouw- en zijnaden van de bovenkant blouse in één keer.



Stik een stofstrook voor de tunnel over de zijnaad heen. Dit kan aan de buiten- of binnenkant van de stof.

Vouw van naadtoeslag van de stofstrook aan de korte kanten en de lange bovenkant naar binnen. Speld de tunnelstrook over de zijnaad en zorg dat de onderkant van de strook gelijk loopt met de onderkant van de pas. Hecht de begin- en einddraden goed af. Stik de onderkant van de strook met een paar steken op de naadtoeslag van de pas vast.



Sluit de zijnaad van de blouse-onderkant.
Vouw de naadtoeslagen naar voren en stik ze
aan de goede kant door.



Schuif de onderkant van de blouse over de pas
heen, goede kanten op elkaar, en stik de
dwarsnaad. Let er op dat de zijnaden op elkaar
vallen.



Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en
stik hem aan de goede kant door. Stik de beide
tunnels nog een keer in de lengte door en
hecht begin en einde van de naad weer goed af
tegen uitscheuren.



Rijg elastiek in de tunnels, trek het elastiek naar wens strak of minder strak aan. Stik de korte kanten van de tunnelstrook dicht en zet daarbij het elastiek nog een keer goed vast.

Zoom de mouwen en stik de stof bij de vouwlijn nog een keertje naar binnen. Laat een stukje open voor het elastiek.

Rijg het elastiek in de mouwzoom. Sluit het elastiek tot een ring en sluit de opening in de mouwzoom.

Zoom de tuniek-blouse of werk de zoom met een schuine strook stof van een contrasterende kleur af. Of gebruik biaisband.

Tips voor het maken van ronde zomen zijn [HIER](#) te vinden.



KLAAR !