

# Parka ZACKO

## Parka mit Reißverschluss



Alle Teile laut Schnittteilliste zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.



Taschen und Brusttaschen, sowie Klappen nach Wunsch zuschneiden.

Die unteren und oberen Ärmelteile können auf Wunsch auch als ein Teil zugeschnitten werden.



Je ein äußeres und inneres Taschenteil rechts auf rechts aufeinander stecken und rundherum nähen. An der Oberkante bleibt eine ca. 4 cm breite Wendeöffnung.

Je ein äußeres und inneres Klappenteil rechts auf rechts aufeinander stecken und rundherum nähen. An der Oberkante bleibt eine ca. 4 cm breite Wendeöffnung.

Nahtzugaben einkürzen und die Ecken abschrägen.

Taschen und Klappen wenden und die Ecken gut ausformen.

Taschenoberkante absteppen. Klappen an den Seiten- und der Unterkante knappkantig absteppen.



Taschen und Klappen entsprechend der Markierungen auf dem Schnittteil aufstecken und knappkantig festnähen.



Rückwärtige Passe rechts auf rechts auf das Rückenteil stecken und nähen.



Nahtzugabe in Richtung der Passe klappen und knappkantig absteppen.



Vorderteile entlang der Schultern auf das Rückenteil stecken und nähen. Nahtzugabe in Richtung der Vorderteile klappen und knappkantig absteppen.



Unteres und oberes Ärmelteil entlang der Teilungsnaht aufeinander stecken und nähen. Nahtzugabe in Richtung der oberen Ärmelteile stecken und knappkantig absteppen.



Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken und nähen. Die unteren Ärmelteile treffen dabei auf das rückwärtige Jackenteil.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.



Mittelstreifen an ein Kapuzenteil nähen, dabei langsam und auf der Seite des Streifens nähen.

Die andere Seite des Mittelstreifens ebenso an das zweite Kapuzenteil nähen.



Nahtzugaben in Richtung des Mittelstreifens klappen und knappkantig absteppen.



Kapuze, beginnend von der rückwärtigen Mitte aus, an den Halsausschnitt nähen.



Entsprechend des Schnittmusters die Mitte des späteren Tunneldurchzuges auf dem Rückenteil markieren.



Ebenso die Tunnelhöhe auf den Vorderteilen markieren.



Tunnelstreifen an den langen Seiten jeweils 1 cm nach innen bügeln oder bei synthetischen Stoffen stecken und ca. 0,5 cm ab der Kanten feststeppen.



Die kurzen Vorderkanten doppelt einklappen und ebenso festnähen.



Tunnel aufstecken.



Tunnel knappkantig entlang der langen Kanten aufnähen.

Für ein bis 1 cm breites Gummiband oder einen Kordelzug zusätzlich einmal mittig durchsteppen. Alle Nahtenden gut vernähen.



Die Innenjacke, bis auf die Taschen und den Kordelzug, ebenso wie die Außenjacke nähen. Dabei in der rückwärtigen Halsauschnittnaht einen Aufhänger miteinnähen.

Reißverschluss entlang der Vorderkanten auf die Innenjacke stecken.

Der Zipper zeigt dabei nach oben und die Zähnrillen zur Seite.

Die oberen Reißverschlussenden schräg nach unten falten, sie sollen sich zwischen Reißverschluss und Jackenfutter befinden.



Reißverschlussraupen knappkantig aufnähen.



Innere und äußere Jacke rechts auf rechts stecken und rundherum nähen.

Alternativ kann an der Kapuzen- und/oder an der Saumkante ein schmaler Bündchenstreifen mitgefasst werden, siehe unten.

Nahtzugaben einkürzen und die Ecken abschrägen.



Jacke wenden und Vorderkanten und Kapuze knappkantig absteppen.

An der Kapuze eine weitere Naht ca. 1,5 cm von der Kante entfernt steppen. Sie ragt jeweils 2 cm an beiden Seiten über den Mittelstreifen hinweg.



Durch die Wendeöffnung in die Jacke greifen, in das kurze abgesteppte Stück an der Kapuze ein Gummiband ziehen. Erst die eine Seite feststeppen, dann das Gummiband gut anziehen und die zweite Seite feststeppen.

Jackensaum knappkantig absteppen und damit die Wendeöffnung schließen.



Nahtzugaben eines Ärmels gegeneinander nach innen klappen und stecken. Kontrollieren, ob die Ärmel nicht verdreht sind und knappkantig absteppen. Dies ist einfach, wenn "in" dem Ärmel genäht wird.



Ebenso den zweiten ärmelsaum arbeiten.



Innere und äußere Jacke ordentlich und gerade legen und in der hinteren Mitte mit Stecknadeln neben dem Tunnel aufeinander fixieren.



Gummibänder einziehen und mit mittlerer Dehnung an den Tunnelausgängen festnähen.

Alternativ eine Kordel erst in einen Tunnel ziehen und einen Stopper auffädeln. Dann weiter durch den zweiten Tunnel zurück ziehen.



Am anderen Tunnelende wieder einen Stopper auffädeln.

Kordel in den tunneln gerade ziehen, entsprechend einkürzen und die Enden aufeinander nähen.

Das vernähte Ende in den Tunnel schieben, ggf. die Stopper entsprechend anpassen.




Kordel gleichmäßig auf der Jackenbreite verteilen und in der rückwärtigen Mitte auf dem Tunnel ein Viereck nähen. Dieses fixiert Außen- und Innenjacke und die Kordeln aufeinander.



FERTIG!



## Parka mit Bündchen an Kapuze und /oder Saum



Für die Raffung an der Kapuze und der Unterkante Bündchenstreifen in ca. 6 cm Breite zuschneiden.

Bündchenstreifen mit der offenen Kante leicht gedehnt an die Kapuze nähen.

Die Enden der Bündchenstreifen vor der Kapuzenansatznaht "aus der Kante hinaus" laufen lassen.



Ebenso den Bündchenstreifen leicht gedehnt knappkantig an den Saum nähen und ca. 5 cm vor den Vorderkanten über den Saum hinaus laufen lassen.



Außen- und Innenjacke aufeinander nähen, dabei an einer Vorderkante die Wendeöffnung lassen.

Nach dem Aufeinandernähen der Jacken stehen die Ecken des Bündchens etwas über und können eingekürzt werden.



Nach dem Wenden der Jacke laufen die Bündchenenden "in die Jacke hinein".



Jeweils 3 cm ab Ende des Bündchens bis 3 cm nach Beginne des Bündchens die Vorderkanten der Jacke knappkantig absteppen.

## Parka mit Druckern zum Wenden



Für einen Parka mit Knöpfen oder Druckern einen ca. 4 cm breiten Streifen Vlieseline zur Verstärkung entlang der Vorderkanten auf die linke Stoffseite des Außenstoffes bügeln.



Den Tunnel erst nach dem Wenden und Absteppen der Jacke aufstecken. Dafür Innen- und Außenjacke ordentlich aufeinander ziehen.

Tunnel entsprechend den Markierung aufsteppen.



Drucker anbringen, dabei einen Drucker in Höhe des Kordelzuges positionieren.

FERTIG!