

DESTINA is een lekker ruim zittende jurk of tuniek, perfect voor ieder figuurtje, smal of stevig gebouwd. Door de vele verschillende patroondeeltjes nodigt het uit om stofjes te combineren en het resultaat is een heel bijzonder uniek hip kledingstuk dat niemand anders heeft!

Als het modelletje eenvoudig en chique moet worden, gebruik dan effen stofjes. Met ruches tussen de panden wordt het toch wel weer wat speelser, maar niet overdreven. In folklorestijl met mooie sierbandjes en kant, met hollandse borduurtjes en geruite stoffen of helemaal bont gemixt – iedere keer is het effect heel anders en ontstaat een nieuwe look.

Deze jurk wordt aan de voorkant met knopen gesloten. Als de bovenste knopen open blijven, werkt het jurkje vrij nonchalant. Ook kan het met bandjes gesloten worden i.p.v. met knopen.

De onderste strook kan variëren, langer of korter. In de kleine maatjes valt dit patroon meer als een jurk en in de grotere maten meer als een tuniek, maar dat kan met de onderste strook veranderd worden, door deze langer of korter te knippen.

DESTINA kan het gehele jaar gedragen worden, over een broek en t-shirt met lange mouwen, over een legging, maar ook gewoon alleen als jurk. Afhankelijk van het seizoen kunnen alle soorten stof gebruikt worden, van dun tot stevig, zoals bijv. babyrib, spijkerstof, poplin of voile.

Deze jurk zal jullie meiske lang begeleiden, omdat hij heel lang meegroeit, hij is niet nauwsluitend en kan net zo goed als tuniek gedragen worden. Zelfs beginnende naaisters kunnen iets unieks toveren, want deze jurk is heel gemakkelijk en relatief snel te maken. Je zult er vast en zeker plezier aan beleven.

De jurk valt ruim en staat met zijn uitlopende model ook heel leuk bij stevige meisjes. Hij kan in de normale maat geknipt worden.

Als de jurk nog wat ruimer moet vallen of als er een shirt onder komt, is het gemakkelijk het modelletje iets te verbreden. Knip middenvoor 2cm extra aan en leg het achterpand 2cm van de stofvouw (is in totaal 4cm) vandaan. Vergeet niet de afwerkstrook voor de hals ook ruimer te nemen.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	70 cm	72 cm	74 cm	78 cm	82 cm	90 cm
schouderbreedte/mouwlengte	14 cm	14,5 cm	15,5 cm	16 cm	17 cm	18,5 cm
lengte voor	54 cm	58,5 cm	63 cm	68,5 cm	72,5 cm	79 cm
stof (140 cm breed)	75 cm	80 cm	85 cm	95 cm	115 cm	125 cm
elastiek voor de hals 1cm breed	41 cm	41,5 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm
elastiek voor de mouw 1cm breed, 2 x	22 cm	22,5 cm	23 cm	23,5 cm	24 cm	25 cm
knopen of drukkers	4	4	4	5	5	5
fournituren	Evt. vlieseline, een extra knoop naar wens. bandjes van fluweel, satijn of kant					

Knippen

Bij gebruik van verschillende stofsoorten (stofmix) moeten deze voorgewassen worden om onderling verschillend krimpen te voorkomen.

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof.

Naar wens kunnen de bovenste, middelste en onderste voorpanddelen (patroondelen 1, 2 en 3) ook samen als één patroondeel geknipt worden. Leg dan de patroondelen tegen elkaar aan op de stof, of plak ze met een plakbandje aan elkaar. Hetzelfde geldt voor het achterpand (patroondelen 5, 6 en 7).

De onderste rimpelstroken (patroondelen 4 en 8) kunnen in de lengte aangepast worden, helemaal naar wens. Een korte rimpelstrook zorgt ervoor dat het modelletje valt als een tuniek, een lange rimpelstrook geeft een jurk. Meet, voordat het elastiek wordt afgeknipt, de breedte van de hals en mouwzoompjes op, vergelijk deze lengtes met de tabel en kijk of het elastiek voldoende rekt.

Kniplijst

1 - voorpand, boven	2 x
2 - voorpand, midden	2 x
3 - voorpand, onder	2 x
4 - voorpand, ruchestrook	2 x
5 - achterpand, boven	1 x aan de stofvouw
6 - achterpand, midden	1 x aan de stofvouw
7 - achterpand, onder	1 x aan de stofvouw
8 - achterpand, ruchestrook	1 x aan de stofvouw
9 - mouw	2 x
10 - mouwzoomstrook	2 x
11 - halsafwerkstrook	1 x aan de stofvouw

Naar wens: extra ruchestroken (voor de zoom en tussen de panden)

Deze ruchestroken kunnen in willekeurige lengte en breedte worden geknipt, bijv. 1,5 tot 3 keer de zoomlengte en de breedte bijv. 3,5cm plus naadtoeslag.

(De ruchestroken kunnen als 2 evenlange delen worden geknipt, maar ook uit meerdere stukken, als de gewenste lengte maar gehaald wordt.)

Werkwijze

Alle dwarsnaden en de zoom kunnen naar wens versierd worden met ruches, bandjes of kantjes.

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af.
2. Zet de mouwen volgens de patroontekens aan de bovenste voorpanden en aan het bovenste achterpand. Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en het achterpand en stik ze aan de goede kant door.
3. Stik de middelste voorpanden met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de bovenste voorpanden. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant door.
4. Doe hetzelfde met de middenachterpanden, stik ze aan de bovenachterpanden.
5. Vouw de mouwzoomstrook in de lengte dubbel, de verkeerde kanten op elkaar. Stik de open kanten dubbel aan de goede kant van de mouwonderkant. Vouw de zoom naar beneden en de naadtoeslag in de mouw. Stik de mouw aan de goede kant door.
6. Rijg elastiek in de zo ontstane tunnels. Trek het elastiek tot de juiste breedte voor de bovenarm aan. Stik het elastiek op de zijdelingse naadtoeslagen vast.
Tip: als de mouwen over een shirt met lange mouwen moeten passen, maak dan het elastiek in de mouwzomen iets wijder.
7. Leg het bovenste voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mouwnaden in één keer. Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door. Zet de naadtoeslag bij de mouwzoomstrook met een kleine driehoek of een trensje vast zodat het plat ligt.
8. Rimpel de bovenkant van de achterruchestrook in tot de breedte van het achterpand onder. Stik daarvoor twee naden naast elkaar (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad 1cm ernaast.) Stik met een lage draadspanning en een grote steeklengte. Knop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant aan de beide onderdraden totdat de strook op de gewenste breedte is gerimpeld. Speld de strook met de goede kanten op elkaar aan het achterpand.
Verhoog de bovendraadspanning weer naar normaal en stel de juiste steeklengte in. Stik de rimpelstrook

- tussen de rimpeldraden in vast. Haal de onderste rimpeldraad weg.
Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
9. Rimpel de ruchestrook voor het voorpand aan de bovenkant gelijkmatig in tot de breedte van het ondervoorpand (aan de onderkant gemeten.) Let daarbij op de patroontekens.
Speld de ruchestroken op de onderste voorpanden en stik ze vast.
Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant door.
 10. Leg het ondervoorpand g.k.o.e. op het onderachterpand en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslagen naar de voorpanden en stik ze aan de goede kant door.
 11. Speld het onderste jurkpand g.k.o.e. aan het bovenste pand. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant smal door.
 12. Zoom de jurk aan de onderkant.
Er kan ook een ruche aan de onderkant van de jurk worden gemaakt. Als de ruche niet aan één stuk is geknipt, dan de korte zijstukjes met de g.k.o.e. leggen en vaststikken. Zoom één kant van de strook, rimpel de andere kant in en stik hem met de g.k.o.e. langs de onderkant van de jurk. Begin en eindig vlak voor de vouwlijn van de voorranden.
Een andere manier: de ruchestrook kan ook tot aan de voorranden aangenaaid worden. Let hierbij op dat de ruche tot kort voor middenvoor mag rimpelen maar niet verder.
 13. Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, de voorrandbeleggen aan de binnenkant met een strook vlieseline verstevigen. Strijk de naadtoeslag van het beleg naar binnen. Vouw de beleggen langs de vouwlijn naar buiten om (g.k.o.e.) en speld de onderkant vast.
Voor een jurk met extra zoomruche (die tot aan de vouwlijn is aangezet): vouw de zoomruche eerst naar boven en leg dan het voorrandbeleg erover heen.
Stik aan de onderkant van het beleg de korte kanten in zoombreedte op elkaar. Knip de hoeken schuin weg en eventueel de naadtoeslag wat korter.
Let op: als de zoomruche tot helemaal voor aan de rand is aangenaaid, vouw dan het beleg bij de vouwlijn naar binnen en speld hem vast.
 14. Vouw het beleg naar binnen en strijk het netjes plat.
Jurk met ruchezoomstrook: strijk de zoomruchestrook naar beneden. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
 15. Stik het knooplijstbeleg op belegbreedte vast.
 16. Vouw de halsafwerkstrook in de lengte dubbel en strijk de naadtoeslagen aan de korte kanten naar binnen.
Speld de strook met de open kanten aan de goede kant van de hals en stik hem vast. Begin daarbij aan de stofvouw van het beleg en eindig aan de andere kant weer vlak voor het beleg. Als de strook te lang is, knip deze dan gewoon af en vergeet de naadtoeslag niet.
 17. Vouw de naadtoeslag van de afwerkstrook in de hals en stik hem aan de goede kant met een siersteek of dubbel door.
 18. Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel en stik het elastiek aan één kant ca. 2cm vanaf het begin van de tunnel goed vast. Trek het elastiek tot de gewenste breedte aan en stik het aan de andere kant weer 2cm vanaf het tunneleinde goed vast.
Stop een strikbanduiteinde in de tunneluiteinden en stik deze goed vast. Maak eventueel eerst een knoop in het lint of band zodat ze beter houvast hebben met vaststikken.
Naar wens kunnen de strikbanden ook aan het elastiek vastgezet worden, dan als het elastiek op 2cm afstand van het tunneleinde wordt doorgestikt, dan het band nog een keer aan het tunneleinde doorstikken.
Een andere manier is voor kleinere kinderen handiger, nl. ipv. strikbanden een lusje in de ene kant van de tunnel stikken en de andere kant van de tunnel dichtnaaien. Daarboven op een knoop aanzetten.
 19. Voor een gedetailleerd effect kunnen in de zijnaden strikbanden worden meegestikt. Trek daarvoor de jurk even aan, kijk op welke hoogte de strikbanden moeten komen en stik ze daarna op of tussen de rechter en linker zijnaad vast.
 20. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.

Klaar!

Veel plezier met Destina!