


Broekrok en topje LORE

Design: Sandra Moser

broekrok



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de tekens van het patroon over op de stof. Geef op de voor- en achterpanden het einde van de figuurnaden aan met een speld.



Strijk bij de achterzakken de naadtoeslag van een zijkant en de onderkanten naar binnen. Vouw de bovenkant dubbel naar binnen, strijk hem plat en stik hem vast.

Speld de zakken volgens de tekens op de broekdelen. De open kant loopt langs de figuurnaad.

Stik de zakken langs de zijkant en de onderkant vast. Stik een trensje bij de zakingangen.




Vouw het achterbeen langs de figuurnaad met de goede kanten op elkaar dubbel. Stik de figuurnaad en stik gelijk de open kant van de zak mee. Laat de figuurnaden langzaam wegllopen. Vouw de figuurnaad naar de zijkant en stik hem aan de goede kant door.




Stik de achterpas aan het achterbeen. Let goed op de tekens.

Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant door.



Stik het zakbeleg langs de zakingang van het voorpand. Knip de naden korter en vouw het zakbeleg naar binnen.

Stik de zakingang aan de goede kant door.



Leg het zakdeel met heupstuk onder het zakbeleg. Stik de ronding op elkaar. Stik naar wens de ronding aan de goede kant van de broek ook nog door.



Maak de figuurnaden aan het voorpand net zo als die van het achterpand. Sluit daarna de zijnaden. Vouw de naden naar achteren en stik ze door.



Sluit de binnenbeennaden. Zoom de benen.



Stik de kruisnaad met een rits of met een nepsplit.

Maak de taileband met elastiek.

Topje



Knip de patroondelen voor de top van een licht rekbare stof zoals tricot of interlock. De schouderbanden en afwerkstroken zijn van (zelfgemaakt) biaisband.

Voor smalle meisje kan dit topje ook van niet rekbare katoentjes gemaakt worden.

Knippen:

de armsgaten en de hals worden zonder naadtoeslag geknipt. De zijnaden en zoom MET naadtoeslag knippen.



Gebruik rekbare steken voor rekbare stoffen zoals de locker, of een smalle zigzagsteek. Voor het doorstikken is een driegedeelde zigzagsteek geschikt.

Stik de afwerkstrook met de goede kant aan de binnenkant van de hals. Rek de afwerkstrook daarbij iets uit. Strijk de naadtoeslag van de strook naar binnen en vouw de strook naar buiten om, strijk hem. HIER staat precies beschreven hoe je afwerkt met een schuine strook.



Stik de strook aan de goede kant door.



Leg beide panden met de goede kant op de tafel. De halsopeningen van voor en achter wijzen naar elkaar.

Speld de stroken voor de schouderbanden aan de binnenkant langs de armsgaten. Begin aan de zijnaad van het voorpand en begin aan de andere kant ook bij de zijnaad. De strook die over is vormt de schouderband.



Rek de strook in de armsgaten een beetje uit tijdens het naaien. Strijk de strook naar de goede kant. Stik met ingeslagen naadtoeslag de hele strook in een keer vast.



Sluit de zijnaden.



Vouw de naadtoeslag onder de arm naar een kant en stik hem met een driehoekje plat.



Zoom het topje.



KLAAR !