



Shelly

Anleitung

SHELLY - das luftige Top oder der kuschelige Sweater für kältere Frühlingstage. Das Shirt fällt figurschmeichelnd und kaschiert dank des gekräuselten Brustbereichs vorteilhaft eventuelle Problemzonen. Die langen Bündchen und der optionale Maxikragen machen das Shirt nicht nur zusätzlich gemütlich sondern auch zu einem echten Hingucker!

Shelly ist sehr schnell genäht und danke der ausführlich bebilderten Anleitung auch für Nähanfänger geeignet. Es kann als Kurz- oder Langarmshirt getragen werden und mit einfachem Halsbündchen oder Maxikragen, die Entscheidung liegt bei euch. Als Stoffe eignen sich alle dehnbaren Stoffe wie Jersey, Interlock, Sweat oder Strick. Falls mit einem dickeren Sweatstoff gearbeitet wird empfehle ich, eine Nummer größer und die im Ebook gezeigte Variante mit ausgestellte Seitennähte zu wählen.

Dieses Ebook enthält alle Schnittmusterteile und eine ausführliche, bebilderte Nähanleitung. Die Schnittmusterteile lassen sich nach einem einfachen System zusammenkleben, so dass Frau sich in wenigen Stunden ein neues Outfit zaubern kann.

Fragen, Anregungen oder Kritik dürft ihr gerne an info@jolijou.de richten. Aber nun wünsche ich Euch viel Spaß beim Nähen!

Eure Andrea

Copyright-Hinweis: Genähte Einzelstücke dürfen bis zu einer Stückzahl von zehn je Schnittmuster verkauft werden. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie die Massenproduktion sind NICHT gestattet. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. Idee, Schnitt und Gestaltung: Copyright www.jolijou.com, Andrea Müller, Juli 2011

Maßangaben

Die Maßangaben befinden sich in dem Schnittmuster-Dokument.

Materialbedarf

- Jersey, Strick, Sweat, gestrickte Ware für den Hauptteil
- Bündchenjersey oder unifarbener Stretchjersey für die Bündchen

Langarmvariante	XS 32/34	S 36/38	M 40/42	L 44/46	XL 48/50	XXL 52/54
Hauptstoff (150cm Breit)	135cm	135cm	135cm	140cm	145cm	145cm

Zusätzlich zuschneiden	XS	S	M	L	XL	XXL
Rollkragen 65cm hoch	60 cm	66 cm	70 cm	78 cm	86 cm	98 cm
Ärmelbündchen 20cm hoch	2 x 17 cm	2 x 20 cm	2 x 23 cm	2 x 26 cm	2 x 30 cm	2 x 35 cm
Hüftbündchen 20cm hoch	82 cm	90 cm	98 cm	107 cm	118 cm	132 cm

Für die Schnitterstellung:

- DIN A4-Drucker + -Papier
- Kleberolle / Klebestift
- Papierschere

Evtl. muss die Gesamtlänge/Ärmellänge verlängert werden, daher empfehle ich, das ausgeschnittene Schnittmuster an den Körper zu halten und entsprechend beim Zuschneiden zu berücksichtigen.

Shelly sollte mit einer Overlock-Maschine oder mit einem elastischen Stich der normalen Nähmaschine genäht werden.

Drucken / Schnitterstellung

Die Schnittteile befinden sich in einem separaten PDF-Dokument.

Beim Drucken der Schnittteile darauf achten, dass die Ränder in den Druckereinstellungen möglichst auf der kleinsten Einstellung sind und dass als Ausgabeformat DIN A4 und „Anpassung der Seitengröße=KEINE“ gewählt wurde. Zur Kontrolle befindet sich auf jedem Schnittmusterbogen eine Kontrollbox mit den Maßen von GENAU 1x1cm.

Die Schnitte werden wie folgt erstellt:


1. Zuerst legt man die Ausdrucke so hin, dass die passenden Schnittkanten jeweils aneinander liegen.



2. Jeweils eine Schnittkante abschneiden (genau entlang der Schnittkante), die andere bleibt erhalten und dient als Klebefläche.




3. Nun klebt man zuerst von oben nach unten zusammen. Dabei darauf achten, dass sämtliche Linien – wie im Bild – genau aufeinander treffen.



4. Wenn die Spalten fertig geklebt sind, schneidet man die Klebekante an der Schnittkante einer Seite ab und klebt die beiden Spalten zusammen.

5. Das Schnittmuster ist fertig und die gewählte Größe kann ausgeschnitten werden.



Nähanleitung

1. Shirt-Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander legen und beide Schulternähte schließen.



2. Die Ärmel einpassen. Dazu im angezeigten Bereich kräuseln/raffen – wie [hier](http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html) (<http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html>) gezeigt – bis die Ärmel genau an den Armausschnitt vom Shirt passen. Feststecken und rechts auf rechts annähen.

Nun die Ärmel- und Seitennähte jeweils in einem Zug schließen und das Hüftbündchen anbringen. Dazu wird das Bündchen an den kurzen Seiten rechts auf rechts zum Ring geformt und zusammen genäht (bitte kurz rein schlüpfen und an der Hüfte kontrollieren – jedes Stretchmaterial hat eine andere Dehnbarkeit, daher sind die angegebenen Maße nur Zirka-Maße).

Dann wird das Bündchen links auf links der Länge nach mittig gefaltet, jeweils die Halbstellen des Bündchens mit Stecknadeln markieren und diese an den Seitennähten des Shirts fixieren. Bündchen mit etwas Zug an die Unterkante des Shirts nähen.



3. Ebenso die Ärmelbündchen anbringen.

Die Naht des Bündchens sollte genau auf die Ärmelnaht treffen.



4. Halsausschnitt kräuseln.

Zuerst die Mitte des Ausschnitts mit einer Stecknadel markieren.

Dann, wie schon an den Ärmeln nun den Halsausschnitt im eingezeichneten Bereich kräuseln.

Dazu wie gehabt mit langer Stichlänge eine Naht setzen und die Enden schön lang lassen, ein Ende verknoten. Um die richtige Endlänge zu bestimmen nun das Shirt überziehen und die Raffung, bzw. die Halsausschnittweite anpassen (dabei darauf achten, dass die Kräuselung in zur Mitte des Shirt hin gleichmäßig verteilt ist), dann die anderen Garnenden verknoten.



5. Kragen vorbereiten.

Zunächst den Kragen, wie im Bild gezeigt, rechts auf rechts zusammenlegen und die offene Kante - und damit den Kragen zum Ringschließen.

Dann links auf links umkrepeln, damit die offenen Kanten sich treffen. Eventuell zusammensteppen, um ein späteres Verrutschen zu verhindern.

Die zur Naht gegenüberliegenden Mitte mit einer Stecknadel markieren.



6. Den Kragen anbringen.

Die Kragennaht sollte genau auf die hintere Mitte des Shirts treffen und die eben markierte vordere Mitte des Kragens auf die vordere Mitte des Shirts.

Den Kragen nun mit etwas Zug an den Halsausschnitt nähen. Umstülpen.



7. Anziehen. Bewundern. Sich selber loben. Fertig!



Alternativen

Einfacher Halsausschnitt

Dazu wird ein 5cm breiter Streifen (Länge bitte der Tabelle für den Rollkragen entnehmen), längs gefaltet und wie [hier](http://www.farbenmix.de/de/hals/buendchen-1.html) gezeigt (<http://www.farbenmix.de/de/hals/buendchen-1.html>) an den Halsausschnitt genäht.

Die Schleife ist übrigens aus einem offenkantigen Jerseystreifen gebunden und mit ein paar Stichen an den Kragen angebracht.



Legere Sweaterform

Falls ein legerer Sweater in gerader Form gewünscht wird bzw. mit dickerem angerautem Sweat gearbeitet wird, das Schnittmuster entlang der dafür vorgesehenen (gestrichelten) Linien im Schnitt zuschneiden. Alle anderen Maße bleiben gleich.

Ich empfehle zusätzlich bei dickeren Stoffen mit weniger Elastizität, eine Nummer größer zu wählen, so wie ich es bei diesem Designbeispiel getan habe.

Für dieses Beispiel habe ich das Schnittmuster unten um ca. 10cm verlängert.




Kurzarm-Version mit schmalen Bündchen

Für die Kurzarm-Version werden die langen Bündchen durch schmale ersetzt. Diese haben die gleiche Breite aber sind nur 5cm hoch und werden wie der einfache Halsausschnitt oben verarbeitet.



Die Kurzarm-Version sieht aber auch toll mit dem Maxi-Kragen aus.



Designbeispiele

Im folgenden zeige ich Verarbeitungsbeispiele meiner großartigen Probenäherinnen. Weitere Designbeispiele findet ihr [hier!](#)



