

Big Lady Neve herfst- en winterjas

Big Lady Neve is een patroon van een parka voor de winter en de herfst. Hij heeft grote zakken, een lekkere warme capuchon, een windvanger en warme voering. Zo is het de perfecte jas voor de koude maanden.

De tunnel met elastiek in de taille geeft de mogelijkheid de breedte aan te passen en staat ook nog leuk.

Op het patroon staan de maten 46 t/m 58

Stap-voor-stap beschrijving: www.farbenmix.de Voordoe-video: www.youtube.com/mialuna24

Materiaal:

Gebruik voor de buitenkant van de jas het liefst niet rekbare jassenstoffen zoals katoen met een laagje, twill, wollen stoffen, canvas, dry oilskin, jeans, cord of waterdichte jassenstoffen.

Voor de voering kan bijna iedere middeldikke stof gebruikt worden zoals borg, fleece, (katoenen) jogging, pluche en gesteppte voeringstof.

Stofverbruik:

De maten in de tabel zijn van het kledingstuk zelf. Neem voor het begin de maat op en let vooral op breedte en lengte. Vergelijk de patroondelen eventueel met een passende jas.

Kijk voor de tabellen op het Duitse patroonblad

Knippen:**Knijlijst voor de buitenste stof:**

1 – voorpand midden	2 x
2 - voorpas	2 x
3 - voor knooplijst	1 x
4 - onderslag	2 x
5 – achterpand	1 x aan de stofvouw
6 – achterpas	2 x
7 – opgestikte zak of 7a – binnenzak	4 x
8 – zakklep	4 x
9 - mouwen	2 x
10 – capuchon	2 x
11 – capuchonstrook	1 x
12 – voorpandbeleg	2 x
13 – voorpand-zoombeleg	2 x
14 – achterpand-zoombeleg	2 x
15 – mouwbeleg	2 x
16 – splitbeleg	2 x
17 – taille-tunnelstrook	1 x aan de stofvouw

Knijlijst voor de voering:

18 – voorpand voering	2 x
19 – achterpand voering	2 x
9 – mouw voering	2 x
10 – capuchon	2 x
11 – capuchonstrook	1 x

Tip: maak de voeringmouw iets korter dan de mouw van de buitenste stof. Vouw daarvoor patroondeel 9 bij de lijn: “schnittkante Futtermaterial” naar binnen om en knip de voeringmouw langs deze lijn met naadtoeslag uit de voeringstof.

20 – mouwboordjes	2 keer aan de stofvouw
-------------------	------------------------

Werkwijze:

Lady Neve wordt met een normale rechte steek genaaid. Vouw of strijk na iedere naad de naadtoeslag naar een kant en stik de naad aan de goede kant door. Bij de voering is het beter de naden open te vouwen en/of te strijken en aan beide kanten door te stikken. De naadtoeslag hoeft niet afgewerkt te worden.

Werkbeschrijving:

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof. Verstevig naar wens de belegdelen met dun volumevlies.
2. Stik de figuurnaad in het voorpand, vouw hem naar boven en strijk hem plat. Stik de voorpas aan het voorpand.
3. Stik in alle vier de zakdelen de figuurnaden. Knip de naadtoeslag van de figuurnaad terug. Stik twee zakdelen met de goede kanten op elkaar maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Verstevig de plaats waar de drukker komt. Keer de zak, duw de hoeken netjes uit. Stik de bovenkant door en sluit daarbij gelijk de keeropening. Stik twee zakklepdelen op elkaar en laat de bovenkant open om te keren. Verstevig de plaats waar de drukker komt. Keer de klep, duw de hoeken netjes uit en stik de randen door op de bovenkant na, die blijft open.
4. Verstevig de voorranden van de voorpanden voor de drukkers. Speld de zakken op de aangegeven plaats. Stik ze vast. Doe hetzelfde met de zakkleppen.
5. Stik de achterpas aan het achterpand. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schouderaden.
6. Zet de mouwen in de armsgaten. Let daarbij op de patroontekens. Stik het mouwbeleg aan de mouwuiteinden (nog niet doorstikken!) Sluit mouw- en zijnaden in één keer. Vouw het mouwbeleg naar binnen en stik de rand smal door.
7. Verstevig de plaats waar de nestels komen en sla de nestels volgens de patroontekens in de stof. Speld de tunnelstrook aan de binnenkant van de jas. Stik de tunnelstrook vast, rijg het koord erin.
8. Verstevig de plaatsen in de capuchon waar de nestels en drukkers komen. Sla de nestels in. Stik de capuchonstrook tussen de capuchondelen. Stik de capuchon aan de hals.
9. Stik de voering-capuchon in elkaar. Stik de splitbeleggen aan het achterpand midden. Stik de achterpanden aan elkaar en stik volgens de patroontekens de plooi voor meer bewegingsvrijheid in het voeringachterpand. Stik ook de achterpand-zoombeleggen aan het voering-achterpand. Strijk de naadtoeslag naar boven maar stik nog niet door!
10. Stik de voorpandbeleggen aan het voering-voorpand. Zo ook de zoombeleggen van het voering-voorpand. Stik de voeringdelen in elkaar net als de buitenste jas maar laat nu een flink stuk in de zijnaad open om te keren.
11. Stik de voorrandstrook, de onderslagdelen met de g.k.o.e.. De lange rechte kant blijft open. Keer de onderslag, duw de hoeken netjes uit en stik hem door. Leg de linker ritsheft zo op de onderslag dat de rechte ritskant gelijk loopt met de onderkant van de onderslag en er boven nog 3 cm over is om om de rits heen te leggen. Stik de rits vast. Stik de rits met onderslag samen op de linker voorpandrand van de buitenste jas. Stik de andere ritsheft op de rechter jasvoorraad.
12. Speld de jas en voeringjas rondom op elkaar: begin daarbij bij de capuchon. Rits en onderslag liggen tussen buitenkant en voeringjas in. Stik de jassen rondom op elkaar. Knip de hoeken schuin weg, de split middenachter bijna tot aan de naad inknippen, keer de jas door de keeropening in de zijnaad. Duw alle hoeken en randen netjes uit. Stik de voorrand, de capuchon en de zoom langs de randen door. Stik de tunnel in de taille en in de capuchon door op de breedte van de nestels en beleg. Rijg koord door de nestels.
13. Vouw de boordjes voor de mouw dubbel en stik ze aan het mouwbeleg. Stik naar wens eventueel het mouwbeleg nog een keer door.

14. Windvanger verstevigen en de drukkers erin slaan. Vouw de strook in de lengte dubbel, g.k.o.e. en stik de korte kanten dicht. Knip de hoeken schuin af, keer de windvanger en duw de hoeken goed naar buiten. Speld de strook met de open kant richting de rits op het rechter voorpand. Stik hem vast. Strijk de windvanger naar het midden en stik hem zo door dat de stof over de vorige naadtoeslag heen valt.

15. Keer de keeropening in de voering. Sla de laatste drukkers in de windvanger. KLAAR!

Variatie: Lady Neve kan ook met binnenzakken gemaakt worden. Hoe dat moet kun je zien bij de stap-voor-stap beschrijving op www.farbenmix.de. De parka kan ipv met drukkers ook met knopen of klittenband gesloten worden.